A1.5
6
1893

А XXII 154

А 1 5
6

СВОДЪ СВѢДѢНІЙ

ОБЪ УМЕРШИХЪ ВЪ ГОРОДѢ МОСКВѢ

за 1893 годъ.

Составлено Статистическимъ Отдѣленіемъ Московской Городской Управы.

Les décès à Moscou

en 1893.

Publié par le Bureau statistique de la ville de Moscou

МОСКВА.
Городская Типографія, Тверская, Козицкій переулокъ, домъ Лопыревскаго.
1895.

Въ продажѣ имѣются слѣдующія изданія Московскаго Городского Общественнаго Управленія:

Извѣстія Московской Городской Думы, выходящія ежемѣсячно (въ количествѣ двухъ выпусковъ) въ объемѣ около 30 печатныхъ листовъ, вмѣстѣ съ приложеніями.

Цѣна за годовое изданіе, съ доставкою и пересылкою, **ДЕВЯТЬ** рублей.

Редакторъ Городской Голова **К. Рукавишниковъ**.

Труды Московскаго Городского Статистическаго отдѣла:

Выпускъ второй. Промышленныя и торговыя заведенія Москвы за 1879 годъ. Изд. 1882 г. Ц. 30 копѣекъ.

Выпускъ третій. Недвижимыя имущества въ Москвѣ и ихъ страхованіе. Изд. 1882 г. Ц. 30 копѣекъ.

Выпускъ четвертый. Промышленныя и торговыя заведенія Москвы за 1879 г. Изд. 1882 г. Ц. 75 копѣекъ.

Перепись Москвы 1882 г., выпускъ II. Населеніе и занятія. Изд. 1885 г. Ц. 2 рубля.

Перепись Москвы 1882 г., выпускъ III. Населеніе и занятія по частямъ и участкамъ, дополненіе къ даннымъ I-го выпуска, и таблицы увѣчныхъ. Изд. 1886 г. Ц. 1 рубль.

Изданія Статистическаго отдѣленія Московской Городской Управы:

Статистическій атласъ города Москвы. Площадь Москвы, населеніе и занятія. Изд. 1887 г. Ц. 1 руб.

Тоже, выпускъ второй. Владѣнія, строенія, квартиры и хозяйства. Изд. 1890 г. Ц. 1 рубль.

Отчетъ Статистическаго отдѣленія Московской Городской Управы о выработкѣ нормъ для оцѣнки жилыхъ помѣщеній. Изд. 1887 г. Ц. 30 коп.

Хлѣбопекарный промыселъ и такса на хлѣбъ въ г. Москвѣ. Изд. 1889 г Ц. 1 рубль.

Сборникъ статистическихъ свѣдѣній о благотворительности Москвы. Изд. 1891 г. Ц. 50 коп.

Смертность населенія г. Москвы (1872—1889 гг.). Изд. 1891 г. Ц. 75 коп.

Торгово-промышленныя заведенія города Москвы въ 1885—1890 гг. Изд. 1892 г. Ц. 75 коп.

Сводъ свѣдѣній объ умершихъ въ г. Москвѣ за 1892 годъ. Изд. 1893 г. Ц. 25 коп.

Примѣчаніе. Московская Городская Управа высылаетъ вышепоименованныя статистическія изданія и въ обмѣнъ на статистическіе труды, направленные къ изученію общественнаго и частнаго хозяйства, санитарныхъ условій и пр.

Вѣдомости о справочныхъ цѣнахъ въ г. Москвѣ. Ц. за годовое изданіе съ пересылкою—8 руб., съ доставкою въ Москвѣ—6 руб.; отдѣльные выпуски ежемѣсячные—по 25 коп.; третные—по 50 коп.; еженедѣльные—по 10 коп.

СВОДЪ СВѢДѢНІЙ

ОБЪ УМЕРШИХЪ ВЪ ГОРОДѢ МОСКВѢ

за 1893 годъ.

Составлено Статистическимъ Отдѣленіемъ Московской Городской Управы.

Les décès à Moscou

en 1893.

Publié par le Bureau statistique de la ville de Moscou

МОСКВА.
Городская Типографія, Тверская, Козицкій переулокъ, домъ Лопыревскаго.
1895.

Печатано по распоряженію Московскаго Городскаго Головы

БИБЛИОТЕКА Г. И. М.
№ 379
10-II 1931 г.

Оглавленіе.—Table des matiéres.

	Страницы. Pages.
Предисловіе.—Préface	I—II
Обзоръ данныхъ о смертности въ Москвѣ за 1893 г.—Sur la mortalité à Moscou en 1893	1—15
Таблицы объ умершихъ въ Москвѣ за 1893 г.—Tableaux de décès dans la ville de Moscou en 1893.	
I. Умершіе по осѣдлости.—Décédés d'après le domicile	2
II Умершіе по причинамъ смерти и по мѣсяцамъ 1893 г.—Causes de décès par mois de l'année 1893	3
III. Умершіе по полу, возрастамъ и по полицейскимъ участкамъ.—Décédés d'après le sexe, les groupes d'âge et par quartiers de la ville, .	4—5
IV. Умершіе по причинамъ смерти, по полу и по возрастамъ.—Répartition de décès d'après les causes, par sexe et par groupes d'âge .	6—7
V. Расчлененіе нѣкоторыхъ рубрикъ таблицы IV-й.—Développement de quelques rubriques du tableau IV	8—9
VI. Дѣти, умершія въ возрастѣ 0—5 л., по причинамъ смерти, по полу и возрастамъ.—Enfants décédés à l'âge 0—5 ans d'après les causes de décès, le sexe et les groupes d'âge	10
VII. Умершіе изъ пересыльныхъ арестантовъ (то же распредѣленіе).—Décès des détenus de passage, même repartition	11
VIII.—Число умершихъ по участкамъ, по полу и причинамъ смерти.—Décèdés à Moscou par quartiers de la ville, d'après le sexe et les causes de décès	12—17
IX—XIII. Умершіе отъ главнѣйшихъ заразныхъ болѣзней, распредѣленіе по полу, возрастамъ и по участкамъ.—Décès par suite des principales maladies zymotiques, répartition d'après le sexe, les groupes d'âge et par quartiers de la ville	18—28
IX.—Тифы.—Fièvres continues	18—19
X.—Азіатская холера.—Choléra asiatique	20—21
XI.—Дизентерія.—Dysenterie	22—23
XII. Чахотка легкихъ.—Phthisie pulmonaire	24—25
XIII. Дѣтскія заразныя болѣзни.—Maladies zymotiques d'enfants . .	26—28
XIV—XX. Распредѣленіе умершихъ каждаго пола по возрастамъ и по мѣсяцамъ 1893 года.—Répartition des décédés de chaque sexe par groupes d'âge et par mois de l'année 1893.	29—47
XIV. Всѣ умершіе въ Москвѣ.—Tous les décès	29
XV. Пересыльные арестанты.—Détenus de passage	30
XVI. Питомцы Воспитательнаго дома.—Enfants assistés	31
XVII. Врожденная слабость и болѣзни новорожденныхъ.—Débilité congénitale et autres maladies du premier âge	31
XVIII. Старческая дряхлость.—Débilité sénile	31
XIX. Главнѣйшія заразныя болѣзни.—Principales maladies zymotiques	32—35
XX. Нѣкоторыя изъ главнѣйшихъ причинъ смертности.—Quelques principales causes de décès	36—47

Страницы. Pages.

XXI. Умершіе въ Москвѣ за 1893 годъ, съ указаніемъ кѣмъ именно опредѣлена причина смерти.—Causes de décès par catégories de leur définition . . . . . 48—49

XXII. Число мертворожденныхъ въ Москвѣ за 1893 годъ.—Nombre de mort-nés en 1893 50

XXIII. Умершіе въ Петровско-Разумовскомъ участкѣ въ 1893 году.—Décès dans l'arrondissement Petroffsky-Rasoumoffsky 51

Французскій переводъ къ таблицамъ VI и VIII.—Traduction fransaise des tableaux VI et VIII 52

Главнѣйшія опечатки въ таблицахъ. Errata dans les tableaux.

№ таблицы Tableau №	Страница. Page.	Столбецъ. Colonne.	Строка цифръ сверху. Ligne d'en haut.	Напечатано. Imprimé.	Слѣдуетъ исправить. à corriger.
III	4	4	42	919	949
»	5	5	22	0	10
»	»	16	39	3	13
»	»	»	44	—	2
»	»	21	32	44	440
IV	7	15	13	78	788
V	8	10	33	19	49
»	9	7	22	1	—
VIII	13	27	37	1	11
IX	18	16	38	—	1
XII	24	14	41	28	78
XIV	29	2	4	4	45
»	»	6	16	3	35
XV	30	5	37	—	1
XVI	31	5	2	8	88
XX	39	10	38	17	7
»	»	11	37	26	20
»	46	2	7	—	2
»	47	9	35	—	3
XXI	48	13	9	2	22
XXII	50	15	39	—	1
»	»	22	19	2	—
»	»	»	20	—	2

Кромѣ того: на страницѣ 48-й, 3-я строка сверху, напечатано en 189, слѣдуетъ исправить en 1893.

Настоящій «Сводъ свѣдѣній объ умершихъ въ Москвѣ за 1893 годъ», какъ и «Сводъ» за 1892 годъ, составленъ Статистическимъ отдѣленіемъ Московской Городской Управы. Этотъ второй годъ изданія выполненъ отдѣленіемъ совершенно по тому же плану и въ томъ же объемѣ, какъ и первый; только въ предлагаемой работѣ, въ предпосланномъ таблицамъ обзорѣ сравниваются числа умершихъ лишь за два послѣднихъ года (1893 и 1892 гг.) и за предшествующее пяти лѣтіе, тогда какъ въ обзорѣ умершихъ въ Москвѣ за 1892 годъ приведены погодныя цифры умершихъ за цѣлое десятилѣтіе, иногда за 15 лѣтъ (съ 1878 года), а свѣдѣнія о числѣ заболѣвшихъ и умершихъ отъ холеры даны тамъ за всѣ существовавшія въ Москвѣ холерныя эпидеміи (съ 1830 года), насколько оказалось возможнымъ установить эти данныя. Слѣдуетъ отмѣтить, что настоящая публикація, какъ и «Сводъ свѣдѣній объ умершихъ въ Москвѣ за 1892 годъ», не могли вмѣстить въ себѣ всего матеріала объ умершихъ въ Москвѣ за 1893 годъ; многія вполнѣ законченныя таблицы, напримѣръ, объ умершихъ по мѣсяцамъ и различнымъ причинамъ смерти сохраняются Статистическимъ отдѣленіемъ въ рукописяхъ.

Трудъ по разработкѣ карточекъ объ умершихъ въ Москвѣ за 1893 годъ, доставлявшихся въ Статистическое отдѣленіе Московскимъ Врачебнымъ Управленіемъ, занялъ слѣдующее количество времени у счетчиковъ, не считая руководящаго труда.

Текущее составленіе ежемѣсячныхъ таблицъ.

Мѣсяцы.	Число картъ объ умершихъ.	Часовъ работы.	Мѣсяцы.	Число картъ объ умершихъ.	Часовъ работы
Январь . .	1.997	75	Іюль . .	2.898	80
Февраль . .	1.845	77	Августъ .	2.568	81
Мартъ. . .	2.044	80	Сентябрь.	1.461	67
Апрѣль . .	1.925	76	Октябрь .	1.409	68
Май . . .	1.876	77	Ноябрь .	1.690	72
Іюнь . . .	2.467	97	Декабрь .	1.853	82

Такимъ образомъ вся эта работа по составленію предварительныхъ ежемѣсячныхъ таблицъ объ умершихъ въ Москвѣ за 1893 годъ, публиковавшихся отдѣленіемъ въ своихъ бюллетеняхъ, заняла 932 часа (при сводкѣ умершихъ въ 1892 году эта работа потребовала 911,5 рабочихъ часовъ).

Дополнительная разработка карточекъ для значительно болѣе подробныхъ ежемѣсячныхъ таблицъ объ умершихъ, публикуемыхъ въ настоящемъ «Сводѣ» и сохраняющихся въ рукописяхъ, а также годичная сводка всего добытаго такимъ образомъ матеріала и вычисленіе различныхъ среднихъ и относительныхъ величинъ заняли еще 700 часовъ (вмѣсто 927 при соотвѣтствующей работѣ за 1892 годъ). Суммируя все рабочее время, потребовавшееся для одной механической разработки свѣдѣній объ умершихъ въ Москвѣ въ 1893 году, получимъ 1.632 часа или $4,_1$ минуты (вмѣсто $4,_3$ минутъ въ предыдущемъ году) на каждую карточку объ умершемъ (всѣхъ карточекъ было за 1893 годъ 24.033). Переводя приведенное число часовъ работы на рабочіе мѣсяцы, получимъ такихъ мѣсяцевъ 14, или одна механическая счетная работа по «Своду свѣдѣній объ умершихъ въ Москвѣ за 1893 годъ» всецѣло заняла 7 мѣсяцевъ труда двухъ счетчиковъ, служащихъ въ Статистическомъ отдѣленіи. Такъ какъ вся эта работа по разработкѣ карточекъ объ умершихъ въ Москвѣ за 1893 годъ (какъ и за 1892-й г.) выпала на долю Статистическаго отдѣленія безъ соотвѣтствующаго увеличенія его наличныхъ силъ, то это и было причиной значительнаго запозданія выхода изъ печати настоящаго «Свода». Впрочемъ, предварительная краткая сводка числа умершихъ въ Москвѣ за 1893 годъ была опубликована еще въ мартѣ 1894 года, въ сводномъ годичномъ бюллетенѣ Статистическаго отдѣленія.

Какъ при разработкѣ данныхъ объ умершихъ въ Москвѣ за 1892 годъ, такъ и въ составленіи таблицъ предлагаемаго «Свода» отъ времени до времени принимали участіе почти всѣ служащіе въ Статистическомъ отдѣленіи, но главная часть этихъ таблицъ составлена М. В. Лебедевой и Е. А. Щербаковой. Руководство всѣми работами по «Своду» и составленіе текстоваго обзора его таблицъ принадлежало Г. А. Познякову. Упомянувъ про обзоръ цифровыхъ данныхъ объ умершихъ въ Москвѣ за 1893 годъ, нельзя не высказать сожалѣнія, что отсутствіе свѣдѣній о современной численности московскаго населенія, о его составѣ по полу и возрастамъ, о распредѣленіи его по площади города и т. п. сдѣлало совершенно невозможнымъ выводъ коэффиціентовъ смертности московскаго населенія, хотя всѣ остальныя данныя для такихъ выводовъ въ изобиліи имѣются въ таблицахъ публикуемаго «Свода».

В. Григорьевъ.

Обзоръ данныхъ о смертности въ Москвѣ за 1893 годъ.

Въ теченіе 1893 года въ Москвѣ умерло 27.067 человѣкъ, въ томъ числѣ 14.866 мужчинъ и 12.201 женщинъ. Изъ осѣдлаго населенія столицы умерло 22.797 человѣкъ (12.383 муж. и 10.414 женщинъ), изъ числа пріѣзжихъ, жившихъ внѣ Москвы, умерло 758 человѣкъ (527 мужчинъ и 231 женщина) пересыльныхъ арестантовъ умерло 478 человѣкъ (365 мужчинъ и 113 женщинъ) и, наконецъ, грудныхъ питомцевъ Московскаго Воспитательнаго дома умерло 3.034 человѣка (1.591 мальчикъ и 1.443 дѣвочки).

При отсутствіи данныхъ о числѣ жителей Москвы за 1893 г., на основаніи приведенныхъ чиселъ умершихъ нельзя еще составить понятія о смертности населенія Москвы въ этомъ году. О ея размѣрѣ можно судить только приблизительно, сопоставляя число умершихъ за 1893 г. съ такими же данными за предыдущіе годы. При этомъ окажется слѣдующее.

Таблица 1-я.

Категоріи умершихъ.	Годичное число умершихъ въ Москвѣ. Среднее 1887—1891 г.	1892 г.	1893 г.
Изъ осѣдлаго населенія.	20.807	24.024	22.797
» пріѣзжихъ.	847	777	758
» пересыльныхъ арестантовъ . .	305	504	478
» грудныхъ дѣтей Воспитательнаго дома	6.345	2.570	3.034
Итого.	28.304	27.875	27.067

Въ 1893 г. умершихъ изъ осѣдлаго населенія Москвы оказывается на 1.227 человѣкъ, т. е. на $5,_1\%$ меньше, чѣмъ въ 1892 г. Такъ какъ нѣтъ основаній предположить соотвѣтственной убыли населенія, то слѣдуетъ заключить, что смертность осѣдлаго населенія Москвы была въ 1893 г. значительно слабѣе, чѣмъ въ предыдущемъ году.

Пріѣзжихъ и пересыльныхъ арестантовъ умерло въ 1893 г. почти столько же, сколько и въ предыдущемъ году, число же умершихъ изъ грудныхъ питомцевъ Воспитательнаго дома увеличилось на 536 человѣкъ *), а потому об-

*) Относительно смертности грудныхъ питомцевъ Воспитательнаго дома слѣдуетъ замѣтить, что о ея колебаніяхъ нельзя судить по однимъ только числамъ умершихъ, приведеннымъ въ таблицѣ 1-й (столбецъ 4-й). Сильное уменьшеніе за послѣдніе 2 года числа умершихъ питомцевъ отчасти объясняется тѣмъ, что и поступленіе дѣтей въ

щій итогъ умершихъ въ Москвѣ понизился только на 808 человѣкъ, сравнительно съ итогомъ за 1892 годъ.

Умершіе въ Москвѣ, за исключеніемъ питомцевъ Воспитательнаго дома, въ 1893 и 1892 гг., а также въ среднемъ за пятилѣтіе 1887—91 г. распредѣлялись по возрасту слѣдующимъ образомъ:

Таблица 2-я.

Возрастъ умершихъ.	Число умершихъ обоего пола въ Москвѣ.						Приростъ смертей въ 1893 г. сравнительно съ			
	Среднее за 1887—91 г.		1892 г.		1893 г.		Среднимъ за 1887—91 г.		1892 г.	
	Абсол.	%	Абсол.	%	Абсол.	%	Абсол.	%	Абсол.	%
0— 1 года	6207	28,3	7477	29,6	6743	28,1	536	8,9	—734	— 9,8
1— 5 лѣтъ	2938	13,4	3941	15,6	3015	12,5	77	2,6	—926	—23,5
5—10 »	527	2,4	728	2,9	744	3,1	217	41,2	16	2,2
10—15 »	272	1,2	255	1,0	311	1,3	39	14,3	56	22,0
15—20 »	519	2,3	638	2,5	564	2,3	45	8,7	— 74	—11,6
20—30 »	1921	8,8	2079	8,2	2035	8,5	114	5,9	— 44	— 2,1
30—40 »	1994	9,1	2391	9,4	2313	9,6	319	16,0	— 78	— 3,3
40—50 »	1980	9,0	2211	8,7	2210	9,2	230	11,6	— 1	— 0,0
50—60 »	1974	9,0	1981	7,9	2122	8,8	148	7,5	133	6,7
60—70 »	2053	9,3	2032	8,0	2210	9,2	157	7,6	178	8,8
70—80 »	1158	5,3	1185	4,7	1321	5,5	163	14,1	136	11,5
80 и болѣе	365	1,7	347	1,4	409	1,7	44	12,1	62	17,9
Неизвѣстн.	49	0,2	32	0,1	36	0,2	—13	—26,5	4	12,5
Итого	21957	100	25305	100	24033	100	2076	9,5	—1272	— 5,0

Во всѣхъ возрастныхъ группахъ населенія Москвы число умершихъ въ 1893 г. превышало среднее годичное число умершихъ за 5-лѣтіе 1887—91 г. Изъ этого нельзя еще, однако, вывести заключеніе, что во всѣхъ группахъ населенія смертность въ 1893 г. была сильнѣе, чѣмъ въ названномъ пятилѣтіи. Относительно дѣтей въ возрастѣ 0—5 л. можно предположить, что ихъ смертность въ 1893 г. была слабѣе, чѣмъ въ среднемъ за 1887—91 г. Дѣйствительно, хотя такихъ дѣтей въ 1893 г. умерло на 613 человѣкъ больше, чѣмъ ихъ умирало ежегодно, въ среднемъ за 5-лѣтіе, но такой приростъ смертей равенъ всего лишь 6,7%, т. е. онъ значительно меньше того прироста, какой можно предположить для соотвѣтствующаго населенія на основаніи двухъ послѣднихъ переписей *). Справедливость этого заключенія подтвердится въ

Воспитательный домъ за эти годы значительно сократилось. Въ теченіе пятилѣтія 1885—89 гг. въ Воспитательный домъ поступало среднимъ числомъ въ годъ по 16 429 дѣтей, дальнѣйшее же поступленіе выражается слѣдующими числами: 16.446 дѣтей поступило въ 1890 г., 13.711 дѣтей—въ 1891 г., 10.724 дѣтей—въ 1892 году и 10.613 дѣтей принято въ 1893 г. (Данныя за 1890—92 гг. сообщены Московскимъ столичнымъ и губернскимъ статистическимъ комитетомъ).

*) Дѣтей въ возрастѣ 0—5 лѣтъ оказалось въ Москвѣ 33.719 по переписи 12 декабря 1871 г. и 45.543 по переписи 24 января 1882 г. Слѣдовательно, за время между

дальнѣйшемъ изложеніи, по крайней мѣрѣ относительно дѣтей на первомъ году жизни. Такимъ образомъ, смертность дѣтей 0—5 л. была въ Москвѣ въ 1893 г. во всякомъ случаѣ не выше ихъ средней смертности за 1887—91 г. Сравнивая смертность дѣтей 0—5 лѣтъ за 1892 и 1893 гг. найдемъ, что въ этомъ послѣднемъ году она, несомнѣнно, весьма значительно понизилась въ Москвѣ, такъ какъ въ этомъ случаѣ оказывается уменьшеніе числа умершихъ на 1.660 человѣкъ, т. е. на 14,5%.

Къ такимъ же заключеніямъ придемъ, разсматривая числа умершихъ въ возрастахъ 15—50 л. Относительно этой возрастной группы, къ которой принадлежитъ преобладающее большинство жителей Москвы (до $^2/_3$ ея населенія), слѣдуетъ также допустить, что въ ней смертность въ теченіе 1893 г. была значительно слабѣе, чѣмъ въ 1892 г., и приблизительно такая же, какъ въ среднемъ за 1887—91 гг. Дѣйствительно, въ этой группѣ населенія число смертей уменьшилось на 197 (на 2,7%), сравнительно съ числомъ ихъ за 1892 г., и увеличилось только на 708 случаевъ (11%), сравнительно съ среднимъ за названное пятилѣтіе *).

Напротивъ того, въ 1893 г., какъ и въ предыдущемъ, въ Москвѣ оказывались условія, крайне неблагопріятно отражавшіяся на здоровьѣ ея населенія въ возрастахъ 5—15 л. Еще въ 1892 г. смертность этой части населенія значительно повысилась, сравнительно съ ея средней смертностью за 1887—91 гг., а въ 1893 г. смертность еще болѣе возросла. Въ этомъ году число умершихъ въ возрастѣ 5—15 л. увеличилось, сравнительно съ ихъ среднимъ числомъ, за названнее пятилѣтіе на 256 человѣкъ, т. на 32%; такой приростъ смертей соотвѣтствуетъ годичному приросту въ 7,1%, тогда какъ годичный приростъ населенія въ возрастахъ 5—15 л., между послѣдними 2 переписями, равнялся въ Москвѣ приблизительно 2,0%. Въ 1893 г. умершихъ въ томъ же возрастѣ было на 7,3% больше, чѣмъ въ 1892 г., что указываетъ на весьма сильное повышеніе смертности.

Смертность остального населенія Москвы, т. е. ея жителей въ возрастахъ 50 л. и старшихъ, была въ 1893 г. приблизительно такая же, какъ въ среднемъ за 1887—91 гг., и значительно сильнѣе въ 1893 г., чѣмъ въ предыдущемъ. Сравнительно съ среднимъ за названное пятилѣтіе, число умершихъ въ этихъ возрастахъ увеличилось въ 1893 г. на 512 человѣкъ, т. е. на 9,2%, что соотвѣтствуетъ годичному приросту числа смертей въ 2%, тогда какъ годичный приростъ населенія въ тѣхъ же возрастахъ равнялся въ Мо-

---

двумя переписями (10 л. и 42 дня) эта возрастная группа увеличилась на 35,1%, т. е. средній годичный приростъ ея равенъ приблизительно 3,5%. Число же умершихъ въ разсматриваемой группѣ увеличилось въ 1893 г., сравнительно съ ихъ среднимъ числомъ за 5-лѣтіе,—на 6,7%. Такой приростъ смертей произошелъ въ теченіе $4^1/_2$ лѣтъ, такъ какъ среднее число за названное пятилѣтіе слѣдуетъ отнести къ срединѣ пятилѣтія, а съ этого времени по конецъ 1893 г. прошло $4^1/_2$ года. Слѣдовательно, годичный приростъ смертей приблизительно равенъ 1,5%.

*) По переписи 1882 г. въ Москвѣ оказалось 407.036 жителей въ возрастѣ 15—50 л., т. е. 66,2% ея населенія, причемъ со времени предыдущей переписи эта группа населенія увеличилась на 22,8%, возрастая приблизительно на 2,3% въ годъ. Приростъ же въ 11%, замѣчаемый при сравненіи числа смертей за 1893 г. съ среднимъ ихъ числомъ за пятилѣтіе, соотвѣтствуетъ годичному приросту въ 2,4%.

сквѣ (1871—1882 гг.) 3,5%. Сравнивая число умершихъ въ возрастахъ 50 л. и старшихъ за 1892 и 1893 гг., найдемъ, что оно увеличилось въ 1893 г. на 9,2%, а слѣдовательно смертность въ этомъ году, сравнительно со смертностью за предыдущій годъ, весьма значительно повысилась.

Смертность дѣтей на первомъ году жизни можно опредѣлить непосредственно, такъ какъ по этой группѣ населенія Москвы имѣются данныя какъ о числѣ умершихъ, такъ и о числѣ живущихъ. Приводимъ эти данныя за 1882—1893 гг., *) не включая въ таблицу грудныхъ питомцевъ, жившихъ и умершихъ въ Воспитательномъ домѣ.

Таблица 3-я.

Годы и періоды.	Число дѣтей 0—1 г.		Число умершихъ на 1.000 живущихъ.
	Живущихъ.	Умершихъ.	
Среднее 1882—86 гг. . .	17.517	6.007	342,9
» 1887—91 » . . .	19.595	6.207	316,8
1892 годъ	21.521	7.477	347,4
1893 »	22.208	6.743	303,6

Въ 1893 г. въ Москвѣ, изъ каждой 1.000 дѣтей перваго года жизни умерло 304 человѣка, причемъ такую смертность, какъ видно изъ послѣдняго столбца таблицы,—можно считать для Москвы весьма умѣренной.

Что касается распредѣленія умершихъ по полицейскимъ участкамъ Москвы, то, несомнѣнно, данныя эти весьма важны въ томъ отношеніи, что при помощи ихъ уясняются санитарныя условія различныхъ частей города. Въ виду этого данныя объ умершихъ за 1893 г. разработаны по участкамъ довольно подробно; такая же разработка была сдѣлана и за 1892 г. Подобный же матеріалъ за послѣдующіе годы дастъ возможность изучить смертность по участкамъ Москвы, когда новая однодневная перепись доставитъ необходимыя свѣдѣнія о населеніи отдѣльныхъ участковъ. Въ настоящее время, при полномъ отсутствіи данныхъ о численности населенія отдѣльныхъ участковъ Москвы, было бы излишне сопоставлять числа умершихъ по отдѣльнымъ участкамъ. Такія сопоставленія могутъ привести къ крайне ошибочнымъ выводамъ, отъ которыхъ мы воздержимся.

Переходя къ причинамъ смертности въ Москвѣ за 1893 годъ, слѣдуетъ замѣтить, что изъ 24.033 умершихъ въ Москвѣ за этотъ годъ (за исключеніемъ питомцевъ Воспитательнаго дома) умерло въ больницахъ и нѣкоторыхъ крупныхъ богадѣльняхъ 8.992 человѣка, или 37,4%; изъ остальныхъ умершихъ внѣ больницъ 7.266 человѣкъ, или 30,2%, также лѣчились у врачей.

---

*) Въ таблицѣ 3-ей число живущихъ выражаетъ число дѣтей, родившихся въ Москвѣ и оставшихся въ ея населеніи, причемъ за каждый годъ взято среднее число такихъ дѣтей за данный и за предыдущій годъ. Въ 1893 г. родилось въ Москвѣ и окрещено въ городѣ, внѣ Воспитательнаго дома, 14.239 мальчиковъ, 13.653 дѣвочки, т. е. 27.892 дѣтей обоего пола. Изъ этихъ дѣтей было отдано въ Воспитательный домъ 2.587 м., 2.521 д., а всего 5.108 дѣтей обоего пола. Слѣдовательно, въ 1893 г. городское населеніе пополнилось 11.652 мальчиками, 11.132 дѣвочками, т. е. 22.784 дѣтьми обоего пола. Дѣти, поступающія въ Воспитательный домъ, остаются въ Москвѣ весьма короткое время, а затѣмъ вывозятся на воспитаніе въ деревни.

Для каждаго изъ этихъ 16.258 умершихъ, или для 67,6%, причина смерти опредѣлена врачами, лѣчившими ихъ. Остальные 7.775 умершихъ (32,4%) передъ смертью не лѣчились, и для нихъ причина смерти опредѣлена полицейскими врачами приблизительно, по опросу лицъ, пришедшихъ за полученіемъ свидѣтельствъ на погребеніе умершихъ *). Эти послѣдніе случаи представляютъ крайне неудовлетворительный матеріалъ для изученія причинъ смертности въ Москвѣ. Разсматривая однако распредѣленіе этой неудовлетворительной части матеріала по отдѣльнымъ возрастнымъ группамъ умершихъ, найдемъ, что только небольшая часть его приходится на долю возрастной группы 10—60 л., такъ что для значительнаго большинства жителей Москвы матеріалъ о причинахъ смертности оказывается достаточно удовлетворительнымъ. Въ подтвержденіе сказаннаго приводимъ слѣдующую таблицу объ умершихъ въ Москвѣ за 1893 годъ.

Таалица 4-я.

Возрастныя группы.	Число умершихъ за 1893 г.				На 100 умершихъ приходится.			
	Въ больницахъ.	Внѣ больницъ.		Всего.	Въ больницахъ.	Внѣ больницъ.		Всего.
		Лѣчившихся.	Нелѣчившихся.			Лѣчившихся.	Нелѣчившихся.	
0— 1 г.	389	1974	4380	6743	5,8	29,3	64,9	100
1— 5 л.	623	1208	1184	3015	20,6	40,1	39,3	100
5—10 »	361	254	129	744	48,5	34,2	17,3	100
10—15 »	208	68	35	311	66,9	21,9	11,2	100
15—40 »	3575	908	429	4912	72,8	18,5	8,7	100
40—60 »	2478	1197	657	4332	57,2	27,6	15,2	100
60 и болѣе	1342	1644	954	3940	34,0	41,7	24,3	100
Неизвѣстн.	16	13	7	36	44,5	36,1	19,4	100
Итого.	8992	7266	7775	24033	37,4	30,2	32,4	100

Въ предпослѣднемъ столбцѣ этой таблицы показано, въ процентахъ, число случаевъ, въ которыхъ причина смерти была опредѣлена полицейскими врачами только приблизительно. Въ возрастной группѣ 15—40 л. такихъ случаевъ оказывается не болѣе 9 (точнѣе 8,7) на 100 случаевъ смерти; взявши всѣхъ умершихъ въ возрастахъ 10—60 л., найдемъ, что подобныхъ случаевъ было 11,7%. Такую точность матеріала можно считать достаточной для практическихъ цѣлей городской статистики. Весьма неудовлетворительнымъ оказы-

*) При распредѣленіи умершихъ въ Москвѣ за 1892 г. по тѣмъ же тремъ категоріямъ, оказываются почти тѣ же соотношенія, а именно на 100 умершихъ приходилось: 36,3% умершихъ въ больницахъ и т. п., 27,1% умершихъ, лѣчившихся внѣ больницъ и 36,6% остальныхъ, причина смерти которыхъ была опредѣлена полицейскими врачами только приблизительно. Процентъ этихъ послѣднихъ случаевъ (36,6%) былъ нѣсколько выше чѣмъ въ 1893 г. (32,4%).

вается матеріалъ о причинахъ смертности дѣтей въ возрастѣ 1—5 л. и населенія 60 л. и старше: въ первомъ случаѣ 39,3%, а во второмъ 24,3% смертей остались безъ точнаго опредѣленія ихъ причинъ. Наконецъ, вполнѣ неудовлетворительнымъ оказывается по Москвѣ матеріалъ о причинахъ смертности дѣтей 0—1 г.; въ этой возрастной группѣ на 100 случаевъ смерти приходится 65 такихъ, въ которыхъ причина смерти опредѣлена лишь приблизительно, по опросу родственниковъ.

Отмѣтивъ степень точности матеріала о причинахъ смертности въ Москвѣ, разсмотримъ вкратцѣ результаты, получившіеся отъ его разработки.

Умершіе въ Москвѣ, за исключеніемъ грудныхъ питомцевъ Воспитательнаго дома, въ 1893 году и за предыдущіе 6 лѣтъ распредѣлялись по причинамъ смерти слѣдующимъ образомъ: *)

Таалица 5-я.

Причины смерти.	Число умершихъ въ Москвѣ. Среднее за 5 лѣтъ 1887—91.	1892.	1893.
Тифы	460	523	304
Дѣтскія заразныя болѣзни . .	1.614	2.389	2.027
Холера	—	720	728
Итого эпидемическ. заразн. бол.	2.074	3.632	3.059
Острый жел.-кишечн. катарръ.	3.544	3.709	3.189
Чахотка легкихъ.	3.458	3.790	3.723
Болѣзни органовъ дыханія. .	3.168	3.727	3.341
» нервной системы . .	1.453	1.224	1.296
» кровеносной системы.	873	1 005	1.034
Конституціональн. болѣзни. .	977	1.055	1.052
Врожденная слабость . . .	1.974	2.234	2.156
Старческая дряхлость. . . .	1.637	1.477	1.604
Прочія болѣзни	1.901	2.645	2.744
Насильственная смерть. . .	332	318	262
Причины неизвѣстны . . .	564	489	573
Всего.	21.955	25.305	24.033

Отъ эпидемическихъ заразныхъ болѣзней въ Москвѣ умерло въ 1893 г. на 573 человѣка меньше, чѣмъ въ 1892 г.; при этомъ число умершихъ отъ дѣтскихъ заразныхъ болѣзней уменьшилось на 362 человѣка, а число умершихъ отъ тифовъ – на 219 человѣкъ, т. е. почти на 42%. Далѣе слѣдуетъ отмѣтить уменьшеніе числа умершихъ отъ остраго желудочно-кишечнаго катарра и отъ болѣзней органовъ дыханія.

Что касается дѣтскихъ заразныхъ болѣзней, то отъ каждой изъ нихъ умерло въ Москвѣ въ 1892 и 1893 гг. слѣдующее число жителей: **)

*) Въ таблицѣ 5-й случаи бугорчатки безъ обозначенія органовъ за 1892 и 1893 гг. присчитаны къ случаямъ чахотки легкихъ, подобно тому, какъ это дѣлалось въ теченіе предыдущаго пятилѣтія.

**) Въ 2 послѣднихъ столбцахъ таблицы показано число умершихъ изъ грудныхъ питомцевъ Воспитательнаго дома.

Таалица 6-я.

	Число умершихъ въ Москвѣ.			
	Внѣ Воспитательнаго дома.		Въ Воспитательномъ домѣ.	
	1892 г.	1893 г.	1892 г.	1893 г.
Оспа.	226	114	2	5
Корь	515	181	—	—
Скарлатина . . .	572	547	—	—
Дифтеритъ. . . .	435	629	56	159
Крупъ	47	40	1	—
Коклюшъ	247	156	—	—
Дизентерія. . . .	347	360	—	3

Въ 1893 г. умершихъ отъ оспы въ Москвѣ было почти въ 2 раза меньше, чѣмъ въ 1892 г., корь вызвала почти втрое меньше смертей, а коклюшъ—почти въ $1^1/_2$ раза меньше, чѣмъ въ 1892 г.; но умершихъ отъ дифтерита было на 297 человѣкъ больше, чѣмъ въ предыдущемъ году, причемъ собственно въ городскомъ населеніи (за исключеніемъ грудныхъ питомцевъ Воспитательнаго дома) число умершихъ отъ этой болѣзни увеличилось почти въ $1^1/_2$ раза. Умершихъ отъ скарлатины, крупа и дизентеріи въ 1893 г. было почти столько же, сколько и въ 1892 г. Умершихъ отъ всѣхъ дѣтскихъ заразныхъ болѣзней въ 1893 г. было на 362 человѣка, или на $15,_1\%$, меньше, чѣмъ въ предыдущемъ году, а слѣдовательно смертность отъ этихъ болѣзней значительно сократилась. Но такое сокращеніе смертности распространилось не на всѣ возрастныя группы населенія Москвы; напротивъ того, замѣчаемое въ 1893 г. повышеніе смертности населенія въ возрастахъ 5—15 л. было обусловлено главнымъ образомъ дѣтскими заразными болѣзнями, какъ это видно изъ слѣдующаго сопоставленія:

	Число умершихъ 5—15 л.		
	Средн. 1887—91 г.	1892 г.	1893 г.
Дѣтскія заразныя болѣзни . . .	374	512	563
Прочія причины	426	471	492
Всѣ вообще причины	800	983	1.055
	Сравненіе этихъ чиселъ.		
Дѣтскія заразныя болѣзни . . .	100	137	151
Прочія причины	100	111	116
Всѣ вообще причины	100	123	132

Такимъ образомъ въ этой возрастной группѣ усиленіе смертности въ 1892 и 1893 гг. обусловлено, главнымъ образомъ, дѣтскими заразными болѣзнями и преимущественно скарлатиной и дифтеритомъ. Отъ этихъ двухъ послѣднихъ болѣзней въ возрастѣ 5—15 л. умерло въ Москвѣ: 377 человѣкъ въ 1892 г. и 471 человѣкъ въ 1893 г., тогда какъ въ среднемъ за 1887—91 гг. такихъ умершихъ ежегодно было только по 310 человѣкъ.

Приводимъ данныя о числѣ умершихъ отъ тифовъ въ Москвѣ за 1892 и 1893 гг.:

Таалица 7-я.

Число умершихъ въ Москвѣ отъ каждой формы тифа.

	Горожане и пріѣзжіе.		Пересыльные арестанты.	
	1892 г.	1893 г.	1892 г.	1893 г.
Тифъ сыпной.	187	82	51	18
» брюшной	223	160	—	—
» неопредѣл.	51	40	—	2
» возвратн.	7	1	4	1
Итого. . . .	468	283	55	21

Отъ всѣхъ видовъ тифа въ Москвѣ умерло въ 1893 г. на 219 человѣкъ, т. е. почти на 42% меньше, чѣмъ въ 1892 г. Умершихъ отъ возвратной горячки было всего лишь 2 человѣка, число умершихъ отъ сыпного тифа сократилось болѣе, чѣмъ вдвое, а умершихъ отъ брюшного тифа было почти въ $1^1/_2$ раза меньше, чѣмъ въ 1892 г.

Въ 1893 г. въ Москвѣ опять развилась эпидемически азіатская холера, проявившаяся въ видѣ эпидеміи еще въ 1892 году. Предыдущая холерная эпидемія была въ Москвѣ въ теченіе трехлѣтія 1870—72 г. и хотя отдѣльные случаи заболѣванія холерой наблюдались также и въ 1873, и въ 1874 гг., но за эти послѣдніе два года холера въ Москвѣ эпидемически не развивалась. Такимъ образомъ эпидемія 1892—93 г. возникла въ Москвѣ спустя 19 лѣтъ.

Слѣдуетъ отмѣтить, что холерной эпидеміи 1892—93 г. предшествовала въ Москвѣ эпидемія гриппа, начавшаяся съ октября 1889 г. и продолжавшаяся съ нѣкоторыми ослабленіями въ теченіе слѣдующихъ 4 лѣтъ (1890—93 г.), при этомъ, нѣсколько о томъ можно судить по имѣющемуся матеріалу, эпидемія гриппа особенно усилилась въ 1891 и 1893 гг. *).

Такимъ образомъ болѣзненность населенія Москвы была повышена въ теченіе 3 лѣтъ до появленія холеры; несмотря на это холерная эпидемія 1892—93 гг. была не сильна.

Холерой заболѣло въ Москвѣ 1.338 человѣкъ въ 1892 г. и 1.624 чел. въ 1893 г., умерло же отъ холеры 720 человѣкъ въ 1-й годъ этой эпидеміи и 728 чел. въ 1893 г.

Допустивъ даже, что со времени послѣдней переписи населеніе Москвы не увеличилось и въ ней было не болѣе 753.000 жителей, то и въ этомъ случаѣ окажется, что за каждый годъ эпидеміи 1892—93 гг. на каждыя 10 тысячъ жителей пришлось менѣе 10 смертей отъ холеры, тогда какъ въ 1871 г., при населеніи въ 601.969 жителей, отъ холеры умерло 2.615 человѣкъ, т. е. по 43 человѣка слишкомъ на каждыя 10 тысячъ. Еще болѣе слабой окажется эпи-

*) Санитарному отдѣленію Городской Управы было сообщено о слѣдующемъ числѣ заболѣваній гриппомъ: за 1889 г. о 3.535 случаяхъ, за 1890 г. о 2.678 случаяхъ, за 1891 г. о 12.128 случаяхъ, за 1892 г. о 5.228 случаяхъ и за 1893 г. о 6.624 случаяхъ; въ эти числа не включены заболѣвшіе изъ пріѣзжихъ. Слѣдуетъ замѣтить, что эти свѣдѣнія далеко нельзя считать полными, такъ какъ очень часто гриппъ протекаетъ весьма легко, не вызывая необходимости врачебной помощи; всѣ такіе случаи ускользаютъ отъ регистраціи. (См. «Отчеты Московской Городск. Управы по санитарной части» за годы 1891, 1892 и 1893).

демія 1892—93 гг., сравнительно съ эпидеміей пятидесятыхъ годовъ, и тѣмъ болѣе незначительной, сравнительно съ сильной эпидеміей 1847—48 гг. *).

Умершіе въ 1892 и 1893 гг. отъ холеры въ Москвѣ распредѣляются по полу и по осѣдлости слѣдующимъ образомъ:

	Мужчинъ.		Женщинъ.		Оба пола. Абсолют.		Оба пола. на 100 умерш.	
	1892 г.	1893 г.	1892 г.	1893 г.	1892 г.	1893 г.	1892 г.	1893 г.
Осѣдлое населеніе. .	479	417	169	225	648	642	90,0	88,2
Пріѣзжіе.	35	58	9	25	44	83	6,1	11,4
Пересыл. арестанты.	15	1	13	2	28	3	3,9	0,4
	529	476	191	252	720	728	100	100

Распредѣленіе заболѣвшихъ и умершихъ отъ холеры по участкамъ Москвы было, въ общихъ чертахъ, слѣдующее:

Таблица 8-я.

	Число заболѣвшихъ холерой. 1892 г.	1893 г.	Число умершихъ отъ холеры. 1892 г.	1893 г.
1. Мясницкій 3 уч.	248	75	145	38
2. Рогожскій 3 уч.	144	74	87	42
3. Хамовническій 2 уч.	75	120	47	66
4. Сущевскій 2 уч.	81	78	42	39
5. Пятницкій 2 уч.	73	84	40	41
6. Пресненскій 1 уч.	59	98	35	50
7. Пятницкій 1 уч.	42	34	29	16
8. Якиманскій 1 уч.	48	19	23	5
Итого № 1—8. . .	770	582	448	297
9. Рогожскій 2 уч.	23	124	12	57
10. Хамовническій 1 уч.	16	49	4	25
11. Якиманскій 2 уч.	28	38	15	24
12. Пресненскій 2 уч.	37	59	19	24
13. Серпуховской 2 уч.	30	46	17	23
Итого № 9—13. . .	134	316	67	153
14. Остальные 27 участковъ. . . .	322	513	145	181
Итого по всѣмъ уч.	1.226	1.411	660	631
15. Безъадресные.	32	30	16	13
16. Пріѣзжіе.	80	183	44	84
Всего.	1.338	1.624	720	728

Въ этой таблицѣ всѣ полицейскіе участки Москвы раздѣлены на три группы, причемъ первая составлена изъ 8 участковъ, въ которыхъ холера 1892

*) Данныя, какія можно было собрать о числѣ заболѣвшихъ и умершихъ за всѣ предыдущія холерныя эпидеміи въ Москвѣ, помѣщены въ «Сводѣ свѣдѣній объ умершихъ въ Москвѣ за 1892 г.», изданномъ Статистич. отдѣл. Московской Городской Управы

года дала наибольшее число смертей. Въ этой группѣ участковъ число заболѣвшихъ холерой уменьшилось въ 1893 г. на 188 человѣкъ, т. е. на 24,4%, а число умершихъ отъ холеры—на 151 человѣкъ, т. е. на 33,7%; самая смертельность холеры въ 1893 г. значительно понизилась, такъ какъ изъ каждыхъ 100 заболѣвшихъ умерло 51 человѣкъ, тогда какъ въ предыдущемъ году смертельность равнялась 58,2% *). Только въ 3 участкахъ этой группы число заболѣвшихъ и умершихъ отъ холеры увеличилось въ 1893 г., въ остальныхъ число заболѣваній и смертей сократилось, причемъ слѣдуетъ особенно отмѣтить это сокращеніе въ участкахъ Мясницкомъ 3-мъ и Рогожскомъ 3-мъ, въ населеніи которыхъ чаще, чѣмъ въ другихъ участкахъ, встрѣчаются ночлежники и жители каморочныхъ квартиръ**). Замѣтимъ, что по Сущевскому 2-му уч. заболѣвшіе и умершіе показаны со включеніемъ пересыльныхъ арестантовъ.

Во второй группѣ участковъ (по таблицѣ участки № 9—13) число заболѣвшихъ холерой увеличилось въ 1893 г. въ 2 раза слишкомъ (316 заболѣваній вмѣсто 134), соотвѣтственно чему увеличилось и число умершихъ (153 вмѣсто 67); смертельность холеры въ 1893 г. и въ этихъ участкахъ понизилась съ 50% до 48,4%.

Въ остальныхъ 27 полицейскихъ участкахъ Москвы число заболѣваній и смертей въ 1893 г. также возросло: число заболѣваній—на 182, а число смертей—на 36 случаевъ. Смертельность холеры, за каждый годъ эпидеміи, въ этихъ участкахъ оказывалась наименьшей, сравнительно со смертельностью въ остальныхъ участкахъ, причемъ въ 1893 г. смертельность понизилась съ 45 до 35 умершихъ на 100 заболѣвшихъ.

Изъ всего сказаннаго видно, что въ Москвѣ холерная эпидемія въ 1893 году значительно ослабѣла въ тѣхъ участкахъ, которые особенно пострадали отъ нея въ теченіе 1892 года, въ остальныхъ же участкахъ города она нѣсколько усилилась. Смертельность холеры въ 1893 г. значительно понизилась: на 100 больныхъ холерой въ Москвѣ,—включая въ ихъ число заболѣвшихъ пріѣзжихъ и пересыльныхъ арестантовъ,—въ 1892 г. пришлось до 54 смертей (53,8), тогда какъ въ 1893 г. пришлось около 45 смертей (44,8). Въ общемъ, холерная эпидемія 1892—93 г. была незначительна и отъ нея страдало преимущественно неимущее населеніе Москвы: фабричные, мелкіе ремесленники и т. п.

Умершіе отъ холеры въ Москвѣ распредѣляются по мѣсяцамъ слѣдующимъ образомъ:

Мѣсяцы:	Число умершихъ. 1892.	1893.
Апрѣль	—	1
Іюнь	—	20
Іюль	59	221
Августъ	246	411
Сентябрь	208	59

*) Быть можетъ такое сильное пониженіе смертельности отчасти зависѣло отъ болѣе усиленной регистраціи холерныхъ заболѣваній въ 1893 г.

**) См. подробности въ «Отчетѣ Моск. Город. Управы о мѣрахъ противъ распространенія азіатской холеры въ 1893 г.», табл. VI (стр. 86).

Октябрь	117	15
Ноябрь	74	—
Декабрь	16	1
Итого.	720	728

Въ 1893 г. первый случай заболѣванія холерой отмѣченъ 14 марта. Заболѣвшій выздоровѣлъ и новыхъ случаевъ заболѣванія не наблюдалось до 1 апрѣля. Заболѣвшій въ этотъ день умеръ два дня спустя. Этотъ второй случай холеры также не сопровождался новыми заболѣваніями, такъ что холерная эпидемія въ 1893 г. начала развиваться только съ 17 іюня. Наибольшее число умершихъ отъ холеры, какъ въ 1892 г., такъ и въ 1893 г. приходится на августъ, но въ 1892 г. на мѣсяцы іюнь, іюль и августъ изъ числа умершихъ отъ холеры приходится $42,_4\%$, тогда какъ въ 1893 г. на тѣ же мѣсяцы пришлось $86,_{98}\%$; на мѣсяцы сентябрь, октябрь и ноябрь изъ умершихъ отъ холеры пришлось: $55,_4\%$ въ 1892 г. и только $10,_2\%$ въ 1893 г. Такимъ образомъ наибольшее развитіе холерной эпидеміи 1892 года было въ осенніе, а 1893 года — въ лѣтніе мѣсяцы.

Въ 1893 г. отъ всѣхъ разсмотрѣнныхъ эпидемическихъ заразныхъ болѣзней въ Москвѣ умерло меньше, чѣмъ отъ остраго желудочно-кишечнаго катарра, отъ котораго умерло 3.189 человѣкъ, т. е. на 130 человѣкъ больше чѣмъ отъ упомянутыхъ заразныхъ болѣзней.

Отъ остраго желудочно-кишечнаго катарра, какъ это видно изъ слѣдующей таблицы, умираютъ преимущественно дѣти въ возрастѣ до 5 лѣтъ.

Таблица 9-я.

Годы.	Число умершихъ отъ желудочно-кишечнаго катарра.			
	0—1 г.	1—5л.	5 л. и болѣе.	Итого.
Среднее за 1887—91 гг.	2.621	774	149	3.544
1892	2.794	832	83	3.709
1893	2.509	600	80	3.189

Смертность, вызываемая острымъ желудочно-кишечнымъ катарромъ у дѣтей 0—5 л., была въ Москвѣ значительно сильнѣе въ 1892 г., чѣмъ въ среднемъ за предыдущее пятилѣтіе; напротивъ того, въ 1893 г. она была значительно слабѣе, чѣмъ въ предыдущемъ году, и даже слабѣе, чѣмъ въ среднемъ за 1887—91 гг. Слѣдуетъ, однако, вспомнить, что матеріалъ относительно причинъ смертности дѣтей въ Москвѣ, какъ вообще, такъ и въ частности относительно разсматриваемой причины смертности весьма неудовлетворителенъ. Такъ въ 1893 г. на 100 случаевъ смерти отъ остраго желудочно-кишечнаго катарра у дѣтей 0—1 г. приходится 66 такихъ случаевъ, относительно которыхъ причина смерти опредѣлена лишь приблизительно, по опросу лицъ, пришедшихъ за свидѣтельствами на погребеніе. Для дѣтей 1—5 л. такіе случаи составляютъ $64,_4\%$. Такимъ образомъ, данныя таблицы 9-й слѣдуетъ считать лишь приблизительными. Но слѣдуетъ отмѣтить, что въ группѣ умершихъ въ возрастахъ 5 л. и старшихъ,—для которой данныя о причинахъ смертности болѣе удовлетворительны,—число умершихъ за 1892 и 1893 гг. значительно

меньше, чѣмъ за каждый годъ пятилѣтія 1887—91 г. Это пониженіе числа умершихъ, быть можетъ, вызвано тѣмъ, что лица, наиболѣе предрасположенныя къ болѣзнямъ кишечника, заболѣвали въ 1892 и 1893 гг. холерой, вслѣдствіе чего понизилось число заболѣвшихъ и умершихъ отъ остраго катарра кишечника.

Сообщивъ въ таблицѣ 5-й данныя о причинахъ смертности въ Москвѣ относительно умершихъ всѣхъ возрастовъ, приведемъ теперь соотвѣтствующія данныя относительно умершихъ въ возрастахъ 15—60 л. за 1887—1893 гг. Сообщаемъ ихъ потому, что къ этой возрастной группѣ принадлежитъ большинство жителей Москвы, при чемъ и матеріалъ о причинахъ смертности этой части населенія можно считать достаточно точнымъ*).

Таблица 10-я.

Причины смерти.	Число умершихъ въ Москвѣ въ возрастѣ отъ 15 до 60 лѣтъ.								На 100 смертей.		
	1887.	1888.	1889.	1890.	1891	Средн.	1892.	1893.	1887—1891.	1892	1893.
Тифы	496	225	280	481	509	398	462	260	4,7	5,0	2,8
Дѣтскія заразныя болѣзни	106	75	101	180	207	134	242	224	1,6	2,6	2,4
Холера	—	—	—	—	—	—	622	617	—	6,6	6,7
Итого эпид. заразн. бол.	602	300	381	661	716	532	1326	1101	6,3	14,2	11,9
Чахотка легкихъ	2690	2774	3039	3176	3647	3065	3287	3246	36,6	35,3	35,1
Бол. органовъ дыханія	788	822	908	747	1074	868	753	869	10,4	8,1	9,4
» кровеносн. системы.	543	500	603	541	595	556	632	650	6,6	6,8	7,1
» первной системы	593	704	711	692	613	663	585	585	7,9	6,3	6,3
» конституціон.	484	518	518	557	620	539	532	550	6,4	5,7	6,0
» орган.пищев.(ост.и хрон.)	364	396	478	503	492	447	416	427	5,3	4,5	4,6
» мочевыхъ и полов орган.	271	321	375	350	388	341	378	354	4,1	4,0	3,8
Насильствен. смерти	204	250	282	238	258	246	259	197	2,9	2,8	2,1
Алкоголизмъ	77	113	95	80	100	93	109	86	1,1	1,2	0,9
Прочія причины	565	570	640	617	612	601	658	721	7,2	7,1	7,8
Причина неизвѣстна.	396	433	460	444	456	438	373	458	5,2	4,0	5,0
Итого	7577	7701	8490	8606	9571	8389	9308	9244	100	100	100

*) По переписи 1882 г. къ возрастной группѣ 15—60 л. принадлежало 71% всего населенія Москвы. Что касается степени точности матеріала о причинахъ смертности въ этихъ возрастахъ, то оказывается слѣдующее. Въ 1893 г. въ Москвѣ умерло въ возрастахъ 15—60 л. 9.244 человѣка, изъ которыхъ 6.053 человѣка, или 65,5%, умерли въ больницахъ, 2.105 челов., или 22,8%, умерли внѣ больницъ, при чемъ передъ смертью лѣчились у врачей. Такимъ образомъ, для 83,3% изъ умершихъ въ возрастахъ 15—60 л. причина смерти опредѣлена врачами, у которыхъ лѣчились умершіе. Наконецъ остальные 1.086 человѣкъ умерли также внѣ больницъ и передъ смертью не лѣчились, вслѣдствіе чего причины ихъ смерти опредѣлены только приблизительно; эти случаи составляютъ 11,7% всего числа смертей въ возрастной группѣ 15—60 л.

Такимъ образомъ, у населенія въ возрастахъ 15—60 л. главнѣйшей изъ причинъ смертности является чахотка легкихъ, а далѣе идутъ болѣзни органовъ дыханія и кровеносной системы. Что касается заразныхъ эпидемическихъ болѣзней, то въ Москвѣ ихъ значеніе въ ряду другихъ причинъ смертности возросло въ 1892 и 1893 гг. вслѣдствіе холерной эпидеміи, въ среднемъ же за пятилѣтіе 1887—91 гг. эти болѣзни имѣли почти одинаковое значеніе съ болѣзнями нервной системы и конституціональными.

Распредѣленіе умершихъ въ Москвѣ, за исключеніемъ питомцевъ Воспитательнаго дома, по отдѣльнымъ мѣсяцамъ года было слѣдующее.

Таблица 11-я.

Мѣсяцы.	Число умершихъ.			% прироста сравнит. съ среднимъ.		На 100 умершихъ приходится въ каждомъ мѣсяцѣ (=30 днямъ).		
	Среднее 1887—91 г.	1892 г.	1893 г.	1892 г.	1893 г.	Среднее 1887—91 г.	1892 г.	1893 г.
Январь	1846	1995	1997	8,1	8,2	8,2	7,8	8,3
Февраль	1647	1878	1845	14,0	12,0	8,1	7,8	7,7
Мартъ	1839	2144	2041	16,6	11,1	8,2	8,3	8,5
Апрѣль	1814	2093	1925	15,4	6,1	8,4	8,4	8,0
Май	1923	2089	1876	8,6	—2,4	8,6	8,1	7,8
Іюнь	2270	3085	2467	35,9	8,7	10,5	12,4	10,3
Іюль	2326	2398	2898	3,1	24,6	10,4	9,3	12,0
Августъ	1841	2192	2568	19,1	39,5	8,2	8,5	10,7
Сентябрь	1535	1872	1461	22,0	—4,8	7,2	7,5	6,1
Октябрь	1480	1687	1409	14,0	—4,7	6,6	6,6	5,9
Ноябрь	1619	1737	1690	7,3	4,4	7,5	7,0	7
Декабрь	1817	2135	1853	17,5	2,0	8,1	8,3	7,7
Итого	21957	25305	24033	15,2	9,5	100	100	100

При сравненіи распредѣленія смертей по мѣсяцамъ за 1893 г. и въ среднемъ за пятилѣтіе, оказывается весьма значительный приростъ смертей въ іюлѣ и августѣ 1893 г., указывающій на значительное возрастаніе смертности. Изъ общаго числа умершихъ въ 1893 г. на 2-ю треть года пришлось 40,8%, тогда какъ въ среднемъ за пятилѣтіе ихъ приходилось 37,7%. Напротивъ того, судя по приросту смертей, смертность населенія Москвы въ теченіе послѣдней трети 1893 г. была меньше, чѣмъ въ среднемъ за соотвѣтствующіе мѣсяцы 1887—91 гг. То же можно сказать относительно смертности за апрѣль и май. Смертность за остальные мѣсяцы 1893 г. можно предположить такою же, какъ и въ среднемъ за 1887—91 гг.

Посмотримъ, какое значеніе имѣли въ Москвѣ главнѣйшія изъ причинъ смертности въ каждомъ мѣсяцѣ 1893 г.

Таблица 12-я.

Мѣсяцы.	Изъ 100 смертей въ каждомъ мѣсяцѣ, сколько отъ каждой болѣзни.					
	Эпидемич. заразн. болѣзни.	Острый жел.-киш. катарръ.	Чахотка легкихъ.	Болѣзни органовъ дыханія.	Болѣзни нервной системы.	Болѣзни кровен. системы.
Январь	10,7	3,6	19,0	19,3	6,1	5,6
Февраль	11,5	4,2	17,2	17,6	6,3	5,8
Мартъ	9,0	5,3	18,2	17,5	6,0	4,7
Апрѣль	10,5	5,9	18,8	16,3	7,6	5,0
Май	10,9	7,3	19,1	17,9	5,9	3,8
Іюнь	11,1	32,1	12,0	9,6	3,9	2,2
Іюль	16,5	31,9	9,6	7,3	3,3	2,8
Августъ	24,9	22,0	11,1	6,8	3,9	2,7
Сентябрь	14,9	10,8	15,2	8,8	6,7	3,6
Октябрь	11,3	5,7	17,2	12,5	6,4	6,1
Ноябрь	8,1	5,2	16,2	19,2	5,0	6,5
Декабрь	7,5	3,8	18,2	19,8	6,5	5,5
За весь 1893 годъ	12,7	13,3	15,5	13,9	5,4	4,3

Въ группу эпидемическихъ заразныхъ болѣзней въ этой таблицѣ включены тифы, дѣтскія заразныя болѣзни и холера. Значеніе этихъ болѣзней весьма возросло въ іюлѣ, августѣ и сентябрѣ, причемъ въ августѣ почти четвертая часть всѣхъ смертей (24,9%) была вызвана этими болѣзнями. Острый желудочно-кишечный катарръ имѣлъ наибольшее значеніе въ іюнѣ, іюлѣ и августѣ, причемъ изъ 100 іюньскихъ и іюльскихъ смертей 32 смерти произошли отъ этой болѣзни. Чахотка легкихъ особенно выдѣляется въ ряду причинъ смертности съ января по май и съ октября до конца года; почти также измѣняется по отдѣльнымъ мѣсяцамъ и значеніе болѣзней органовъ дыханія, нервной и кровеносной системъ; въ теченіе лѣтнихъ мѣсяцевъ всѣ эти болѣзни уступаютъ мѣсто желудочно-кишечному катарру. Относительно этой послѣдней болѣзни приводимъ слѣдующія данныя о распредѣленіи смертей по мѣсяцамъ:

Таблица 13-я.

Мѣсяцы.	Число умершихъ отъ остраго желудочно-кишечнаго катарра въ Москвѣ.		
	Средн. 1887—1891 г.	1892 г.	1893 г.
1. Январь	103	97	72
2. Февраль	96	101	78
3. Мартъ	120	140	109
4. Апрѣль	137	139	114
5. Май	318	317	137
6. Іюнь	809	1.277	793

7. Іюль	831	661	925
8. Августъ	525	448	564
9. Сентябрь	269	253	158
10. Октябрь	125	110	80
11. Ноябрь.	99	85	88
12. Декабрь	111	81	71
Итого . .	3.543	3.709	3.189
№ 6—8 Итого . .	2.165	2.386	2.282
№ 6—8 % къ № 13.	61,1	64,4	71,6

Смерти отъ остраго катарра кишечника распредѣляются по мѣсяцамъ весьма неравномѣрно и большая часть ихъ случается въ лѣтніе мѣсяцы (іюнь—августъ), въ 1893 г. на эти мѣсяцы пришлось 71,6% такихъ смертей, т. е. значительно больше, чѣмъ въ 1892 г. и въ среднемъ за предшествовавшее пятилѣтіе.

Таблицы объ умершихъ

въ городѣ Москвѣ

за 1893 годъ.

Tableaux de décès

DANS LA VILLE DE MOSCOU

en 1893.

Таблица I. Умершіе въ Москвѣ за 1893 г. по осѣдлости.
Tableau I. Décédés à Moscou en 1893 d'après le domicile.

А. Распредѣленіе умершихъ по мѣсяцамъ года.
A. Répartition par mois de l'année.

Мѣсяцы.	Число умершихъ каждаго пола за каждый мѣсяцъ.														
	Осѣдлое населеніе.			Пріѣзжіе.			Пересыльн. арестанты.			Грудн. дѣти Воспит. дома.			ВСЕГО.		
	м.	ж.	Итого.	м.	ж.	Итого.	м.	ж.	Итого.	м.	ж.	Итого	м.	ж.	Итого.
1. Январь. (Janvier) . .	1017	892	1909	33	16	49	34	5	39	104	95	199	1188	1008	2196
2. Февраль. (Février).	973	785	1758	36	13	49	35	3	38	88	68	156	1132	869	2001
3. Мартъ. (Mars). . .	1086	871	1957	40	11	51	32	4	36	99	76	175	1257	962	2219
4. Апрѣль. (Avril) . . .	1013	805	1818	45	24	69	31	7	38	102	96	198	1191	932	2123
5. Май. (Mai)	1000	755	1755	54	15	69	37	15	52	89	75	164	1180	860	2040
6. Іюнь. (Juin). . . .	1252	1101	2353	46	17	63	42	9	51	146	122	268	1486	1249	2735
7. Іюль. (Juillet) .	1452	1276	2728	51	24	75	61	34	95	134	130	264	1698	1464	3162
8. Августъ. (Août) . . .	1317	1083	2400	70	35	105	42	21	63	181	160	341	1610	1299	2909
9. Сентябрь (Septembre).	741	643	1384	40	16	56	13	8	21	164	155	319	958	822	1780
10. Октябрь. (Octobre) .	709	634	1343	37	16	53	9	4	13	190	208	398	945	862	1807
11. Ноябрь. (Novembre).	840	778	1618	36	21	57	14	1	15	177	147	324	1067	947	2014
12. Декабрь. (Décembre).	983	791	1774	39	23	62	15	2	17	117	111	228	1154	927	2081
Итого. (Totaux).	12383	10414	22797	527	231	758	365	113	478	1591	1443	3034	14866	12201	27067

Мѣсяцы.	Nombre des décédés de chaque sexe, par mois.														
	Domiciliés à Moscou.			Domiciliés hors Moscou.			Détenus de passage.			Enfants assistés.			Totaux.		
	m.	f.	Tot.	m.	f.	Tot.	m.	f.	Tot.	m.	f.	Tot	m.	f.	Tot.

В. Распредѣленіе умершихъ по возрасту.
B. Répartition par groupes d'âge.

Возрасты.	Число умершихъ каждаго пола и возраста.														
	Осѣдлое населеніе.			Пріѣзжіе.			Пересыльн. арестанты			Грудн. дѣти Воспит. дома.			ВСЕГО.		
	м.	ж.	Итого.	м.	ж.	Итого.	м.	ж.	Итого.	м.	ж.	Итого.	м.	ж.	Итого.
0 до ½ года	2552	2172	4724	4	1	5	8	3	11	1572	1417	2989	4136	3593	7729
½ » 1 »	1040	949	1989	3	1	4	5	5	10	19	26	45	1067	981	2048
1 » 5 лѣтъ	1484	1407	2891	13	17	30	44	50	94	—	—	—	1541	1474	3015
5 » 10 »	366	331	697	11	7	18	22	7	29	—	—	—	399	345	744
10 » 15 »	156	129	285	9	8	17	4	5	9	—	—	—	169	142	311
15 » 20 »	362	166	528	18	9	27	9	—	9	—	—	—	389	175	564
20 » 25 »	558	280	838	65	12	77	36	5	41	—	—	—	659	297	956
25 » 30 »	585	347	932	63	26	89	50	8	58	—	—	—	698	381	1079
30 » 35 »	686	347	1033	63	25	88	30	6	36	—	—	—	779	378	1157
35 » 40 »	672	359	1031	61	25	86	36	3	39	—	—	—	769	387	1156
40 » 45 »	647	409	1056	46	21	67	25	6	31	—	—	—	718	436	1154
45 » 50 »	614	359	973	21	22	53	26	4	30	—	—	—	671	385	1056
50 » 55 »	579	424	1003	34	14	48	24	2	26	—	—	—	637	440	1077
55 » 60 »	524	462	986	29	17	46	13	—	13	—	—	—	566	479	1045
60 » 65 »	545	563	1108	38	14	52	14	4	18	—	—	—	597	581	1178
65 » 70 »	429	568	997	15	7	22	13	—	13	—	—	—	457	575	1032
70 » 80 »	459	828	1287	21	5	26	5	3	8	—	—	—	485	836	1321
80 и болѣе »	99	304	403	3	—	3	1	2	3	—	—	—	103	306	409
Неизв. возр. (Age incon).	26	10	36	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26	10	36
Итого. (Totaux).	12383	10414	22797	527	231	758	365	113	478	1591	1443	3034	14866	12201	27067

Groupes d'âge.	Nombre des décédés de chaque sexe et groupe d'âge.														
	Domiciliés à Moscou.			Domiciliés hors Moscou.			Détenus de passage.			Enfants assistés.			Totaux.		
	m.	f.	Tot.	m.	f.	Tot.	m.	f.	Tot.	m.	f.	Tot.	m.	f.	Tot.

Таблица II. Умершіе въ Москвѣ, за исключеніемъ грудныхъ питомцевъ Воспитательнаго Дома, по причинамъ смерти и по мѣсяцамъ 1893 года.

Tadleau II. Causes de décès à Moscou par mois de l'année 1893, non compris les décès des enfants assistés.

№№ по пор.	Причина смерти.	Число умершихъ обоего пола за каждый мѣсяцъ. Январь.	Февраль.	Мартъ.	Апрѣль.	Май.	Іюнь.	Іюль.	Августъ.	Сентябрь.	Октябрь.	Ноябрь.	Декабрь.	Итого.	№№ по пор.
1	Тифъ сыпной.	7	1	10	21	26	10	7	6	1	7	1	3	100	1
2	» брюшной.	6	19	13	14	12	12	10	16	19	13	14	12	160	2
3	» возвратный.	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	3
4	» безъ обозначенія формы.	3	2	2	3	7	3	6	1	1	4	6	4	42	4
5	Инфлуэнца.	1	6	3	8	5	4	—	—	—	2	32	23	84	5
6	Перемежающ. лихорадка	—	—	—	—	1	1	—	1	—	—	—	—	3	6
7	Эпидемическая заушница.	—	—	1	—	2	—	2	—	—	—	1	—	6	7
8	Холера азіатская	—	—	—	1	—	20	221	411	59	15	—	1	728	8
9	Дизентерія.	3	3	4	7	6	51	112	119	36	4	7	8	360	9
10	Оспа	14	18	16	18	10	14	1	1	1	2	9	10	114	10
11	Корь.	37	24	22	12	19	37	12	5	2	3	1	7	181	11
12	Скарлатина	85	100	56	45	45	47	20	21	23	35	33	37	547	12
13	Дифтеритъ.	32	30	37	62	64	67	75	45	59	67	52	39	629	13
14	Крупъ	8	5	3	3	3	2	3	1	4	2	1	5	40	14
15	Коклюшъ.	19	9	20	16	12	11	11	12	13	7	14	12	156	15
16	Водобоязнь.	1	1	3	3	1	—	1	1	—	—	1	1	13	16
17	Сибирская язва	1	—	1	—	1	2	1	2	3	2	—	—	13	17
18	Послѣродов. септич. болѣзни.	10	12	12	6	4	7	3	4	5	4	3	5	75	18
19	Гное-гнилокровіе.	14	16	19	11	18	11	17	12	11	11	11	12	163	19
20	Рожа	13	13	16	14	6	7	9	5	6	12	8	12	121	20
21	Сифилисъ	3	5	9	10	8	6	4	6	6	4	4	2	67	21
22	Чахотка легкихъ	371	311	370	359	352	295	274	282	218	236	272	332	3672	22
23	Бугорчатка др. органовъ.	31	23	41	32	36	24	34	26	26	25	16	35	349	23
24	Золотуха и англійская болѣзнь.	16	13	19	13	18	19	14	14	7	12	13	17	175	24
25	Проч. конституц. болѣзни.	6	8	9	2	6	7	6	4	3	4	5	8	68	25
26	Ракъ и проч. злокач. опухоли.	76	75	85	71	73	54	68	74	50	58	55	70	809	26
27	Алкоголизмъ.	6	11	11	7	4	4	7	11	8	7	6	9	91	27
28	Бол. нервной системы*).	122	117	123	146	110	95	96	101	98	91	84	121	1304	28
29	» кровеносной и лимф. сист.	112	106	96	96	72	54	82	69	52	86	111	101	1037	29
30	» органовъ дыханія.	386	326	357	314	337	238	212	175	129	176	324	367	3341	30
31	Ост. желудочно-киш. катарръ.	72	78	109	114	137	793	925	564	158	80	88	71	3189	31
32	Прочія бол. органъ. пищеваренія.	42	56	66	61	49	81	81	123	85	46	57	46	793	32
33	Бол. костей, суставовъ, мышцъ.	6	12	5	10	5	8	2	5	3	8	7	—	71	33
34	» кожи и подкожн. клѣтч.	10	7	11	6	7	7	3	7	7	8	7	10	90	34
35	» мочевыхъ и половыхъ орг.	33	47	43	53	33	30	41	38	43	47	47	43	498	35
36	Болѣзни беремен. и родильницъ.	3	3	2	3	6	2	—	2	1	2	5	3	32	36
37	Врожд. слабость и бол. новорож.	187	162	220	191	171	234	302	199	115	156	165	173	2305	37
38	Старческая дряхлость	177	159	157	133	129	128	146	105	105	67	143	155	1604	38
39	Причина неизв. и неточн. опред.	73	46	54	47	54	59	57	80	54	77	65	73	739	39
40	Насильственныя смерти.	11	20	19	13	26	23	33	20	20	29	22	26	262	40
	Итого	1997	1845	2044	1925	1876	2167	2898	2568	1461	1409	1690	1853	24033	

№№	Causes de décès (voir la traduction ci-dessous).	Nombre des décèdès par mois Janvier.	Février.	Mars.	Avril.	Mai.	Juin.	Juillet.	Août.	Septembre.	Octobre.	Novembre.	Décembre.	Totaux.	№№

*) Со включеніемъ церебро-спинальнаго менингита.

Nomenclature des causes de décès. 1. Typhus exanthematicus.—2. Typhus abdominalis.—3. Typhus recurrens.—4. Typhus inderminatus.—5. Influenza.—6 Febris intermittens.—7. Parotitis epidemica.—8. Cholera asiatica.—9 Dysenteria.—10. Variola, variolois —11. Morbilli.—12. Scarlatina.—13. Diphteritis.—14. Croup.—15. Tussis convulsiva.—16. Hydrophobia.—17. Pustula maligna.—18. Morbi puerperales septici.—19. Septico-pyaemia.—20. Erysipelas.—21. Syphilis —22. Phthisis pulmonum.—23. Tuberculosis al. organor —24. Scrophulosis et rhachitis.—25. Morbi constitution alii.—26. Carcinoma et tumores maligni alii.—27. Alcoholismus.—28. Morbi systemat. nervosi.—29. M. system. circulat. sanguinis et system. lymphatici—30. Morbi organ. respirationis.—31. Gastro-enterit. acut.—32. Morbi org. digestionis alii.—33. Morbi organ. motus.—34. Morbi cutanei.—35. M. organ. uro-poeticorum et organ. genitalium.—36. M. gravidarum et parturient.—37. Debilitas congenita et morbi neonatorum.—38. Marasmus senilis. -39. Diagnosis incerta et causae ignotae.—40. Mors violenta.

Таблица III. Умершіе въ Москвѣ за 1893 годъ

Tableau III. Décédés à Moscou en 1893 d'après le sexe,

№ по поряд.	Участки. Quartiers. (voir la traduction franç. à la page 19-e).	Число умершихъ каждаго пола и возраста.																					
		0–½ г.		½–1 г.		1–5 л.		5–10.		10–15.		15–20.		20–25.		25–30		30–35		35–40.			
		м. m.	ж. f.	м. m.	ж. f.	м. m.	ж. f.	м. m.	ж. f.	м. m.	ж. f.	м. m.	ж. f.	м. m.	ж. f.	м. m.	ж. f.	м. m.	ж. f.	м. m.	ж. f.		
1	Городской	36	28	26	14	24	32	7	3	2	—	14	2	17	3	15	5	13	—	22	2		
2	Тверской 1	18	22	7	9	19	13	6	9	5	—	3	3	5	3	6	4	10	6	7	5		
3	» 2	53	31	16	22	22	23	7	9	3	5	10	1	15	8	17	6	13	8	7	5		
4	» 3	29	20	8	11	19	20	4	7	5	4	5	2	8	6	8	3	8	5	8	7		
5	Мясницкій 1	19	22	7	8	14	20	1	1	4	3	9	1	7	2	7	6	6	4	9	5		
6	» 2	26	24	15	9	22	16	5	6	1	4	6	3	8	1	5	6	9	2	9	10		
7	» 3	36	36	16	20	31	35	5	7	2	2	14	7	14	13	38	25	28	21	57	21		
8	Пречистенск. 1	35	26	19	17	30	12	2	5	1	3	9	4	7	9	13	6	11	12	8	10		
9	» 2	45	26	13	17	28	12	7	7	2	1	4	4	6	3	9	5	14	7	6	5		
10	Арбатскій 1	26	23	6	10	12	9	5	3	2	4	1	2	4	4	7	2	6	6	12	6		
11	» 2	45	38	16	11	26	20	8	3	—	2	2	5	6	9	12	6	14	14	3	1		
12	Срѣтенскій 1	51	51	23	12	36	27	4	5	2	1	6	4	14	11	10	19	19	13	14	14		
13	» 2	56	55	36	24	33	33	10	13	10	3	7	5	11	9	13	15	21	11	21	6		
14	Якиманскій 1	36	31	10	11	14	21	4	6	1	3	2	2	2	1	4	3	5	2	7	6		
15	» 2	21	21	11	15	19	18	8	5	1	2	4	2	23	4	6	8	6	1	6	5		
16	Хамовническ. 1	56	36	14	17	35	28	11	7	2	4	7	6	44	12	10	5	28	6	15	5		
17	» 2	72	73	38	35	52	34	13	11	8	6	12	7	19	7	23	13	16	18	30	15		
18	Пресненскій 1	82	58	32	28	36	34	7	6	8	6	10	3	13	9	22	11	21	11	28	12		
19	» 2	158	121	65	51	73	81	35	17	6	6	20	9	18	17	21	11	36	16	30	10		
20	Сущевскій 1	73	80	28	26	56	44	12	9	8	1	14	4	8	7	18	9	26	13	23	10		
21	» 2	48	45	19	22	31	34	5	9	6	4	9	2	13	10	12	4	27	8	19	12		
22	» 3	65	67	19	27	41	42	6	8	6	2	10	4	9	8	12	8	19	8	18	12		
23	Мѣщанскій 1	77	55	34	25	56	26	5	4	4	3	7	3	18	10	10	8	18	7	11	13		
24	» 2	90	62	40	39	50	58	11	16	5	—	7	5	13	7	10	9	13	7	17	7		
25	» 3	93	78	41	39	53	56	8	3	3	5	11	7	11	5	19	10	14	10	18	6		
26	» 4	36	16	22	11	21	21	5	2	2	2	6	2	7	6	11	8	7	5	6	8		
27	Лефортовск. 1	117	93	56	41	83	81	24	22	8	4	13	9	20	9	21	15	25	18	27	11		
28	» 2	82	66	26	21	32	40	7	7	1	5	8	6	8	2	18	5	13	12	12	9		
29	» 3	37	33	19	17	38	33	3	5	8	5	10	5	8	6	9	4	4	5	6	5		
30	Басманный 1	47	43	21	24	31	23	11	7	4	3	8	5	12	6	6	8	17	2	18	10		
31	» 2	64	58	15	16	31	25	12	3	1	5	6	—	9	8	15	10	8	5	5	7		
32	Рогожскій 1	46	35	18	18	26	26	7	11	4	2	5	9	5	5	10	8	16	5	12	8		
33	» 2	149	159	86	73	104	94	26	17	4	5	13	4	15	10	21	14	32	17	28	16		
34	» 3	95	80	43	45	50	45	17	19	5	6	25	5	48	4	43	5	26	13	27	12		
35	Якиманскій 1	41	52	22	19	28	39	6	10	3	2	17	5	13	5	10	10	12	6	9	7		
36	» 2	53	52	27	27	31	37	10	10	3	4	10	4	11	8	17	9	15	3	14	9		
37	Пятницкій 1	82	63	27	25	41	53	12	8	4	4	10	5	15	4	14	12	24	8	17	8		
38	» 2	132	99	59	47	66	68	12	10	9	2	14	4	12	18	21	18	30	12	29	16		
39	Серпуховскій 1	24	22	12	16	16	13	4	8	1	3	1	—	7	2	4	3	5	3	8	4		
40	» 2	56	62	26	30	52	60	11	12	2	1	8	4	36	6	17	4	24	5	14	8		
41	Безъ адреса	145	110	2	—	2	1	—	1	—	2	5	2	21	3	21	7	27	12	35	11		
42	Итого осѣдл. насел	2552	2172	1040	919	1484	1407	366	331	156	129	362	166	558	280	585	347	686	347	672	359		
43	Пріѣзжіе	4	1	3	1	13	17	11	7	9	8	18	9	65	12	63	26	63	25	61	25		
44	Пересыльн. арестан.	8	3	5	5	44	50	22	7	4	5	9	—	36	5	50	8	30	6	36	3		
45	Итого	2564	2176	1048	955	1541	1474	399	345	169	142	389	175	659	297	698	381	779	378	769	387		
46	Грудныя дѣти Воспитательнаго Дома	1572	1417	19	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
47	Вся Москва	4136	3593	1067	981	1541	1474	399	345	169	142	389	175	659	297	698	381	779	378	769	387		

по полу, возрасту и участкамъ.

les groupes d'âge et par quartiers de la ville

Nombre des décédés de chaque sexe et de chaque groupe d'âge.

40—45		45—50.		50—55.		55—60.		60—65.		65—70.		70—80.		80 и болѣе.		Возр. неизв. Age incon.		Всѣ возрасты. Totaux.			Num d'ordre.
М. m	Ж. f	М. m.	Ж. f.	М. m.	Ж. f	М. m	Ж. f.	М m.	Ж. f.	М. m.	Ж. f.	М. m	Ж. f.	М. m.	Ж. f.	М. m.	Ж. f.	М. m.	Ж. f.	Об. и. Tot.	
16	4	10	4	3	5	7	1	12	7	9	5	8	4	—	—	—	—	246	119	365	1
8	3	5	2	7	9	6	3	8	4	4	5	4	11	1	8	—	—	129	119	248	2
13	13	6	8	9	2	9	11	10	9	9	15	5	6	3	1	—	1	227	184	411	3
9	4	9	6	6	5	8	3	9	10	3	4	7	11	3	4	—	1	156	133	289	4
9	6	7	8	8	7	6	2	5	2	7	4	3	10	2	3	—	—	130	114	244	5
6	3	6	4	3	5	4	5	5	3	2	5	4	5	1	2	—	—	137	113	250	6
40	19	39	17	36	16	29	13	26	8	21	14	15	8	1	2	1	1	449	285	734	7
13	10	8	5	9	4	8	9	13	14	5	17	3	27	—	6	—	1	194	197	391	8
9	6	12	8	3	10	10	9	8	8	9	12	3	12	3	6	—	—	191	158	349	9
12	4	7	4	10	3	8	2	4	12	8	7	9	16	3	4	—	—	142	121	263	10
7	5	12	6	11	11	7	10	10	4	10	13	9	10	3	3	—	—	201	171	372	11
24	10	19	6	16	9	9	3	8	6	5	10	6	9	3	2	—	—	269	212	481	12
12	10	17	10	14	10	9	9	10	11	5	14	3	15	5	4	—	—	293	257	550	13
6	3	6	7	8	3	4	9	4	6	7	5	2	9	2	1	—	—	124	129	253	14
3	9	5	3	10	6	6	8	3	2	3	3	5	9	2	8	—	—	142	129	271	15
6	10	10	7	16	8	8	11	8	9	4	6	7	13	1	3	—	—	282	193	475	16
20	20	26	5	22	22	24	20	18	22	21	12	12	31	3	10	—	—	429	361	790	17
13	16	27	12	21	18	20	15	25	17	8	16	12	18	4	5	—	—	389	295	684	18
31	25	29	14	20	19	28	27	21	24	18	21	10	19	2	10	1	1	622	499	1121	19
22	14	16	14	17	24	18	21	26	38	20	31	32	50	5	10	—	—	422	405	827	20
14	9	9	4	22	7	11	12	17	6	7	9	12	8	1	6	—	—	282	211	493	21
20	7	12	12	0	5	15	18	15	16	11	21	10	17	—	6	—	—	298	288	586	22
23	8	16	13	13	12	13	6	19	16	16	12	23	29	3	7	2	—	371	257	628	23
17	14	21	9	15	10	15	5	7	15	9	6	5	15	4	8	—	—	352	290	642	24
16	11	18	15	22	14	15	20	20	17	18	25	15	26	4	14	—	—	399	361	760	25
15	11	9	17	13	11	15	24	31	27	8	35	23	71	3	27	—	—	240	304	544	26
24	24	30	15	29	11	32	28	25	44	27	38	22	51	3	14	—	—	586	528	1114	27
17	6	7	8	9	8	12	7	8	17	10	7	10	14	2	11	—	—	282	251	533	28
8	6	8	4	13	7	3	6	3	13	5	10	6	15	1	4	—	—	189	183	372	29
6	6	8	7	16	7	10	2	8	11	10	10	11	15	2	5	—	—	246	194	440	30
7	3	6	6	7	17	9	9	10	9	5	13	12	15	1	16	—	—	223	225	448	31
9	13	12	7	9	6	13	11	14	14	4	11	11	21	2	7	—	—	223	217	44	32
37	27	29	13	23	27	17	26	17	26	11	29	16	36	4	13	—	—	632	606	1238	33
29	17	31	13	26	11	17	16	15	11	10	14	10	23	3	7	1	—	521	346	867	34
12	5	14	7	13	7	9	9	14	17	10	10	8	25	1	9	—	—	242	242	484	35
22	6	24	11	14	17	22	15	21	23	29	27	33	37	8	18	—	—	364	317	681	36
17	3	8	11	15	6	15	11	10	11	7	18	16	17	1	8	—	—	333	275	608	37
29	14	29	12	19	17	21	15	19	14	13	13	14	15	2	11	—	—	530	405	935	38
5	3	6	5	3	5	5	8	11	18	10	22	20	53	5	3	—	—	147	199	346	39
10	6	15	8	11	14	8	10	6	14	11	10	6	28	1	4	1	—	315	286	601	40
31	18	23	12	23	11	19	13	22	10	20	9	17	4	1	4	20	5	434	235	669	41
647	409	614	359	579	424	524	462	545	563	429	568	459	828	99	304	26	10	12383	10414	22797	42
46	21	31	22	34	14	29	17	38	14	15	7	21	5	3		—	—	527	231	758	43
25	6	26	4	24	2	13	—	14	4	13	—	5	3	1		—	—	365	113	478	44
718	436	671	385	637	440	566	479	597	581	457	575	485	836	103	306	26	10	13275	10758	24033	45
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1591	1443	3034	46
718	136	671	385	637	110	566	179	597	581	457	575	485	836	103	306	26	10	14866	12201	27067	47

Таблица IV. Умершіе въ Москвѣ за 1893 г. по причинамъ

Tableau IV. Décés à Moscou en 1893. Répartition par

№№ по порядку.	Причины смерти.	Число умершихъ каждаго Nombre des décédés de chaque sexe																	
		0—5 л.		5—10 л.		10—15 л.		15—20 л.		20—25 л.		25—30 л.		30—35 л.		35—40 л.	
		м. m.	ж. f.	м. m.	ж. f.	м. m.	ж. f.	м. m.	ж. f.	м. m.	ж. f.	м. m.	ж. f.	м. m.	ж. f.	м. m.	ж. f.
1	Тифъ сыпной	—	1	1	—	3	2	5	—	15	2	18	1	12	2	6	3
2	» брюшной	3	—	5	1	2	2	22	13	30	4	20	7	11	5	4	3
3	» возвратный	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	» безъ обозначенія формы	2	1	2	1	2	—	1	1	—	1	3	4	1	2	3	1
5	Инфлуэнца	21	12	1	1	—	—	1	—	—	—	—	1	2	1	1	1
6	Перемежающаяся лихорадка	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
7	Эпидемическая заушница	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
8	Холера азіатская	4	5	5	8	12	5	25	6	27	8	54	25	79	27	76	34
9	Дизентерія	68	82	23	7	6	1	10	4	14	3	8	6	4	2	6	8
10	Оспа	28	29	11	5	5	3	7	3	15	4	1	2	2	—	2	2
11	Корь	79	88	2	7	2	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
12	Скарлатина	157	148	94	81	30	19	8	5	1	1	1	—	—	1	—	—
13	Дифтеритъ	237	259	86	100	25	36	10	10	4	3	4	4	1	2	1	1
14	Крупъ	14	10	7	6	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	Коклюшъ	79	74	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	Водобоязнь	—	—	1	—	2	—	3	—	—	—	—	1	1	—	1	—
17	Сибирская язва	—	—	—	—	1	—	—	—	2	—	—	1	4	1	—	1
18	Сапъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19	Церебро-спинальный менингитъ	3	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	Послѣродовыя септич. заболѣванія	—	—	—	—	—	—	—	3	—	19	—	19	—	16	—	11
21	Гнои и гнилокровіе	195	135	4	1	2	1	9	2	9	8	10	11	12	8	10	1
22	Рожа	56	44	1	—	—	1	1	—	5	3	5	2	7	6	11	6
23	Сифилисъ	67	52	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	—
24	Чахотка легкихъ	50	46	19	7	13	20	141	60	294	141	311	159	358	134	315	126
25	Бугорчатка другихъ органовъ	82	74	19	16	10	10	19	6	25	4	23	10	10	7	6	4
26	Золотуха	16	12	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27	Англійская болѣзнь	71	63	4	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28	Ракъ	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3	9	8	23	13	26
29	Прочія злокачественныя опухоли	1	1	1	—	—	1	2	1	1	3	3	1	3	1	1	3
30	Сахарное мочеизнуреніе	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	1	—	—	1
31	Прочія конституціональныя болѣзни	5	2	1	2	2	—	1	1	4	1	4	2	1	1	3	2
32	Алкоголизмъ	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	5	2	15	1	13	4
33	Болѣзни нервной системы	216	173	25	24	9	6	19	6	34	6	30	15	38	16	50	18
34	» кровеносной системы	17	19	2	2	4	6	11	9	14	9	18	15	33	24	43	21
35	» лимфатической системы	3	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
36	Болѣзни органовъ дыханія	1516	1391	47	48	12	11	34	12	65	28	49	21	46	32	62	25
37	Острый желудочно-кишеч. катарръ	2038	1884	9	5	3	3	2	1	2	3	1	2	4	1	6	—
38	Прочія болѣзни орган. пищеваренія	209	212	8	3	6	4	15	10	17	8	29	20	21	22	27	21
39	Болѣзни костей, суставовъ, мышцъ	1	2	2	2	3	1	3	—	8	2	5	—	6	—	3	1
40	» кожи и подкожной клѣтчат.	15	13	2	—	1	—	4	1	3	1	—	2	6	—	1	—
41	» мочевыхъ органовъ	11	8	7	3	5	2	9	7	19	9	24	13	24	14	23	14
42	» половыхъ органовъ	—	4	—	—	—	—	—	2	—	4	—	5	—	5	—	7
43	» беремен. и родильницъ	—	—	—	—	—	—	—	8	—	5	—	5	—	3	—	8
44	Врожденная слабость	1320	1105	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
45	Болѣзни новорожденныхъ	98	68	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
46	Старческая дряхлость	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
47	Причина неточно опредѣлена	10	8	—	—	1	—	—	—	3	1	3	4	7	4	4	6
48	Причина неизвѣстна	3	4	1	2	1	3	12	3	15	4	28	7	36	12	55	22
49	Несчастный случай	8	3	2	4	3	2	5	—	13	1	15	—	8	2	7	2
50	Самоубійство	—	—	—	—	1	—	4	—	6	3	9	2	9	1	6	—
51	Убійство	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	1	—	2	1
52	Смерть насильст. неизвѣстн. рода	10	5	1	—	2	—	5	—	11	1	12	2	7	2	6	3
	Итого	6744	6048	399	345	169	142	389	175	659	297	698	381	779	378	769	387

смерти, по полу и возрасту.

causes de décès, par sexe et par groupes d'âge.

пола и возраста. par groupes d'âge.														Causes de décés.	Numéros d'ordre.
40—50 л.		50—60 л.		60—70 л.		70—80 л.		80 и бол.		Неизвѣстн. Age inconn.		Итого. Totaux.			
м. m.	ж. f.	м. m.	ж. f.	м. m.	ж. f.	м. m.	ж. f.	м. m.	ж. f.	м. m.	ж. f.	м. m.	ж. f.	Об. и. Tot.		
11	6	6	3	2	1	—	—	—	—	—	—	79	21	100	Typhus exanthematicus.	1
7	5	6	3	1	3	2	—	—	1	—	—	113	47	160	» abdominalis.	2
—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	» recurrens.	3
3	3	3	2	1	4	—	1	—	—	—	—	21	21	42	» indeterminatus.	4
4	1	5	3	4	5	9	7	2	2	—	—	50	34	84	Influenza.	5
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	3	Febris intermittens	6
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2	4	6	Parotitis epidemica.	7
104	51	52	49	32	23	3	10	3	1	—	—	476	252	728	Cholera asiatica.	8
15	17	9	19	7	20	7	13	1	3	—	—	178	185	363	Dysenteria.	9
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	71	48	119	Variola, variolois.	10
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	83	98	181	Morbilli.	11
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	292	255	547	Scarlatina.	12
—	1	1	—	1	—	1	—	—	—	—	1	371	417	788	Diphteritis.	13
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	23	17	40	Croup.	14
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	81	75	156	Tussis convulsiva.	15
1	1	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	11	2	13	Hydrophobia.	16
1	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	8	5	13	Pustula maligna.	17
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Malleus.	18
1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	6	2	8	Meningitis cerebro-spinalis.	19
—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75	75	Morbi puerperales septici.	20
20	5	11	3	12	2	1	—	—	—	—	—	295	177	472	Septico-pyaemia	21
15	2	8	4	8	6	1	6	1	2	—	—	119	82	201	Erisipelas.	22
—	3	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	70	56	126	Syphilis.	23
504	205	302	161	136	106	32	30	4	3	1	—	2480	1198	3678	Phthisis pulmonum.	24
10	9	10	3	5	2	—	1	—	—	—	—	219	146	365	Tuberculosis alior. organor.	25
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18	13	31	Scrophulosis.	26
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75	69	144	Rhachitis.	27
71	103	96	111	110	107	22	36	3	12	—	—	327	429	756	Carcinoma.	28
5	8	3	5	4	3	1	2	—	—	—	—	25	29	54	Tumores maligni alii.	29
2	3	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	3	7	10	Diabetes mellitus.	30
5	3	5	2	3	2	3	2	—	2	—	—	37	22	59	Morbi constitution. alii.	31
20	6	12	5	4	—	—	1	—	—	—	—	71	20	91	Alcoholismus.	32
94	57	118	84	98	105	40	61	4	15	5	3	780	589	1369	Morbi system. nervosi.	33
105	94	129	125	102	130	40	75	3	7	—	1	521	537	1058	M. system. circulat. sanguinis.	34
—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	5	5	10	M. system. lymphatici.	35
133	68	158	136	163	147	59	71	5	13	1	1	2380	2004	4384	Morbi org. respirationis.	36
8	3	5	8	4	5	—	4	—	1	—	—	2082	1920	4002	Gastro-enteritis acut.	37
51	46	58	36	42	25	13	17	1	2	—	—	497	426	923	M. org. digestion. alii.	38
2	7	5	5	6	4	3	—	—	1	—	—	47	25	72	Morbi org. motus.	39
9	—	8	4	13	10	1	4	1	2	1	—	65	37	102	Morbi cutanei.	40
37	34	46	43	36	36	13	14	2	1	2	—	258	198	456	Morbi org. uro-poeticorum.	41
1	8	—	6	—	—	2	1	—	—	—	—	3	42	45	Morbi org. genitalium.	42
—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32	32	Morbi gravidarum et parturient.	43
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1320	1105	2425	Debilitas congenita.	44
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	100	69	169	Morbi neonatorum.	45
1	2	30	42	193	356	210	465	69	234	—	1	504	1100	1604	Marasmus senilis.	46
20	12	15	18	13	20	5	10	1	1	—	—	82	84	166	Diagnosis incerta.	47
107	43	83	31	43	28	16	3	3	3	2	3	405	168	573	Causae ignotae.	48
6	—	7	3	1	1	—	—	—	—	2	—	77	18	95	Mors accidentalis.	49
4	2	5	1	1	1	1	—	—	—	1	—	47	10	57	Suicidium.	50
1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	6	5	11	Homicidium.	51
9	3	4	3	3	1	—	1	—	—	8	—	78	21	99	Mors violenta generis ignoti.	52
1389	821	1203	919	1054	1156	485	836	103	306	26	10	14866	12201	27067	Summa.	

Таблица V. Расчлененіе нѣкоторыхъ

Tableau V. Développement de quelques

№№ по пор.	Причины смерти.	Число умершихъ каждаго пола и возраста.													
		0—5.		5—10.		10—15.		15—20		20—30		30—40.		40—50.	
		м. m.	ж. f.	м. m.	ж. f.	м. m.	ж. f.	м. m.	ж. f.	м. m.	ж. f.	м. m.	ж. f.	м. m.	ж. f.
	Бугорчатка.														
1	Бугорчатка общая	12	13	3	5	2	3	6	—	12	3	3	1	—	2
2	» оболоч. головнаго мозга	59	45	14	9	5	2	6	3	12	5	6	4	—	—
3	» брюшины	—	—	—	—	—	—	—	—	4	3	—	—	2	—
4	» другихъ органовъ	5	5	2	2	2	3	1	3	9	2	3	2	4	5
5	» безъ обозначенія органовъ	6	11	—	—	1	2	6	—	11	1	4	4	4	2
	Итогъ № 1—5	82	74	19	16	10	10	19	6	48	14	16	11	10	9
	Ракъ.														
6	Ракъ органовъ пищеваренія	—	—	—	—	—	—	—	—	3	4	19	14	52	44
7	» грудныхъ железъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	5	—	6
8	» женскихъ половыхъ органовъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	29	—	45
9	» прочихъ органовъ	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	1	19	8
	Итогъ № 6—9	—	—	—	—	—	—	—	—	4	11	21	49	71	103
	Болѣзни нервной системы.														
10	Воспаленіе головнаго мозга	5	5	2	3	1	—	—	—	1	—	4	2	1	1
11	Менингитъ	125	111	19	17	7	4	7	2	29	8	15	2	15	6
12	Кровоизліяніе въ головной мозгъ	10	10	—	—	1	—	2	1	8	5	15	13	27	24
13	Параличи	—	—	1	—	—	—	—	—	2	2	3	1	6	6
14	Прогрессивный параличъ	—	—	—	—	—	—	1	—	4	1	23	2	26	5
15	Падучая болѣзнь	4	3	1	1	—	2	3	—	8	1	7	4	2	3
16	Эклампсія	63	37	—	1	—	—	—	2	—	—	—	3	1	—
17	Прочія болѣзни этой группы	9	7	2	2	—	—	6	1	12	4	21	7	16	12
	Итогъ № 10—17	216	173	25	24	9	6	19	6	64	21	88	31	94	57
	Болѣзни органовъ пищеваренія.														
18	Хронич. катарръ желудка и кишекъ	176	185	1	—	—	—	—	—	3	3	1	2	5	2
19	Прочія болѣзни » » »	3	—	—	1	—	—	1	3	5	—	7	7	7	—
20	Грыжи, завороть кишекъ и т. п.	1	2	—	—	1	—	1	—	4	2	6	1	12	12
21	Болѣзни печени	1	—	—	—	1	—	2	—	10	1	15	9	10	9
22	Воспаленіе брюшины	21	20	5	2	3	3	4	6	20	20	15	22	13	19
23	Прочія болѣзни этой группы	7	5	2	—	1	1	2	1	4	2	4	2	4	4
	Итогъ № 18—23	209	212	8	3	6	4	15	10	46	28	48	43	51	46
	Болѣзни органовъ дыханія.														
24	Воспаленіе легкихъ крупозное	39	35	5	7	7	3	17	7	65	27	56	35	55	33
25	» » катарральное	1354	1194	58	35	5	7	7	3	21	14	16	11	21	22
26	Бронхиты	98	106	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—	2	1
27	Плевриты	39	33	2	1	—	1	4	2	19	4	13	2	15	2
28	Прочія болѣзни этой группы	16	23	1	4	—	—	6	—	9	4	22	9	40	10
	Итогъ № 24—28	1546	1391	47	48	12	11	31	12	114	69	108	57	135	68
	Болѣзни кровеносной системы.														
29	Пороки сердца	7	7	2	1	2	4	7	5	20	20	61	37	79	85
30	Прочія болѣзни этой группы	10	12	—	1	2	2	4	4	12	4	15	8	26	9
	Итогъ № 29—30	17	19	2	2	4	6	11	9	32	24	76	45	105	94
	Болѣзни мочевыхъ органовъ.														
31	Воспаленіе почекъ	8	7	7	3	4	2	7	6	34	22	43	27	34	34
32	Прочія болѣзни этой группы	3	1	—	—	1	—	2	1	9	—	4	1	3	—
	Итогъ № 31—32	11	8	7	3	5	2	9	7	43	22	47	28	37	34
	Причины не точно опредѣленныя.														
33	Водянка	2	—	—	—	—	—	—	—	2	2	2	3	5	4
34	Прочія болѣзни	8	8	—	—	1	—	—	—	4	3	9	7	15	8
	Итогъ № 33—34	10	8	—	—	1	—	—	—	6	5	11	10	20	12

рубрикъ таблицы IV-й.

rubriques du tableau IV.

Nombre des décédés de chaque sexe et groupe d'âge													Causes de décès.	№№ по пор.
50—60.		60—70.		70—80.		80 и бол.		Неизв. возр. Age inc.		Итого. Totaux.				
м. m.	ж. f.	м. m.	ж. f.	м. m.	ж. f.	м. m.	ж. f.	м. m.	ж. f.	м. m.	ж. f	Об. п. Tot.		
													Tuberculosis.	
—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	40	27	67	Tuberculosis generalisata.	1
1	2	—	1	—	—	—	—	—	—	103	71	174	Meningitis tuberculosa	2
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	3	9	Peritonitis tuberculosa.	3
6	1	3	—	—	1	—	—	—	—	35	24	59	Tuberculosis aliorum organor.	4
3	—	—	1	—	—	—	—	—	—	35	21	56	» sine designatio organor.	5
10	3	5	2	—	1	—	—	—	—	219	146	365	Summa № 1—5	
													Carcinoma.	
87	64	91	76	19	26	3	12	—	—	274	240	514	Carcinoma org. digestionis.	6
—	4	—	7	—	4	—	—	—	—	—	28	28	» pectoris, mammae.	7
—	31	—	20	—	5	—	—	—	—	—	135	135	» organ. genitalum femin.	8
9	12	19	4	3	1	—	—	—	—	53	26	79	» aliorum organorum.	9
96	111	110	107	22	36	3	12	—	—	327	429	756	Summa № 6—9.	
													Morbi systematis nervosi.	
1	—	2	—	1	—	—	—	—	—	18	11	29	Encephalitis.	10
10	4	6	3	—	—	—	1	1	—	234	158	392	Meningitis.	11
60	47	68	63	27	36	4	5	3	1	225	205	430	Apoplexia et oedema cerebri.	12
11	17	12	25	6	18	—	7	—	1	41	77	118	Paralysis.	13
13	5	4	5	3	3	—	—	—	—	74	21	95	Paralysis progressiva.	14
2	1	—	—	—	1	—	—	—	—	27	16	43	Epilepsia.	15
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	64	43	107	Eclampsia.	16
21	10	6	9	3	3	—	2	1	1	97	58	155	M. syst. nervosi alii.	17
118	84	98	105	40	61	4	15	5	3	780	589	1369	Summa № 10—17.	
													Morbi organ. digestionis.	
8	6	10	4	3	10	1	1	—	—	208	213	421	Gastro-enteritis acut.	18
5	4	4	1	1	1	1	—	—	—	38	17	55	M. ventriculi v. intestinar. alii.	19
10	5	6	3	7	1	—	—	—	—	48	26	74	Haernia, volvulus, invaginatio etc.	20
24	8	20	4	2	2	—	—	—	—	86	33	118	Morbi hepatis.	21
10	7	1	11	—	2	—	1	—	—	92	113	205	Peritonitis.	22
1	6	1	2	—	1	—	—	—	—	26	24	50	Morbi organ. digestion. alii.	23
58	36	42	25	13	17	1	2	—	—	497	426	923	Summa № 18—23.	
													Morbi organ. respirationis	
60	79	62	68	27	34	2	6	1	—	396	334	730	Pneumonia crouposa.	24
26	25	30	48	11	24	2	3	—	1	1531	1387	2918	» catarrhalis.	25
6	3	4	3	1	2	—	—	—	—	113	116	229	Bronchitis.	26
11	8	18	5	1	2	—	—	—	—	122	60	182	Pleuritis.	27
55	21	49	23	19	9	1	4	—	—	218	107	325	M. org. respirat. alii.	28
158	136	163	147	59	71	5	13	1	1	2380	2004	4384	Summa № 24—28.	
													Morbi systemat circulation. sanguin.	
85	105	72	102	27	56	1	3	—	1	363	426	789	Vitia cordis.	29
44	20	30	28	13	19	2	4	—	—	158	111	269	Morbi syst. circulat. sang. alii.	30
129	125	102	130	40	75	3	7	—	1	521	537	1058	Summa № 29—30.	
													Morbi organ. uro-poeticorum.	
41	41	30	36	11	12	1	1	2	—	222	191	413	Nephritis.	31
5	2	6	—	2	2	1	—	—	—	36	7	43	M. org. uro-poetic. alii.	32
46	43	36	36	13	14	2	1	2	—	258	198	456	Summa № 31—32.	
													Diagnosis incerta.	
8	15	9	14	3	6	—	1	—	—	31	45	76	Hydrops, ascites.	33
7	3	4	6	2	4	1	—	—	—	51	39	90	Morbi alii.	34
15	18	13	20	5	10	1	1	—	—	82	84	166	Summa № 33—34.	

Таблица VI. Дѣти въ возрастѣ 0—5 л., умершія въ Москвѣ въ 1893 г., по причинамъ смерти, по полу и возрасту.

Tableau VI. Enfants à l'âge 0—5 ans décédés à Moscou en 1893, d'après les causes de décès, le sexe et les groupes d'âge.

№№ по порядку.	№№ таблицы IV-й.	Причины смерти. Causes de décès. (Voir la traduction franç., à la page 52-e).	Число умершихъ.—Nombre de décès.														№№ по порядку.
			0—½ г.				½—1 г.				1—5 л.		0—5 лѣтъ.				
			Всего.		Въ т. ч. питомц. Восп. Д.		Всего.		Въ т. ч. питомц. Восп. Д.				Всего.		Въ т. ч. питомц. Восп. Д.		
			м. m.	ж. f.	м. m.	ж. f.	м. m.	ж. f.	м. m.	ж. f.	м. m.	ж. f.	м. m.	ж. f.	м. m.	ж. f.	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	1	Тифъ сыпной	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	1
2	2	» брюшной	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	3	—	—	—	2
3	4	» неопред. вида	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	2	1	—	—	3
4	5	Инфлуэнца	9	3	—	—	1	1	—	—	11	8	21	12	—	—	4
5	7	Эпидемич. заушница	—	1	—	—	1	—	—	—	—	2	1	3	—	—	5
6	8	Холера	1	1	—	—	—	—	—	—	3	4	4	5	—	—	6
7	9	Дизентерія	8	11	1	2	13	15	—	—	47	56	68	82	1	2	7
8	10	Оспа	8	7	4	1	7	8	—	—	13	14	28	29	4	1	8
9	11	Корь	6	8	—	—	26	25	—	—	47	55	79	88	—	—	9
10	12	Скарлатина	3	4	—	—	18	17	—	—	136	127	157	148	—	—	10
11	13	Дифтеритъ	75	84	74	82	19	19	—	3	143	156	237	259	74	85	11
12	14	Крупъ	—	1	—	—	5	2	—	—	9	7	14	10	—	—	12
13	15	Коклюшъ	17	23	—	—	32	26	—	—	30	25	79	74	—	—	13
14	19	Церебро-спин. менингитъ	—	—	—	—	1	1	—	—	2	1	3	2	—	—	14
15	21	Гное-гнилокровіе	191	131	178	130	2	3	—	1	2	1	195	135	178	131	15
16	22	Рожа	52	39	47	30	2	4	1	2	2	1	56	44	48	32	16
17	23	Сифилисъ	64	50	32	24	3	1	3	—	—	1	67	52	35	24	17
18	24	Чахотка легкихъ	9	3	3	2	5	8	1	—	36	35	50	46	4	2	18
19	25	Туберкулозъ общій	6	4	5	4	1	4	—	2	5	5	12	13	5	6	19
20	»	» мозгов оболоч.	9	3	—	—	12	9	—	—	38	33	59	45	—	—	20
21	»	» другихъ орган.	1	—	—	—	1	2	—	—	3	3	5	5	—	—	21
22	»	» безъ обоз. орган.	—	5	—	5	2	—	—	—	4	6	6	11	—	5	22
23	26	Золотуха	6	3	—	—	5	1	—	—	5	8	16	12	—	—	23
24	27	Англійская болѣзнь	2	4	—	—	18	11	—	—	51	48	71	63	—	—	24
25	29	Злокачественныя опухоли	—	1	—	1	—	—	—	—	1	—	1	1	—	1	25
26	31	Прочія конституц. болѣзни	2	1	—	1	2	—	—	—	1	1	5	2	—	1	26
27	33	Воспаленіе головнаго мозга	—	—	—	—	—	1	—	—	5	4	5	5	—	—	27
28	»	Менингитъ	46	34	30	25	28	23	3	1	51	54	125	111	33	26	28
29	»	Кровоизліяніе въ гол. мозгъ	9	9	—	1	1	1	—	—	—	—	10	10	—	1	29
30	»	Эклампсія	22	14	3	—	18	9	1	—	23	14	63	37	4	—	30
31	»	Прочія болѣзн. нервн. сист.	7	5	5	4	—	—	—	—	2	2	9	7	5	4	31
32	»	Падучая	2	1	—	—	1	—	—	—	1	2	4	3	—	—	32
33	34	Пороки сердца	5	6	1	3	—	—	—	—	2	1	7	7	1	3	33
34	»	Прочія болѣзн. кровен. сист.	9	12	8	12	1	—	1	—	—	—	10	12	9	12	34
35	35	Болѣзни лимфатич. системы	3	3	3	3	—	1	—	—	—	1	3	5	3	3	35
36	36	Крупозное воспал. легкихъ	10	13	4	3	12	6	—	—	17	16	39	35	4	3	36
37	»	Катарральн. воспал. легкихъ	699	633	486	458	261	216	3	9	394	345	1354	1194	489	467	37
38	»	Бронхитъ	38	42	1	4	31	30	1	—	29	34	98	106	2	4	38
39	»	Плевритъ	33	27	32	27	1	3	1	3	5	3	39	33	33	30	39
40	»	Прочія бол. орган. дыханія	5	10	3	7	4	6	—	1	7	7	16	23	3	8	40
41	37	Жел.-киш. катаръ острый	1280	1142	410	399	455	445	2	2	303	297	2038	1884	412	401	41
42	38	» » » хронич	90	89	47	42	44	45	1	2	42	51	176	185	48	44	42
43	»	Перитонитъ	18	18	17	17	—	2	—	—	3	—	21	20	17	17	43
44	»	Прочія бол. орган. пищевар.	3	6	—	4	3	—	—	—	6	1	12	7	—	4	44
45	39	Бол. костей, сустав. и мышцъ	—	1	—	1	—	—	—	—	1	1	1	2	—	1	45
46	40	Бол. кожи и подкож. клѣтч.	13	11	5	7	1	2	—	—	1	—	15	13	5	7	46
47	41	Бол. мочев. и полов. орган.	2	6	—	3	—	1	—	—	9	5	11	12	—	3	47
48	44	Врожденная слабость	1300	1081	160	109	10	18	—	—	10	6	1320	1105	160	109	48
49	45	Пороки развитія	15	5	5	1	6	3	1	—	9	2	30	10	6	1	49
50	»	Проч. болѣзни новорожден.	10	5	8	5	2	2	—	—	6	5	18	12	8	5	50
51	»	Недостатокъ въ уходѣ	37	28	—	—	7	6	—	—	6	12	50	46	—	—	51
52	47	Причина неточно опредѣлена	3	2	—	—	2	1	—	—	5	5	10	8	—	—	52
53	48	» неизвѣстна	3	1	—	—	—	1	—	—	—	2	3	4	—	—	53
54	49	Несчастный случай	2	—	—	—	3	1	—	—	3	2	8	3	—	—	54
55	51	Убійство	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	55
56	52	Смерть насил. неизв. рода	3	1	—	—	—	1	—	—	7	3	10	5	—	—	56
		Итого	4136	3393	1572	1417	1067	981	19	26	1041	1474	6744	6048	1591	1443	

Таблица VII. Пересыльные арестанты, умершіе въ Москвѣ, за 1893 годъ.

Tableau VII. Détenus de passage, décédés à Moscou en 1893.

Примѣчанія. 1) Умершіе, занесенные въ эту таблицу, включены также въ таблицы IV, V и VI. 2) Для сбереженія мѣста, номенклатура причинъ смерти напечатана для мужскаго пола по русски, а для женскаго по латыни, съ одинаковой нумераціей причинъ.

Notes. 1) Les décès notifiés dans ce tableau sont inclus aussi dans les tableaux IV, V et VI. 2) La nomenclature des causes de décès est donnée en russe pour le s. masculin, et en latin pour le s. féminin, avec les mêmes numéros d'ordre.

№№ по пор.	Причины смерти. Causes des décès.	Число умершихъ.—Nombre de décès.																
		0—½ г.	½—1 г.	1—5 л.	5—10 л.	10—15 л.	15—20 л.	20—25 л.	25—30 л.	30—35 л.	35—40 л.	40—50 л.	50—60 л.	60—70 л.	70—80 л.	80 и болѣе.	Неизвѣстн. возрастъ.	Итого. Totaux.
		Мужской полъ.—S. masculin.																
1	Тифъ сыпной	—	—	—	—	2	—	2	4	—	3	2	1	—	—	—	—	14
2	» возвратный	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1
3	» неопредѣленнаго вида	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1
4	Инфлуэнца	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
5	Холера азіатская	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1
6	Дизентерія	—	—	6	6	—	—	1	—	—	1	1	1	—	—	—	—	16
7	Оспа	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
8	Корь	1	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5
9	Дифтеритъ	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
10	Крупъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	Гное-гнилокровіе	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	2	—	1	—	—	—	6
12	Рожа	—	—	—	1	—	—	1	—	1	—	1	1	—	—	—	—	5
13	Чахотка легкихъ	1	—	11	4	2	5	29	39	23	28	36	25	13	3	—	—	219
14	Бугорчатка другихъ органовъ	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1
15	Ракъ	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	1	—	—	—	4
16	Прочія конституціон. болѣзни	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	2
17	Болѣзни нервной системы	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	2	—	—	—	—	4
18	» кровеносной системы	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	2
19	» органовъ дыханія	4	2	20	8	—	2	2	2	—	—	4	2	3	1	—	—	50
20	Острый желудочно-кишечный катарръ	—	1	4	1	—	1	1	—	2	—	1	—	—	—	—	—	11
21	Болѣзни органовъ пищеваренія	2	—	—	1	—	—	—	—	1	1	—	3	1	—	—	—	9
22	» кожи и подкожной клѣтчатки	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23	» мочевыхъ органовъ	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	2	—	—	—	—	4
24	Старческая дряхлость	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	1	1	—	7
	Итого	8	5	44	22	4	9	36	50	30	36	51	37	27	5	1	—	365
		Женскій полъ.—S féminin.																
1	Typhus exanthematicus	—	—	1	—	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	4
2	» recurrens	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	» indeterminat	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
4	Influenza	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	Cholera asiatica	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	2
6	Dysenteria	—	—	4	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	1	—	7
7	Variola, variolois	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	Morbilli	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
9	Diphtheritis	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
10	Croup	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
11	Septico-pyaemia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	Erysipelas	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	Phthisis pulmonum	1	—	13	2	3	—	3	6	2	2	4	1	2	—	—	—	39
14	Tuberculosis alior. organ.	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
15	Carcinoma	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	3
16	Morbi constitution. alli	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17	» system. nervosi	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
18	» syst. circulat. sanguinis	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1
19	» organ. respiration	1	2	22	2	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	30
20	Catarrhus gastro-intest. acut	1	3	5	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10
21	Morbi organ. digestionis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1
22	» cutanei	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
23	» organ. uro-poeticor	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	1	—	—	3
24	Marasmus senilis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	3
	Summa	3	5	50	7	5	—	5	8	6	3	10	2	4	3	2	—	113

Таблица VIII. Число умершихъ въ г. Москвѣ за 1893 годъ

Tableau VIII. Décédés à Moscou en 1893 par quartiers

№№ по пор.	Причины смерти.	Городской.		Тверскіе.						Мясницкіе.						Пречистен.	
				1-й.		2-й.		3-й.		1-й.		2-й.		3-й.		1-й.	
		м. m.	ж. f.	м. m.	ж. f.	м. m.	ж. f.	м. m.	ж. f.	м. m.	ж. f.	м. m.	ж. f.	м. m.	ж. f.	м. m.	ж. f.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Тифъ сыпной	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	1	—
2	» брюшной	4	—	1	—	—	1	4	—	2	—	1	2	10	6	2	—
3	» возвратный	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	» безъ обозначенія формы	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
5	Инфлуэнца	1	1	—	1	4	—	—	—	1	—	1	—	1	1	—	—
6	Перемежающаяся лихорадка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
7	Эпидемическая заушница	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	Холера азіатская	9	1	2	3	2	4	1	4	—	1	1	2	29	9	7	3
9	Дизентерія	6	6	—	—	1	2	—	—	1	1	2	2	10	2	2	3
10	Оспа	2	—	2	—	1	1	—	—	1	—	1	—	—	1	—	2
11	Корь	3	2	—	—	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—
12	Скарлатина	—	5	5	4	8	4	5	4	4	—	5	7	2	4	8	5
13	Дифтеритъ	7	6	8	3	8	9	7	9	5	5	2	5	14	16	4	8
14	Крупъ	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
15	Коклюшъ	1	1	1	1	—	1	—	—	—	1	1	1	1	4	1	1
16	Водобоязнь	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17	Сибирская язва	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18	Сапъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19	Церебро-спинальн. менингитъ	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
20	Послѣрод. сентич. заболѣванія	—	1	—	2	—	2	—	2	—	—	—	—	—	4	—	3
21	Гное и гнилокровіе	1	—	1	—	2	2	—	—	—	1	1	1	7	4	3	3
22	Рожа	3	—	—	2	2	1	1	—	—	1	1	—	9	4	2	—
23	Сифилисъ	1	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
24	Чахотка легкихъ	45	8	27	12	31	17	25	11	22	12	25	9	131	54	38	22
25	Бугорчатка другихъ органовъ	4	1	3	5	3	3	4	1	3	3	1	2	6	4	5	3
26	Золотуха	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—
27	Англійская болѣзнь	4	2	2	—	1	—	—	1	1	1	1	1	2	1	1	2
28	Ракъ	6	2	5	3	13	11	4	6	5	4	4	5	14	9	5	9
29	Прочія злокачествен. опухоли	1	2	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—
30	Сахарное мочеизнуреніе	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31	Прочія конституц. болѣзни	3	—	2	—	2	1	3	—	—	—	—	—	—	1	1	—
32	Алкоголизмъ	3	1	—	—	2	—	1	—	1	1	—	—	1	—	—	—
33	Болѣзни нервной системы	10	10	8	3	18	13	12	11	12	8	8	5	20	9	19	21
34	» кровеносной системы	14	5	10	10	8	10	8	8	5	6	7	6	15	8	11	23
35	» лимфатической »	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
36	Крупозная пневмонія	8	3	6	4	8	6	3	5	5	3	3	6	19	22	6	4
37	Прочія бол. орган. дыханія	28	22	13	8	21	20	21	15	12	15	20	11	39	26	24	7
38	Остр. желуд.-кишечн. катарръ	21	14	9	14	25	32	16	18	20	15	25	20	29	47	23	19
39	Прочія бол. орг. пищеваренія	17	4	3	4	5	6	6	3	2	9	2	1	12	5	6	7
40	Болѣзни костей, суст., мышцъ	1	—	—	2	1	—	1	1	—	—	3	—	1	—	—	1
41	» кожи и подкожн. клѣтч.	1	1	—	1	1	—	—	1	3	1	2	—	3	2	1	—
42	» мочевыхъ органовъ	6	—	5	4	5	3	2	3	3	1	4	3	16	8	4	3
43	» половыхъ »	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1
44	» беремен. и родильницъ	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	3	—	—	—	2
45	Врожденная слабость	17	12	8	10	27	13	15	12	4	6	7	10	12	6	10	13
46	Болѣзни новорожденныхъ	2	2	1	2	2	—	—	—	1	2	2	—	—	1	1	1
47	Старческая дряхлость	4	3	3	14	6	11	6	16	4	7	1	6	8	9	2	26
48	Причина неточно опредѣлена	1	—	—	1	2	2	1	1	2	2	1	4	4	2	—	—
49	» неизвѣстна	6	1	2	2	5	5	6	1	7	6	1	—	25	11	6	3
50	Несчастный случай	2	—	—	—	2	—	—	—	1	—	—	1	3	1	—	—
51	Самоубійство	1	—	—	1	4	2	2	—	—	—	1	—	1	—	—	—
52	Убійство	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
53	Смерть насильств. неизв. рода	2	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	—	—	1
54	Итого	246	119	129	119	227	184	156	133	130	114	137	113	449	285	194	197

по участкамъ, по полу и причинамъ смерти.

de la ville, d'après le sexe et les causes de décès.

Пречистенск. 2-й.		Арбатскіе. 1-й.		Арбатскіе. 2-й.		Срѣтенскіе. 1-й.		Срѣтенскіе. 2-й.		Яузскіе. 1-й.		Яузскіе. 2-й.		Хамовническ. 1-й.		Causes de décès. (Voir la note à la page 52-e)	Num. d'ordre.
м. m	ж. f.	м. m.	ж. f.	м. m.	ж. f.	м. m.	ж. f.	м. m.	ж. f.	м. m.	ж. f.	м. m.	ж. f.	м. m.	ж. f.		
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32		
—	—	—	—	1	—	3	1	—	—	—	—	1	—	—	—	Typhus exanthematicus.	1
1	—	1	—	4	1	1	—	4	2	—	1	2	—	4	3	» abdominalis.	2
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	» recurrens.	3
—	—	—	1	1	—	1	4	—	—	—	—	—	—	—	2	» indeterminatus.	4
2	—	2	1	2	1	3	2	2	—	—	1	1	1	3	4	Influenza.	5
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Febris intepmittens.	6
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	Parotitis epidemica.	7
2	6	2	2	2	—	4	5	4	—	1	—	1	—	17	8	Cholera asiatica.	8
3	3	1	2	—	4	4	3	—	1	1	5	2	—	6	4	Dysenteria.	9
—	1	—	—	—	1	—	4	5	—	—	—	1	—	1	4	Variola, variolois	10
1	1	—	2	2	1	1	1	1	7	1	1	1	2	—	3	Morbilli.	11
4	3	2	2	7	3	6	3	8	6	3	8	5	7	9	8	Scarlatina.	12
3	5	6	3	6	8	8	9	6	10	9	6	6	5	7	8	Diphteritis.	13
1	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	Croup.	14
1	1	—	—	—	—	2	1	1	2	—	—	—	—	2	1	Tussis convulsiva.	15
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	Hydrophobia.	16
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Pustula maligna.	17
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Malleus.	18
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Meningitis cerebro-spinalis.	19
—	—	—	1	—	3	—	1	—	1	—	1	—	—	—	1	Morbi puerperales septici.	20
3	—	—	1	—	2	1	2	1	1	—	1	2	1	2	1	Septico-pyaemia.	21
1	—	1	1	—	1	2	4	1	1	1	1	—	—	4	—	Erysipelas.	22
—	—	—	2	—	—	—	1	1	—	1	—	—	—	—	1	Syphilis.	23
32	16	31	14	27	21	61	28	60	43	20	14	27	12	49	16	Phtisis pulmonum.	24
5	4	2	3	8	4	1	4	4	3	2	3	7	1	9	2	Tuberculosis al. organor.	25
—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	Scrophulosis.	26
—	3	—	—	—	—	2	1	1	1	1	1	1	—	1	—	Rhachitis.	27
7	8	5	9	8	12	5	7	3	15	2	5	2	9	4	4	Carcinoma.	28
—	1	1	1	1	—	—	—	—	2	—	3	—	—	—	—	Tumores maligni alii.	29
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	Diabetes mellitus.	30
—	—	1	—	—	—	1	1	1	—	—	—	1	—	1	1	Morbi constitution. alii.	31
—	—	1	—	1	—	5	1	2	2	—	—	—	—	—	—	Alcoholismus.	32
19	8	11	6	10	6	15	12	17	10	8	9	7	4	13	12	Morbi system. nervosi.	33
10	12	13	9	12	7	14	9	18	10	7	6	5	10	12	13	M. system. circulat. sanguinis.	34
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	M. system. lymphatici.	35
5	8	3	3	10	8	8	9	7	3	5	1	10	8	7	7	Pneumonia crouposa.	36
19	13	7	10	18	19	28	22	34	34	1	10	17	18	31	16	M. organ. respirat. alii.	37
24	15	17	16	26	28	35	26	48	30	16	14	6	16	38	28	Gastro-enteritis acut.	38
6	7	3	4	5	—	6	5	6	7	2	3	6	4	8	10	M. organ. digestion. alii.	39
1	—	1	1	1	—	1	—	1	—	—	—	1	—	2	1	Morbi org. motus.	40
2	—	1	—	1	2	—	—	4	—	1	1	—	—	1	—	Morbi cutanei.	41
5	3	2	1	3	4	3	5	5	4	5	1	1	1	4	2	Morbi org. uro-poeticorum.	42
—	3	—	—	1	—	—	3	—	3	—	—	—	1	—	1	Morbi org. genitalium.	43
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	—	—	Morbi gravidarum et parturient.	44
20	15	15	7	23	16	24	19	20	28	15	20	12	12	19	15	Debilitas congenita.	45
1	1	—	—	2	—	5	3	6	2	4	1	1	—	1	—	Morbi neonatorum.	46
3	15	6	14	9	13	7	5	6	20	3	11	4	9	8	13	Marasmus senilis.	47
—	1	1	1	2	—	—	3	5	—	—	—	1	2	3	3	Diagnosis incerta.	48
5	—	3	3	4	6	10	5	10	6	3	1	5	3	7	1	Causae ignotae.	49
—	—	1	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	3	—	Mors accidentalis.	50
—	1	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	1	1	—	Suicidium.	51
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	Homicidium.	52
3	—	1	1	1	—	1	2	—	1	—	—	3	—	3	—	M. violenta generis ignoti.	53
191	158	142	121	201	171	269	212	293	257	124	129	142	129	282	193	Summa.	54

Таблица VIII (продолженіе).

№ по порядку	Причины смерти.	Хамовническ. 2-й. м. m.	Хамовническ. 2-й. ж. f.	Пресненскіе. 1-й. м. m.	Пресненскіе. 1-й. ж. f.	Пресненскіе. 2-й. м. m.	Пресненскіе. 2-й. ж. f.	Сущевскіе. 1-й. м. m.	Сущевскіе. 1-й. ж. f.	Сущевскіе. 2-й. м. m.	Сущевскіе. 2-й. ж. f.	Сущевскіе. 3-й. м. m.	Сущевскіе. 3-й. ж. f.	Мѣщанскіе. 1-й. м. m.	Мѣщанскіе. 1-й. ж. f.	Мѣщанскіе. 2-й. м. m.	Мѣщанскіе. 2-й. ж. f.
		33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
1	Тифъ сыпной	—	—	1	—	2	1	2	1	1	—	3	1	4	—	1	1
2	» брюшной	5	1	3	4	3	—	2	1	3	—	2	1	1	2	1	—
3	» возвратный	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	» безъ обозначенія формы	2	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—
5	Инфлуэнца	—	1	1	—	—	1	2	1	2	—	—	1	2	—	1	1
6	Перемежающаяся лихорадка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	Эпидемическая заушница	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	Холера азіатская	37	29	23	27	16	8	5	2	26	11	6	10	2	1	9	—
9	Дизентерія	5	7	1	1	8	3	4	4	1	1	5	5	3	5	2	4
10	Оспа	1	—	2	1	9	7	4	—	4	3	3	1	1	3	1	1
11	Корь	1	3	2	1	5	4	2	1	1	3	2	1	3	—	2	7
12	Скарлатина	2	6	6	3	9	11	13	4	5	2	4	7	10	4	13	8
13	Дифтеритъ	14	8	6	6	25	24	5	9	5	9	8	9	7	3	6	14
14	Крупъ	—	3	1	1	3	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—
15	Коклюшъ	2	2	5	4	5	2	1	2	—	1	—	—	1	—	1	1
16	Водобоязнь	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17	Сибирская язва	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18	Сапъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19	Церебро-спинальный менингитъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	Послѣродовыя септическія заболѣванія	—	2	—	1	—	3	—	5	—	2	—	3	—	4	—	5
21	Гное-и гнилокровіе	5	—	3	—	4	2	7	—	3	—	2	—	1	3	2	2
22	Рожа	2	1	—	1	2	1	2	3	1	—	—	3	4	3	—	4
23	Сифилисъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	1	—	1	1
24	Чахотка легкихъ	75	37	76	31	103	57	69	42	50	22	64	22	46	23	50	32
25	Бугорчатка другихъ органовъ	7	6	3	6	6	1	5	6	9	1	3	2	13	3	3	7
26	Золотуха	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
27	Англійская болѣзнь	2	3	2	2	4	4	3	1	1	—	1	1	5	1	2	1
28	Ракъ	4	15	11	15	14	16	14	17	6	7	10	17	11	14	4	12
29	Прочія злокачественныя опухоли	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	1	—	—	2	2	2
30	Сахарное мочеизнуреніе	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
31	Прочія конституц. болѣзни	—	1	—	1	—	1	2	1	1	—	—	1	5	—	—	—
32	Алкоголизмъ	1	1	2	—	6	2	3	1	—	—	1	1	1	1	3	—
33	Болѣзни нервной системы	29	13	13	10	31	21	28	18	11	10	15	12	23	17	10	10
34	» кровеносной системы	19	17	14	15	23	20	13	29	8	7	9	10	21	13	12	9
35	» лимфатической системы	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
36	Крупозная пневмонія	17	13	12	12	17	18	9	8	8	4	4	9	11	4	13	7
37	Прочія болѣзни органовъ дыханія	32	35	48	37	87	57	57	46	32	29	34	28	41	26	53	42
38	Острый желудочно-кишечный катарръ	68	59	27	23	70	58	60	52	43	37	55	56	57	39	69	61
39	Прочія болѣзни органовъ пищеваренія	18	9	30	22	38	44	6	6	6	4	5	8	8	9	8	2
40	Болѣзни костей, суставовъ, мышцъ	—	—	2	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—
41	» кожи и подкожной клѣтчатки	1	—	1	1	1	2	1	2	1	1	3	—	3	—	—	—
42	» мочевыхъ органовъ	12	6	5	3	11	9	10	8	8	4	7	4	5	8	10	8
43	» половыхъ »	—	2	—	—	—	—	—	1	—	2	—	2	—	1	—	—
44	» беременныхъ и родильницъ	—	4	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
45	Врожденная слабость	33	28	48	35	70	67	26	43	17	24	20	26	33	22	33	19
46	Болѣзни новорожденныхъ	3	1	—	—	—	2	4	1	1	—	—	3	5	7	5	3
47	Старческая дряхлость	8	40	18	25	16	32	35	73	11	20	13	33	24	24	10	18
48	Причина неточно опредѣлена	3	2	—	—	1	2	1	5	—	1	7	2	3	3	3	—
49	» неизвѣстна	13	4	16	5	21	12	18	8	12	5	9	3	14	7	14	6
50	Несчастный случай	2	—	5	1	6	—	2	1	1	—	1	1	—	—	1	
51	Самоубійство	2	—	1	—	2	1	2	—	2	—	—	—	1	1	—	—
52	Убійство	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
53	Смерть насильств. неизвѣстнаго рода	3	—	—	—	1	2	4	2	—	—	1	2	—	1	6	—
54	Итого	429	361	389	295	622	499	422	405	282	211	298	288	371	257	352	290

Tableau VIII (Suite).

Мѣщанскіе.				Лефортовскіе.						Басманные.				Рогожск.		Causes de décès.	Num. d'ordre.
3-й.		4-й		1-й.		2-й.		3-й.		1-й.		2-й.		1-й.			
м. m.	ж. f.	м. m	ж. f.	м. m.	ж. f.	м. m.	ж. f.	м. m.	ж. f.	м. m.	ж. f.	м. m.	ж. f.	м. m.	ж. f.		
49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64		
1	1	—	—	11	2	—	—	1	2	5	1	1	—	2	—	Typhus exanthematicus.	1
—	1	4	—	6	4	—	2	3	1	4	—	2	1	3	—	» abdominalis.	2
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	» recurrens	3
1	—	—	—	1	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	» indeterminatus.	4
—	7	1	1	2	2	2	—	1	2	2	—	—	1	—	1	Influenza.	5
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Febris intermittens.	6
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—		—	Parotitis epidemica.	7
8	2	3	—	11	8	6	7	5	2	2	4	4	—	4	3	Cholera asiatica.	8
5	7	4	14	4	7	4	9	—	—	2	3	7	4	1	3	Dysenteria	9
4	2	1	1	2	6	—	—	—	1	—	—	2	2	3	—	Variola, variolois.	10
2	5	1	—	4	11	—	1	6	3	2	—	1	2	1	1	Morbilli.	11
11	7	5	7	27	17	7	7	9	9	5	6	4	5	7	4	Scarlatina.	12
7	9	1	6	18	20	2	1	6	5	7	5	7	4	3	9	Diphteritis.	13
—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	Croup.	14
1	3	1	—	5	3	2	1	—	2	—	—	—	—	4	3	Tussis convulsiva.	15
—	—	—		—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	Hydrophobia.	16
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	Pustula maligna.	17
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Malleus.	18
—	—	1	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	Meningitis cerebro-spinalis.	19
—	—	—	1	—	1	—	5	—	—	—	2	—	2	—	2	Morbi puerperales septici.	20
4	1	1	2	3	—	5	—	—	—	1	—	4	1	1	1	Septico-pyaemia.	21
6	1	—	4	1	2	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	Erysipelas.	22
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	Syphilis.	23
64	36	31	44	94	40	48	19	19	22	44	16	23	27	41	28	Phthisis pulmonum.	24
15	6	4	1	6	4	6	—	5	1	3	4	5	1	2	2	Tuberculosis al. organor.	25
1	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	3	—	Scrophulosis.	26
2	2	1	1	3	2	1	4	2	1	1	—	—	3	4	—	Rhachitis.	27
13	12	12	8	12	22	4	6	4	2	3	11	5	3	9	12	Carcinoma.	28
2	1	2	1	—	3	2	—	—	1	1	1	—	1	—	—	Tumores maligni alii.	29
—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	Diabetes mellitus.	30
—	3	2	4	—	2	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	Morbi constitution. alii.	31
1	2	—	—	2	—	3	—	1	—	—	1	3	1	1	—	Alcoholismus.	32
28	28	26	48	26	19	12	5	15	9	16	11	14	12	14	19	Morbi system. nervosi.	33
12	13	15	27	15	23	5	7	7	6	12	13	5	18	10	11	M. system. circulat. sanguinis.	34
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	M. system. lymphatici.	35
3	4	1	4	19	13	7	8	5	3	14	12	4	8	11	6	Pneumonia crouposa.	36
47	54	33	25	62	49	34	35	19	21	25	30	25	18	30	26	M. organ. respirat. alii.	37
52	48	28	18	88	67	38	54	31	26	45	38	43	42	16	28	Gastro-enterit. ac.	38
11	10	10	15	12	12	4	6	7	3	6	4	7	6	6	5	M. org. digestion. alii.	39
—	1	2	3	1	—	—	—	—	—	—	1	4		1	—	Morbi org. motus.	40
3	—	2	1	3	—	—	2	—	—	1	—	—	—	—	—	Morbi cutanei.	41
5	6	2	5	8	15	5	3	3	3	5	2	1	5	1	6	M. org. uro-poeticorum.	42
—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	-	—	M. org. genitalium.	43
—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	M. gravidarum et parturient.	44
41	28	11	8	66	53	49	26	21	21	14	10	32	26	25	17	Debilitas congenita.	45
9	10	2	3	5	3	3	3	1	—	2	1	1	1	—	—	Morbi neonatorum.	46
24	40	18	42	39	98	18	29	5	27	8	13	9	26	6	22	Marasmus senilis.	47
4	2	3	9	4	2	2	1	1	1	3	1	—	1	3	3	Diagnosis incerta.	48
5	3	9	—	19	7	5	4	7	4	5	—	2	1	7	2	Causae ignotae.	49
1	2	—	—	2	1	4	—	2	—	1	2	6	1	1	1	Mors accidentalis.	50
2	—	—	—	4	—	—	—	—	1	2	1	2	—	2	—	Suicidium.	51
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Homicidium.	52
3	2	3	1	1	1	2	—	1	—	1	—	—	—	1	—	M. violenta generis ignoti.	53
399	361	240	304	586	528	282	251	189	183	246	194	223	225	223	217	Summa.	54

Таблица VIII. (Конецъ).

№№ по поряд.	Причины смерти.	Рогожскіе.				Якиманскіе.				Пятницкіе				Серпуховскіе.			
		2-й.		3-й.		1-й.		2-й.		1-й.		2-й.		1-й.		2-й	
		м. m.	ж. f.	м. m.	ж. f.	м. m.	ж f	м. m.	ж. f.	м. m	ж. f	м. m.	ж. f.	м. m.	ж. f.	м. m.	ж. f
		65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
1	Тифъ сыпной	3	1	2	—	1	—	1	2	2	—	2	—	1	—	2	—
2	» брюшной	3	2	5	3	3	1	—	—	1	—	5	2	—	—	4	1
3	» возвратный	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	» безъ обозн. формы	2	2	3	—	—	1	1	—	1	1	—	—	—	—	2	4
5	Инфлуэнца	2	—	1	—	1	1	—	—	2	—	2	1	—	—	1	—
6	Перемежающаяся лихорадка	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
7	Эпидемическая заушница	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	Холера азіатская	40	17	34	8	3	2	20	4	12	4	27	14	4	4	15	8
9	Дизентерія	2	5	6	6	3	3	6	8	7	4	12	10	4	1	13	13
10	Оспа	2	1	3	2	1	—	4	—	1	—	1	1	—	—	—	—
11	Корь	6	9	5	6	2	1	3	2	7	5	2	4	1	1	4	4
12	Скарлатина	15	11	9	7	8	10	6	6	9	9	13	9	2	4	6	7
13	Дифтеритъ	14	19	6	5	5	7	4	4	8	11	4	4	2	4	5	9
14	Крупъ	2	1	—	—	—	—	1	2	3	1	3	1	—	1	1	1
15	Коклюшъ	18	10	7	10	2	3	4	1	1	—	4	2	1	4	5	6
16	Водобоязнь	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17	Сибирская язва	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	5	1	—	—	—	—
18	Сапъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19	Цереброспин. менингитъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
20	Послѣродов. септич. заболѣв.	—	5	—	2	—	—	—	—	—	2	—	1	—	—	—	3
21	Гное и гнилокровіе	4	—	6	—	2	—	1	1	1	2	3	3	—	1	1	1
22	Рожа	1	1	5	—	2	1	3	—	1	1	—	1	2	—	2	—
23	Сифилисъ	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	1	—	1
24	Чахотка легкихъ	80	64	116	43	41	28	61	27	54	27	72	50	27	12	55	21
25	Бугорчатка другихъ органовъ	4	—	3	1	4	5	5	2	4	8	7	4	—	—	6	6
26	Золотуха	4	5	6	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27	Англійская болѣзнь	10	6	2	8	3	2	2	4	1	3	2	2	—	1	2	3
28	Ракъ	11	24	9	13	8	11	13	14	10	8	8	14	2	2	8	6
29	Прочія злокачествен. опухоли	—	—	—	1	1	—	2	—	1	—	—	1	—	—	—	—
30	Сахарное мочеизнуреніе	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	1
31	Прочія конституц. болѣзни	2	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—
32	Алкоголизмъ	2	1	3	—	2	—	2	1	1	—	4	1	—	—	2	—
33	Бол. нервной системы	20	19	20	12	21	15	28	20	18	15	24	15	6	11	9	17
34	» кровеносной системы	20	21	14	12	9	15	11	17	14	14	15	14	8	16	9	8
35	» лимфатич. »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
36	Крупозная пневмонія	15	10	16	12	5	14	8	13	10	9	20	14	4	5	12	9
37	Прочія бол. органовъ дыханія	103	79	71	61	28	20	26	30	32	24	52	38	14	14	30	26
38	Остр. желуд.кишечн. катарръ	118	125	64	55	27	30	32	40	62	47	122	96	20	14	42	40
39	Прочія бол. органовъ пищевар.	14	16	13	7	9	10	22	12	7	8	20	18	8	6	15	16
40	Бол. костей, сустав., мышцъ	1	2	1	—	1	1	5	7	—	—	—	—	—	—	—	1
41	» кожи и подкож. клѣтчатк.	1	—	1	—	4	—	1	3	1	4	2	2	1	1	1	1
42	» мочевыхъ органовъ	4	5	8	4	2	7	5	7	8	5	6	7	1	4	6	—
43	» половыхъ »	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1
44	» беремен. и родильницъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	3	—	—	—	—
45	Врожденная слабость	62	65	42	27	21	24	32	23	34	34	56	33	9	14	33	39
46	Болѣзни новорожденныхъ	—	—	—	—	—	2	1	3	—	1	—	1	1	—	1	1
47	Старческая дряхлость	18	62	15	26	5	23	40	58	9	23	14	30	25	70	17	28
48	Причина неточно опредѣлена	5	10	3	3	—	1	4	2	1	1	—	1	—	1	2	2
49	» неизвѣстна	15	5	11	2	9	3	8	2	7	2	17	5	3	6	9	1
50	Несчастный случай	4	—	5	1	—	—	—	1	1	—	1	—	1	—	2	1
51	Самоубійство	2	—	3	—	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
52	Убійство	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	—	—
53	Смерть насильств. неизв. рода	2	1	2	—	3	—	—	1	1	—	2	1	—	—	2	—
54	Итого	632	606	521	346	242	242	364	317	333	275	530	405	147	199	315	286

Tableau VIII (Fin).

Безъ адреса.		Итого осѣдл. нас.		Перес. арест.		Пріѣзжіе.		Итого.		Грудн. дѣти Восп. Дом		Вся Москва.			Causes de décès.	Num. d'ordre.
м. m.	ж. f.	м. m.	ж. f.	м. m.	ж. f.	м. m.	ж. f.	м. m.	ж. f.	м. m.	ж. f.	м. m.	ж. f.	Об. п. Tot.		
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95		
3	—	60	16	14	4	5	1	79	21	—	—	79	21	100	Typhus exanthematicus.	1
2	—	106	43	—	—	7	4	113	47	—	—	113	47	160	» abdominalis.	2
—	—	1	—	1	—	—	—	2	—	—	—	2	—	2	» recurrens.	3
—	—	19	19	1	1	1	1	21	21	—	—	21	21	42	» indeterminatus.	4
—	—	48	34	1	—	1	—	50	34	—	—	50	34	84	Influenza.	5
—	—	3	—	—	—	—	—	3	—	—	—	3	—	3	Febris intermittens.	6
—	—	2	4	—	—	—	—	2	4	—	—	2	4	6	Parotitis epidemica.	7
11	2	417	225	1	2	58	25	476	252	—	—	476	252	728	Cholera asiatica.	8
—	1	148	166	16	7	13	10	177	183	1	2	178	185	363	Dysenteria.	9
1	—	64	46	1	—	2	1	67	47	4	1	71	48	119	Variola, variolois.	10
—	—	78	95	5	3	—	—	83	98	—	—	83	98	181	Morbilli.	11
—	1	286	244	—	—	6	11	292	255	—	—	292	255	547	Scarlatina.	12
1	—	282	319	1	1	14	12	297	332	74	85	371	417	788	Diphteritis.	13
—	—	23	16	—	1	—	—	23	17	—	—	23	17	40	Croup.	14
—	—	81	75	—	—	—	—	81	75	—	—	81	75	156	Tussis convulsiva.	15
—	—	6	1	—	—	5	1	11	2	—	—	11	2	13	Hydrophobia.	16
—	—	8	4	—	—	—	1	8	5	—	—	8	5	13	Pustula maligna.	17
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Malleus.	18
—	—	6	2	—	—	—	—	6	2	—	—	6	2	8	Meningitis cerebro-spinalis.	19
—	—	—	73	—	—	—	2	—	75	—	—	—	75	75	Morbi puerperalis septici.	20
7	2	95	42	6	—	16	4	117	46	178	131	295	177	472	Septico-pyaemia.	21
1	2	63	47	5	—	3	3	71	50	48	32	119	82	201	Erysipelas.	22
23	18	33	32	—	—	2	—	35	32	35	24	70	56	126	Syphilis.	23
78	33	2132	1112	219	39	125	45	2476	1196	4	2	2480	1198	3678	Phthisis pulmonum.	24
1	3	196	126	1	2	17	7	214	135	5	11	219	146	365	Tuberculosis al. organor.	25
—	—	18	13	—	—	—	—	18	13	—	—	18	13	31	Scrophulosis.	26
1	—	75	69	—	—	—	—	75	69	—	—	75	69	144	Rhachitis.	27
9	6	306	405	4	3	17	21	327	429	—	—	327	429	756	Carcinoma.	28
1	1	19	28	—	—	6	—	25	28	—	1	25	29	54	Tumores maligni alii.	29
—	—	2	7	—	—	1	—	3	7	—	—	3	7	10	Diabetes mellitus.	30
—	—	32	20	2	—	3	1	37	21	—	1	37	22	59	Morbi constitutional. alii.	31
9	1	70	19	—	—	1	1	71	20	—	—	71	20	91	Alcoholismus.	32
34	19	698	552	4	1	36	5	738	558	42	31	780	589	1369	Morbi systemat. nervosi.	33
13	9	482	513	2	1	27	8	511	522	10	15	521	537	1058	M. system. circulat. sanguinis.	34
—	—	1	2	—	—	1	—	2	2	3	3	5	5	10	M. system. lymphatici.	35
13	4	371	323	6	1	15	7	392	331	4	3	396	334	730	Pneumonia crouposa.	36
31	12	1389	1128	44	29	24	4	1457	1161	527	509	1984	1670	3654	Morbi org. respirationis.	37
2	1	1657	1509	11	10	2	—	1670	1519	412	401	2082	1920	4002	Gastro-enteritis acuta.	38
11	8	396	345	9	1	27	15	432	361	65	65	497	426	923	Morbi org. digestion. alii.	39
2	—	37	23	—	—	10	1	47	24	—	1	47	25	72	Morbi org. motus.	40
1	—	54	29	—	1	6	—	60	30	5	7	65	37	102	Morbi cutanei.	41
11	5	222	185	4	3	32	10	258	198	—	—	258	198	456	M. org. uro-poeticorum.	42
—	1	2	31	—	—	1	8	3	39	—	3	3	42	45	M. org. genitalium.	43
—	3	—	29	—	—	—	3	—	32	—	—	—	32	32	M. gravidarum et parturient.	44
83	68	1159	994	—	—	1	2	1160	996	160	109	1320	1105	2425	Debilitas congenita.	45
12	2	85	63	—	—	1	—	86	63	14	6	100	69	169	Morbi neonatorum.	46
9	13	484	1087	7	3	13	10	504	1100	—	—	504	1100	1604	Marasmus senilis.	47
4	5	80	83	—	—	2	1	82	84	—	—	82	84	166	Diagnosis incerta.	48
38	12	398	163	—	—	7	5	405	168	—	—	405	168	573	Causae ignotae.	49
4	2	66	18	—	—	11	—	77	18	—	—	77	18	95	Mors accidentalis.	50
3	—	46	10	—	—	1	—	47	10	—	—	47	10	57	Suicidium.	51
1	1	6	5	—	—	—	—	6	5	—	—	6	5	11	Homicidium.	52
14	—	71	20	—	—	7	1	78	21	—	—	78	21	99	Mors violenta generis ignoti.	53
434	235	12383	10414	365	113	527	231	13275	10758	1591	1443	14866	12201	27067	Summa.	54

Таблица IX. Умершіе въ Москвѣ отъ тифовъ въ 1893 г.

№№ по пор.	Участки.	Умершіе отъ сыпнаго тифа. Décédés par typhus exanthemat.										Умершіе отъ брюшнаго тифа. Décédés par typhus abdominal.									
		0—15.		15—30		30—60.		60 и бол.		Итого.		0—15.		15—30		30—60.		60 и бол.		Итого.	
		м. m.	ж. f.	м. m.	ж. f.	м. m.	ж. f.	м. m.	ж. f.	м. m.	ж. f.	м. m.	ж. f.	м. m.	ж. f.	м. m.	ж. f.	м. m.	ж. f.	м. m.	ж. f.
1	Городской	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	1	—	—	—	4	—
2	Тверской 1.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—
3	» 2.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1
4	» 3.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—	4	—
5	Мясницкій 1.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	2	—
6	» 2.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	—	—	—	—	1	2
7	» 3.	—	—	1	—	1	1	—	1	2	2	2	—	4	2	3	4	1	—	10	6
8	Пречистенск. 1.	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	2	—
9	» 2.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—
10	Арбатскій 1.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—
11	» 2.	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	2	1	2	—	—	—	4	1
12	Срѣтенскій 1.	—	—	3	—	—	1	—	—	3	1	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—
13	» 2.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1	—	1	—	—	4	2
14	Яузскій 1.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
15	» 2.	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	2	—
16	Хамовническ. 1.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4	1	—	1	—	—	4	3
17	» 2.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	1	—	—	—	—	5	1
18	Пресненскій 1.	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	2	2	—	1	—	1	3	4
19	» 2.	—	—	2	—	—	1	—	—	2	1	1	—	—	—	2	—	—	—	3	—
20	Сущевскій 1.	—	—	2	—	—	1	—	—	2	1	1	1	1	—	—	—	—	—	2	1
21	» 2.	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	3	—	—	—	—	—	3	—
22	» 3.	—	—	1	—	2	1	—	—	3	1	—	—	2	1	—	—	—	—	2	1
23	Мѣщанскій 1.	1	—	2	—	1	—	—	—	4	—	—	—	—	2	1	—	—	—	1	2
24	» 2.	—	—	—	—	1	1	—	—	1	1	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—
25	» 3.	—	—	1	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
26	» 4.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	1	—	—	—	4	—
27	Лефортовскій 1.	—	—	5	—	5	2	1	—	11	2	—	—	6	2	—	2	—	—	6	4
28	» 2.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	2
29	» 3.	—	1	1	1	—	—	—	—	1	2	1	—	1	1	1	—	—	—	3	1
30	Басманный 1.	—	—	2	—	3	1	—	—	5	1	—	—	—	—	2	—	2	—	4	—
31	» 2.	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	1	—	—	2	1
32	Рогожскій 1.	—	—	—	—	2	—	—	—	2	—	1	—	1	—	1	—	—	—	3	—
33	» 2.	—	—	—	—	3	1	—	—	3	1	—	—	1	1	2	1	—	—	3	2
34	» 3.	1	—	1	—	—	—	—	—	2	—	—	—	4	1	1	2	—	—	5	3
35	Якиманскій 1.	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	3	1	—	—	—	—	3	1
36	» 2.	—	—	—	1	1	1	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
37	Пятницкій 1.	—	—	1	—	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—
38	» 2.	—	—	—	—	2	—	—	—	2	—	1	—	3	1	1	1	—	—	5	2
39	Серпуховской 1.	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
40	» 2.	—	—	1	—	—	—	1	—	2	—	—	—	3	1	1	—	—	—	4	1
41	Безъ адреса	—	—	1	—	2	—	—	—	3	—	—	—	2	—	—	—	—	—	2	—
42	Итого	2	1	29	2	27	12	2	1	60	16	10	3	68	23	25	14	3	3	106	43
43	Пріѣзжіе	—	1	3	—	2	—	—	—	5	1	—	—	4	—	3	2	—	1	7	4
44	Пересыльные арестанты.	2	1	6	1	6	2	—	—	14	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
45	Всего	4	3	38	3	35	14	2	1	79	21	10	3	72	24	28	16	3	4	113	47

Tableau IX. Décès par fièvres continues à Moscou en 1893.

Умершіе отъ тифа неопред. вида. Décédés par typhus indeterminat.										Умершіе отъ возвратнаго тифа. Décédés par typhus recurrens.										Quartiers de la ville.		Numéros.
0—15.		15—30.		30—60.		60 и бол.		Итого.		0—15.		15—30.		30—60.		60 и бол.		Итого.				
м. m.	ж. f.	м. m.	ж. f.	м. m.	ж. f.	м. m.	ж. f.	м. m.	ж. f.	м m.	ж. f.	м. m.	ж. f.	м. m.	ж. f.	м. m.	ж f.	м. m	ж. f.			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Gorodskoy.		1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Tverskoy	1.	2
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»	2.	3
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»	3.	4
—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Miasnitzky	1.	5
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»	2.	6
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»	3.	7
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Pretchistensky	1.	8
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»	2.	9
—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Arbatsky	1.	10
—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»	2.	11
—	—	—	—	1	2	—	2	1	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Sretensky	1.	12
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»	2.	13
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Iaoussky	1.	14
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»	2.	15
—	—	—	—	—	1	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Khamowniky	1.	16
—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»	2.	17
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Presnensky	1.	18
—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»	2.	19
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Soustchewsky	1.	20
—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»	2.	21
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»	3.	22
—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Mestchansky	1.	23
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»	2.	24
1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»	3.	25
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»	4.	26
1	—	—	1	—	1	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Lefortowsky	1.	27
1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»	2.	28
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»	3.	29
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Basmanny	1.	30
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»	2.	31
—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Rogojsky	1.	32
—	—	—	1	2	1	—	—	2	2	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	»	2.	33
—	—	2	—	1	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»	3.	34
—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Iakimansky	1.	35
1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»	2.	36
1	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Piatnitzky	1.	37
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»	2.	38
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Serpoukhowskoy	1.	39
1	1	—	—	1	1	—	2	2	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»	2.	40
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Domicile inconnu.		41
6	2	4	4	8	8	1	5	19	19	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	Totaux.		42
—	—	—	1	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Domiciliés hors Moscou.		43
—	—	—	1	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	Détenus de passage.		44
6	2	4	6	10	8	1	5	21	21	—	—	—	—	2	—	—	—	2	—	Totaux		45

Таблица X. Умершіе отъ азіатской

Tableau X. Décès par cholera

Участки.	Число умершихъ мужскаго пола.—Décédés, s. masculin.													
	0—1 г.	1— 5л.	5—10л.	10—15л.	15—20л.	20—30л.	30—40л.	40—50л.	50—60л.	60—70л.	70—80л.	80 и бо-лѣе.	Неизв. возр. Age inc.	Итого. Totaux.
Городской	—	—	—	—	—	2	3	1	—	2	1	—	—	9
Тверской 1	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	2
» 2	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	2
» 3	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1
Мясницкій 1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1
» 3	—	—	—	—	—	4	10	9	3	3	—	—	—	29
Пречистенскій 1	—	—	—	—	—	2	3	2	—	—	—	—	—	7
» 2	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	2
Арбатскій 1	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2
» 2	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	2
Срѣтенскій 1	1	—	—	—	—	—	1	—	2	—	—	—	—	4
» 2	—	—	—	1	—	—	1	1	1	—	—	—	—	4
Яузскій 1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1
» 2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1
Хамовническій 1	—	—	—	1	—	4	6	3	3	—	—	—	—	17
» 2	—	1	1	2	1	8	7	7	7	3	—	—	—	37
Пресненскій 1	—	—	—	—	3	2	7	4	3	4	—	—	—	23
» 2	—	1	—	—	1	2	5	3	3	1	—	—	—	16
Сущевскій 1	—	—	—	1	—	—	—	2	2	—	—	—	—	5
» 2	—	—	—	1	2	3	9	4	5	2	—	—	—	26
» 3	—	—	—	—	—	1	3	—	1	1	—	—	—	6
Мѣщанскій 1	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	2
» 2	—	—	1	—	—	1	2	3	2	—	—	—	—	9
» 3	—	—	—	—	—	4	4	—	—	—	—	—	—	8
» 4	—	1	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	3
Лефортовскій 1	—	—	—	—	3	2	3	1	2	—	—	—	—	11
» 2	—	—	—	—	—	2	1	2	1	—	—	—	—	6
» 3	—	—	1	1	1	1	—	1	—	—	—	—	—	5
Басманный 1	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	2
» 2	—	—	—	—	—	—	2	—	1	1	—	—	—	4
Рогожскій 1	—	—	—	—	—	1	1	—	1	1	—	—	—	4
» 2	—	—	1	1	2	7	14	9	3	2	1	—	—	40
» 3	—	—	—	1	3	7	7	11	3	1	—	1	—	34
Якиманскій 1	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	3
» 2	—	—	1	—	3	5	3	4	—	2	—	2	—	20
Пятницкій 1	—	—	—	—	—	1	7	2	—	2	—	—	—	12
» 2	—	—	—	—	1	6	11	8	1	—	—	—	—	27
Серпуховской 1	—	—	—	—	1	—	1	1	—	1	—	—	—	4
» 2	—	—	—	1	1	—	8	3	—	2	—	—	—	15
Безъ адреса	—	—	—	—	—	3	4	3	—	1	—	—	—	11
Итого.	1	3	5	11	23	72	133	88	47	29	2	3	—	417
Пріѣзжіе	—	—	—	1	2	8	22	16	5	3	1	—	—	58
Пересыльные арестанты.	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1
Всего	1	3	5	12	25	81	155	104	52	32	3	3	—	476

холеры въ Москвѣ въ 1893 году.

asiatique à Moscou en 1893.

Число умершихъ женскаго пола.—Décédés, s. féminin.														Quartiers de la ville.	
0—1 г.	1—5 л.	5-10 л.	10—15 л.	15—20 л.	20—30 л.	30—40 л.	40—50 л.	50—60 л.	60—70 л.	70—80 л.	80 и бол.	Неизв. возр. Age inc.	Итого. Totaux.		
							1						1	Gorodskoy	
		1		1	1								3	Tverskoy	1
					1		1	1	1				4	»	2
				1	1		1	1					4	»	3
							1						1	Miasnitzky	1
						1		1					2	»	2
					1	2	6						9	»	3
						2			1				3	Pretchistensky	1
1					1	3		1					6	»	2
						1		1					2	Arbatsky	1
													—	»	2
						2		1	1	1			5	Sretensky	1
													—	»	2
													—	Iaoussky	1
													—	»	2
					2	2	2	1		1			8	Khamowniky	1
		2	1		1	5	6	10	1	3			29	»	2
					7	5	5	6	3	1			27	Presnensky	1
	1	1			2		2	2					8	»	2
								1	1				2	Soustchewsky	1
			1			7	2			1			11	»	2
					2	2		1	3	1	1		10	»	3
									1				1	Mestchansky	1
													—	»	2
							1	1					2	»	3
														»	4
		2			1	4							8	Lefortowsky	1
			1				3	2	1				7	»	2
				1			1						2	»	3
					2	1			1				4	Basmanny	1
													—	»	2
				1	1	1							3	Rogojsky	1
		1			2	4	4	4	2				17	»	2
					1	1	2	2	2				8	»	3
						1		1					2	Iakimansky	1
		1	1			1			1				4	»	2
	1				1		1		1				4	Piatnitzky	1
				1		6	3	2	2				14	»	2
						2	2						4	Serpoukhowskoy	1
					1	1	1	3		2			8	»	2
							1	1					2	Domicile inconnu.	
1	3	8	4	5	28	54	46	43	22	10	1	—	225	Domiciliés à Moscou, totaux.	
—	1	—	1	1	5	5	5	6	1	—	—	—	25	Domiciliés hors Moscou,	
—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	2	Détenus de passage.	
1	4	8	5	6	33	61	51	49	23	10	1	—	252	Totaux.	

Таблица XI. Умершіе отъ

Tableau XI. Décès par

Участки.	Число умершихъ мужскаго пола.—Décédés, s. masculin.												
	0—1 г.	1—5 л.	5—10 л.	10—15 л.	15—20 л.	20—30 л.	30—40 л.	40—50 л.	50—60 л.	60—70 л.	70—80 л.	80 и бол.	Неизвѣстн. возр. Age inc.	Итого. Totaux.
Городской	1	—	—	—	1	2	1	—	1	—	—	—	—	6
Тверской 1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
» 3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Мясницкій 1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
» 2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
» 3	1	1	—	—	2	1	1	—	3	1	—	—	—	10
Пречистенскій 1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2
» 2	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	3
Арбатскій 1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1
» 2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Срѣтенскій 1	—	1	—	—	—	—	—	2	—	—	1	—	—	4
» 2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Лузскій 1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
» 2	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2
Хамовническій 1	1	2	—	—	1	1	—	—	1	—	—	—	—	6
» 2	1	1	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	5
Пресненскій 1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1
» 2	1	3	1	—	2	—	—	1	—	—	—	—	—	8
Сущевскій 1	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
» 2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1
» 3	—	3	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	5
Мѣщанскій 1	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	3
» 2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
» 3	2	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	5
» 4	—	—	2	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	4
Лефортовскій 1	1	2	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	4
» 2	—	1	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	4
» 3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Басманный 1	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2
» 2	1	2	2	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	7
Рогожскій 1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
» 2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
» 3	1	—	1	1	—	—	—	2	—	1	—	—	—	6
Якиманскій 1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
» 2	—	1	—	—	—	—	—	3	—	—	2	—	—	6
Пятницкій 1	2	1	2	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	7
» 2	2	2	1	1	1	1	—	2	—	2	—	—	—	12
Серпуховской 1	—	1	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	4
» 2	1	4	1	—	—	1	2	2	—	1	1	—	—	13
Безъ адреса	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого	20	41	16	4	9	16	8	13	8	7	6	—	—	148
Пріѣзжіе	—	—	1	2	1	5	1	1	—	—	1	1	—	13
Пересыльные арестанты	—	6	6	—	—	1	1	1	1	—	—	—	—	16
Всего	20	47	23	6	10	22	10	15	9	7	7	1	—	177

дизентеріи въ Москвѣ въ 1893 году.

dysenterie à Moscou en 1893.

Число умершихъ женскаго пола.—Décédés, s. féminin.														Quartiers de la ville.
0—1 г.	1—5 л.	5—10 л.	10—15 л.	15—20 л.	20—30 л.	30—40 л.	40—50 л.	50—60 л.	60—70 л.	70—80 л.	80 и бол.	Неизв. возр. Age incon.	Итого. Totaux.	
1	2	—	—	—	—	1	—	2	—	—	—	—	6	Gorodskoy.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Tverskoy 1.
—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	» 2.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	» 3.
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	Miasnitzky 1.
—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2	» 2.
—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	» 3.
—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	3	Pretchistensky 1.
—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	—	—	3	» 2.
1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	Arbatsky 1.
—	2	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	4	» 2.
1	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	3	Sretensky 1.
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	» 2.
2	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	5	Iaoussky 1.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	» 2.
—	1	—	—	1	—	—	1	—	1	—	—	—	4	Khamowniky 1.
1	1	—	—	—	—	—	—	1	1	3	—	—	7	» 2.
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	Presnensky 1.
1	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	3	» 2.
—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	4	Soustchewsky 1.
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	» 2.
1	1	—	—	1	1	—	—	—	1	—	—	—	5	» 3.
—	3	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	5	Mestchansky 1.
1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	4	» 2.
1	4	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	7	» 3.
—	2	—	—	—	—	1	1	—	5	5	—	—	14	» 4.
1	3	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	7	Lefortowsky 1.
—	5	1	—	—	—	1	1	—	1	—	—	—	9	» 2.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	» 3.
2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	Basmanny 1.
1	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	4	» 2.
—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	3	Rogojsky 1.
—	2	1	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	5	» 2.
2	—	—	—	—	—	1	3	—	—	—	—	—	6	» 3.
—	1	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	3	Iakimansky 1.
1	1	—	—	—	—	—	1	1	4	—	—	—	8	» 2.
—	1	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	4	Piatnitzky 1.
2	5	1	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	10	» 2.
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	Serpoukhowskoy 1.
2	5	—	—	—	1	1	1	2	—	1	—	—	13	» 2.
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	Domicile inconnu
24	51	7	1	3	5	10	16	17	18	12	2	—	166	Domiciliés à Moscou, totaux.
—	1	—	—	1	2	—	1	2	2	1	—	—	10	Domiciliés hors Moscou.
—	4	—	—	—	2	—	—	—	—	—	1	—	7	Détenus de passage.
24	56	7	1	4	9	10	17	19	20	13	3	—	183	Totaux.

Таблица XII. Умершіе отъ
Tableau XII. Décès par

Участки.	Число умершихъ мужскаго пола—Décédés s. masculin.													
	0—1 г.	1—5 л.	5—10 л.	10—15 л.	15—20 л.	20—30 л.	30—40 л.	40—50 л.	50—60 л.	60—70 л.	70—80 л.	80 и бол.	Неизв. возр. Age inconn.	Итого. Totaux.
Городской	—	—	—	—	5	16	10	7	1	6	—	—	—	45
Тверской 1.	—	—	—	—	1	6	10	4	5	1	—	—	—	27
» 2.	—	—	—	—	4	9	11	4	3	—	—	—	—	31
» 3.	—	—	1	—	1	7	7	4	5	—	—	—	—	25
Мясницкій 1.	—	—	—	1	1	5	5	6	3	1	—	—	—	22
» 2.	—	—	—	—	2	4	8	6	3	1	—	1	—	25
» 3.	1	—	—	1	5	21	40	27	16	16	4	—	—	131
Пречистенск. 1.	—	2	—	—	4	12	8	8	3	1	—	—	—	38
» 2.	3	2	—	—	2	6	8	5	4	—	1	1	—	32
Арбатскій 1.	—	—	—	—	1	5	13	7	5	—	—	—	—	31
» 2.	—	—	—	—	—	10	7	5	2	2	1	—	—	27
Срѣтенскій 1.	—	—	—	—	1	12	17	15	13	2	1	—	—	61
» 2.	—	—	—	1	2	16	22	13	4	1	1	—	—	60
Яузскій 1.	—	—	—	—	1	4	5	6	3	1	—	—	—	20
» 2.	—	—	1	—	1	10	5	3	5	1	—	1	—	27
Хамовническ. 1.	—	3	—	—	2	20	12	5	4	2	1	—	—	49
» 2.	—	—	1	—	6	12	20	14	12	6	4	—	—	75
Пресненскій 1.	—	—	—	—	3	16	22	18	13	4	—	—	—	76
» 2.	—	—	1	—	4	20	30	32	11	3	1	—	1	103
Сущевскій 1.	—	2	1	—	4	11	26	11	6	7	1	—	—	69
» 2.	—	—	—	1	2	10	20	6	7	4	—	—	—	50
» 3.	1	—	1	—	5	11	19	18	5	3	1	—	—	64
Мѣщанскій 1.	—	—	—	—	4	12	13	10	6	—	1	—	—	46
» 2.	—	1	1	1	4	7	12	17	4	3	—	—	—	50
» 3.	—	—	—	—	6	13	17	12	11	5	—	—	—	64
» 4.	1	—	—	—	2	9	3	6	3	6	1	—	—	31
Лефортовск. 1.	—	4	4	1	2	22	21	21	13	6	—	—	—	94
» 2.	—	1	—	—	3	14	13	9	6	2	—	—	—	48
» 3.	—	1	—	1	2	6	1	4	4	—	—	—	—	19
Басманный 1.	—	—	—	1	4	8	16	6	6	2	1	—	—	44
» 2.	—	—	1	—	3	10	3	3	2	1	—	—	—	23
Рогожскій 1.	1	—	1	—	3	6	15	9	4	2	—	—	—	41
» 2.	—	1	—	—	2	12	27	28	6	2	1	1	—	80
» 3.	—	—	—	1	15	44	22	18	10	6	—	—	—	116
Якиманскій 1.	—	—	—	—	10	10	3	9	6	3	—	—	—	41
» 2.	1	—	—	—	4	13	16	13	8	4	2	—	—	61
Пятницкій 1.	1	2	—	—	3	15	15	11	6	—	1	—	—	54
» 2.	—	1	—	1	4	11	24	15	10	5	1	—	—	72
Серпуховской 1.	—	3	—	—	—	8	5	5	2	2	2	—	—	27
» 2.	—	2	2	—	2	19	13	8	8	1	—	—	—	55
Безъ адреса.	—	—	—	—	2	16	21	19	14	6	—	—	—	28
Итого	9	25	15	10	132	498	585	447	262	118	26	4	1	2132
Пріѣзжіе	—	—	—	1	4	39	37	21	15	5	3	—	—	125
Пересыльные арестанты.	1	11	4	2	5	68	51	36	25	13	3	—	—	219
Груд. дѣти Восп. Дома	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
Всего	14	36	19	13	141	605	673	504	302	136	32	4	1	2480

чахотки легкихъ въ Москвѣ въ 1893 г.
phthisie pulmonaire en 1893.

Число умершихъ женскаго пола. Décédés, s. féminin.														Quartiers de la ville.	
0—1 г.	1—5 л.	5—10 л.	10—15 л.	15—20 л.	20—30 л.	30—40 л.	40—50 л.	50—60 л.	60—70 л.	70—80 л.	80 и бол.	Неизв. возр. Age incon.	Итого. Totaux.		
—	—	—	—	1	2	—	3	1	1	—	—	—	8	Gorodskoy.	
—	1	—	—	—	3	4	—	4	—	—	—	—	12	Tverskoy	1.
1	—	—	—	1	5	3	4	1	2	—	—	—	17	»	2.
—	—	—	1	—	2	5	1	2	—	—	—	—	11	»	3.
—	3	—	—	1	4	1	1	2	—	—	—	—	12	Miasnitzky	1.
—	—	—	—	1	1	4	2	1	—	—	—	—	9	»	2.
—	1	—	1	2	16	13	10	6	5	—	—	—	54	»	3.
1	—	—	—	1	9	6	1	2	1	1	—	—	22	Pretchistensky	1.
—	—	—	—	—	1	5	4	3	2	1	—	—	16	»	2.
—	1	—	1	2	3	3	3	—	1	—	—	—	14	Arbatsky	1.
—	—	—	—	2	9	4	1	3	1	1	—	—	21	»	2.
—	—	—	—	2	13	8	3	—	2	—	—	—	28	Sretensky	1.
—	1	—	—	2	18	7	6	5	3	1	—	—	43	»	2.
—	—	—	—	2	1	4	3	3	1	—	—	—	14	Iaoussky	1.
—	—	—	—	—	5	2	2	1	—	2	—	—	12	»	2.
—	—	—	—	1	7	2	2	2	1	1	—	—	16	Khamowniki	1.
2	2	—	—	2	9	10	4	4	3	1	—	—	37	»	2.
—	—	—	1	2	7	7	5	5	4	—	—	—	31	Presnensky	1.
—	—	—	—	3	14	11	12	14	3	—	—	—	57	»	2.
—	—	—	—	2	8	12	9	7	4	—	—	—	42	Soustchewsky	1.
—	—	—	—	2	4	8	3	4	1	—	—	—	22	»	2.
—	—	—	1	—	10	3	5	2	1	—	—	—	22	»	3.
1	—	—	—	1	2	9	4	4	—	2	—	—	23	Mestchansky	1.
—	1	—	—	3	9	7	4	1	6	1	—	—	32	»	2.
—	—	—	—	3	6	6	6	9	4	2	—	—	36	»	3.
—	—	—	1	—	8	5	8	3	10	8	1	—	44	»	4.
—	1	1	—	4	10	3	8	6	7	—	—	—	40	Lefortowsky	1.
—	1	—	—	1	3	7	1	2	4	—	—	—	19	»	2.
—	—	—	1	1	6	5	5	2	2	—	—	—	22	»	3.
—	—	—	1	—	7	4	3	—	1	—	—	—	16	Basmanny	1.
—	1	—	1	—	10	4	3	6	2	—	—	—	27	»	2.
1	—	—	1	3	6	7	5	1	2	1	1	—	28	Rogojsky	1.
—	—	—	—	1	13	15	14	12	7	2	—	—	64	»	2.
—	—	1	4	2	4	13	9	7	3	—	—	—	43	»	3.
1	5	1	—	2	5	6	3	2	2	1	—	—	28	Iakimansky	1.
—	1	1	—	2	8	4	4	4	2	1	—	—	27	»	2.
—	1	—	—	2	3	8	2	5	4	2	—	—	27	Piatnitzky	1.
—	1	—	1	2	19	7	7	10	2	—	1	—	50	»	2.
—	—	—	1	—	3	1	3	3	1	—	—	—	12	Serpoukhowskoy	1.
1	1	1	—	1	—	7	5	2	2	1	—	—	21	»	2.
—	—	—	—	—	4	6	12	7	4	—	—	—	33	Domicile inconnu.	
8	22	5	16	57	277	246	190	158	101	29	3	—	1112	Domic. à Moscou, totaux.	
—	—	—	1	3	14	10	11	2	3	1	—	—	45	Domiciliés hors Moscou.	
1	13	2	3	—	9	4	4	1	2	—	—	—	39	Détenus de passage.	
2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	Enfants assistés.	
11	35	7	20	60	300	260	205	161	106	30	3	—	1198	Totaux.	

Таблица XIII. Умершіе отъ дѣтскихъ

Tableau XIII. Décès par suite des maladies

№ по пор.	Участки.	Умершіе отъ дифтерита. Décès par diphterie.												Умершіе отъ крупа. Décès par croup.											
		0--1.		1--5.		5--10.		10--15.		15 и бол.		Итого.		0—1.		1—5.		5—10.		10--15.		15 и бол.		Итого.	
		м. m.	ж. f.	м. m.	ж. f.	м. m.	ж. f.	м. m.	ж. f.	м. m.	ж. f	м. m.	ж. f.	м. m	ж. f.	м. m.	ж. f.	м. m	ж. f.	м. m.	ж. f.	м. m.	ж. f.	м. m.	ж. f.
1	Городской.	—	1	4	3	3	2	—	—	—	—	7	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	Тверской 1. . .	—	—	3	—	1	3	3	—	1	—	8	3	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1
3	» 2. . .	—	—	4	3	2	3	—	2	2	1	8	9	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	2	—
4	» 3. . .	—	—	6	5	—	2	—	2	1	—	7	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	Мясницкій 1. . .	1	1	2	2	1	1	1	1	—	—	5	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	» 2. . .	—	—	1	3	—	—	—	1	1	1	2	5	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—
7	» 3. . .	—	—	11	8	2	5	—	—	1	2	14	*)16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	Пречистенск. 1. .	—	1	2	—	—	3	—	2	2	2	4	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	» 2. . .	—	—	2	1	1	2	—	1	—	1	3	5	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	1	2
10	Арбатскій 1. . .	1	—	2	—	3	1	—	2	—	—	6	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	» 2. . .	—	—	5	5	1	2	—	1	—	—	6	8	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
12	Срѣтенскій 1. . .	1	—	4	5	2	4	1	—	—	—	8	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	» 2. . .	—	—	2	3	3	5	1	1	—	1	6	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	Яузскій 1. . .	2	—	3	2	3	2	1	1	—	1	9	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	» 2. . .	1	—	2	3	2	1	1	1	—	—	6	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	Хамовническ. 1. .	—	2	4	4	2	2	1	—	—	—	7	8	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—
17	» 2. . .	1	—	5	3	5	4	2	1	1	—	14	8	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	3
18	Прѣсненскій 1. . .	—	1	3	1	2	2	1	1	—	1	6	6	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	1	1
19	» 2. . .	1	—	6	12	13	9	3	2	2	1	25	24	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	3	—
20	Сущевскій 1. . .	—	1	1	6	3	2	1	—	—	—	5	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21	» 2. . .	1	—	2	6	—	3	—	—	2	—	5	9	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
22	» 3. . .	2	—	4	6	—	3	2	—	—	—	8	9	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1
23	Мѣщанскій 1. . .	—	—	4	1	3	1	—	1	—	—	7	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	» 2. . .	1	3	2	6	3	5	—	—	—	—	6	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25	» 3. . .	2	1	4	4	1	1	—	—	—	3	7	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26	» 4. . .	1	—	—	4	—	1	—	1	—	—	1	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27	Лефортовск. 1. . .	1	1	11	12	1	4	1	3	4	—	18	20	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1
28	» 2. . .	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29	» 3. . .	—	—	4	1	—	1	1	3	1	—	6	5	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—
30	Басманный 1. . .	—	1	2	1	5	1	—	—	—	2	7	5	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—
31	» 2. . .	—	1	4	1	3	1	—	1	—	—	7	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
32	Рогожскій 1. . .	—	—	1	4	1	5	1	—	—	—	3	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
33	» 2. . .	—	2	7	12	7	3	—	1	—	1	14	19	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	2	1
34	» 3. . .	1	—	3	3	2	1	—	—	—	1	6	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
35	Якиманскій 1. . .	—	—	2	3	—	1	1	2	2	1	5	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
36	» 2. . .	—	—	3	1	—	2	1	1	—	—	4	4	—	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	2
37	Пятницкій 1. . .	1	1	4	7	2	2	1	1	—	—	8	11	1	—	—	1	2	—	—	—	—	—	3	1
38	» 2. . .	—	—	—	1	3	2	1	—	—	1	4	4	—	—	3	1	—	—	—	—	—	—	3	1
39	Серпуховск. 1. . .	—	—	2	—	—	3	—	1	—	—	2	4	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1
40	» 2. . .	—	1	3	6	2	2	—	—	—	—	5	9	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	1
41	Безъ адреса . . .	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
42	Итого осѣдл. насел.	19	18	136	149	82	97	25	34	20	20	282	*)319	5	3	9	6	7	6	1	1	1	—	23	16
43	Пріѣзжіе	1	—	7	6	3	3	—	2	3	1	14	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
44	Пересыльн. арестан.	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1
45	Итого	20	18	143	156	86	100	25	36	23	21	297	*)332	5	3	9	7	7	6	1	1	1	—	23	17
46	Грудныя дѣти Воспитательнаго Дома.	74	85	—	—	—	—	—	—	—	—	74	85	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
47	Вся Москва .	94	103	143	156	86	100	25	36	23	21	371	*)417	5	3	9	7	7	6	1	1	1	—	23	17

Примѣчаніе. Въ общій итогъ умершихъ отъ дифтерита женщинъ и въ соотвѣтствующій итогъ по Мясницкому 3-му участку включена 1 умершая неизвѣстнаго возраста.

заразныхъ болѣзней въ Москвѣ въ 1893 году.

zymotiques d'enfants à Moscou en 1893.

Умершіе отъ скарлатины. Décès par scarlatine.												Умершіе отъ кори. Décès par rougeole.												Quartiers de la ville.	№ d'ordre.
0—1.		1—5.		5—10.		10—15.		15и бол.		Итого.		0—1.		1—5.		5—10.		10—15		15и бол.		Итого.			
м. m.	ж. f.	м m.	ж f.	м. m.	ж. f.	м. m	ж. f.	м. m.	ж. f.	м. m.	ж. f.	м. m.	ж. f.	м. m.	ж. f.	м. m.	ж. f.	м. m.	ж. f.	м. m.	ж. f.	м. m.	ж. f.		
—	—	—	4	—	1	—	—	—	—	—	5	—	1	3	1	—	—	—	—	—	—	3	2	Gorodskoy.	1
—	1	2	2	3	1	—	—	—	—	5	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Tverskoy 1	2
2	—	2	2	2	2	1	—	1	—	8	4	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	» 2	3
—	1	2	1	—	—	3	1	—	1	5	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	» 3	4
—	—	3	—	—	—	—	—	1	—	4	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	2	—	Miasnitzky 1	5
—	—	5	3	—	3	—	1	—	—	5	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	» 2	6
—	1	1	2	—	1	—	—	1	—	2	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	» 3	7
1	—	6	3	—	1	—	—	1	1	8	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Pretchistensk 1	8
1	—	1	2	1	1	1	—	—	—	4	3	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	» 2	9
—	1	1	—	1	1	—	—	—	—	2	2	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	Arbatsky. 1	10
—	—	3	1	4	1	—	1	—	—	7	3	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	2	1	» 2	11
2	—	2	3	—	—	1	—	1	—	6	3	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	Sretensky 1	12
—	—	3	2	4	4	1	—	—	—	8	6	—	4	1	2	—	—	—	1	—	—	1	7	» 2	13
—	1	2	3	1	4	—	—	—	—	3	8	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	1	Iaoussky 1	14
—	—	3	5	2	—	—	1	—	1	5	7	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	1	2	» 2	15
—	—	5	3	4	3	—	2	—	—	9	8	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	3	Khamowniky 1	16
—	—	1	2	1	3	—	—	—	1	2	6	—	—	1	2	—	—	—	—	—	1	1	3	» 2	17
1	1	2	1	—	1	3	—	—	—	6	3	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2	1	Presnensky 1	18
—	1	4	7	5	2	—	—	—	1	9	11	3	—	2	3	—	1	—	—	—	—	5	4	» 2	19
1	1	8	2	3	1	—	—	1	—	13	4	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	2	1	Soustchewsky 1	20
1	—	2	1	1	1	1	—	—	—	5	2	—	—	1	2	—	1	—	—	—	—	1	3	» 2	21
—	2	2	4	1	1	1	—	—	—	4	7	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	2	1	» 3	22
—	—	4	2	3	1	2	1	1	—	10	4	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	3	—	Metschansky 1	23
2	—	6	3	4	5	1	—	—	—	13	8	2	3	—	4	—	—	—	—	—	—	2	7	» 2	24
1	—	8	4	1	—	1	3	—	—	11	7	—	3	2	1	—	—	—	1	—	—	2	5	» 3	25
—	1	3	5	2	1	—	—	—	—	5	7	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	» 4	26
1	—	9	11	13	6	3	—	1	—	27	17	2	2	2	9	—	—	—	—	—	—	4	11	Lefortowsky 1	27
—	—	4	2	3	3	—	2	—	—	7	7	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	» 2	28
2	2	3	6	—	1	4	—	—	—	9	9	1	—	5	2	—	1	—	—	—	—	6	3	» 3	29
1	—	2	2	2	3	—	1	—	—	5	6	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	Basmanny 1	30
—	—	1	2	3	1	—	2	—	—	4	5	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	1	2	» 2	31
1	1	4	2	2	1	—	—	—	—	7	4	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	1	Rogojsky 1	32
2	1	7	5	5	4	1	1	—	—	15	11	4	4	2	4	—	1	—	—	—	—	6	9	» 2	33
1	—	5	4	3	2	—	1	—	—	9	7	3	4	1	1	1	1	—	—	—	—	5	6	» 3	34
—	1	2	3	4	5	1	—	1	1	8	10	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	2	1	Iakimansky 1	35
—	1	3	3	3	2	—	—	—	—	6	6	1	1	2	1	—	—	—	—	—	—	3	2	» 2	36
1	1	3	5	3	2	1	—	1	1	9	9	2	1	5	3	—	1	—	—	—	—	7	5	Piatnizky 1	37
—	1	7	6	3	2	3	—	—		13	9	—	1	2	3	—	—	—	—	—	—	2	4	» 2	38
—	—	—	1	2	2	—	1	—	—	2	4	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	1	Serpoukhows. 1	39
—	1	4	3	2	3	—	—	—	—	6	7	1	1	3	3	—	—	—	—	—	—	4	4	» 2	40
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Domic. incon.	41
21	20	135	122	91	77	29	18	10	7	286	244	29	33	45	53	2	6	2	2	—	1	78	95	Totaux.	42
—	1	1	5	3	4	1	1	1	—	6	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Dom.horsMosc.	43
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	2	2	—	1	—	—	—	—	5	3	Déten. de pas.	44
21	21	136	127	94	81	30	19	11	7	292	255	32	33	47	55	2	7	2	2	—	1	83	98	Totaux.	45
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Enfants assistés.	46
21	21	136	127	94	81	30	19	11	7	292	255	32	33	47	55	2	7	2	2	—	1	83	98	Totaux.	47

Note. Dans le total général de décès s. féminin ainsi que dans le total correspondant du quartier Miasnitzky 3-e est inclus 1 décédée de l'âge inconnu.

Таблица XIII. Tableau XIII. (Fin).

№ по пор.	Участки. Quartiers de la ville.	Умершіе отъ оспы.—Décès par variole.												Умершіе отъ коклюша. Décès par coqueluche.								№ d'ordre.
		0—1.		1—5.		5—10.		10—15.		15 и бол.		Итого.		0—1.		1—5.		5—10.		Итого.		
		м. m.	ж. f.	м. m.	ж. f.	м. m.	ж. f.	м. m.	ж. f.	м. m.	ж. f.	м. m.	ж. f.	м. m.	ж. f.	м. m.	ж. f.	м. m.	ж. f.	м. m.	ж. f.	
1	Городской	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	1	—	—	1	—	—	1	1	1
2	Тверской 1.	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	2	—	—	—	1	1	—	—	1	1	2
3	» 2.	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	1	3
4	» 3.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
5	Мясницкій 1.	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	1	5
6	» 2.	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	1	1	6
7	» 3.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	3	—	1	—	—	1	4	7
8	Пречистенск. 1.	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	—	1	1	—	—	—	1	1	8
9	» 2.	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1		—	1	—	—	1	—	1	1	9
10	Арбатскій 1.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10
11	» 2.	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	11
12	Срѣтенскій 1.	—	2	—	—	—	—	—	—	2	—	4	2	2	1	—	—	—	—	2	1	12
13	» 2.	1	—	2	—	1	—	1	—	—	—	5	—	1	2	—	—	—	—	1	2	13
14	Яузскій 1.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14
15	» 2.	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15
16	Хамовническ. 1.	—	2	—	1	—	—	—	1	1	—	1	4	—	—	1	1	1	—	2	1	16
17	» 2.	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	1	2	—	—	2	2	17
18	Пресненскій 1.	—	—	1	1	—	—	—	—	1	—	2	1	2	1	3	3	—	—	5	4	18
19	» 2.	3	2	1	1	3	1	—	2	2	1	9	7	4	2	1	—	—	—	5	2	19
20	Сущевскій 1.	1	—	—	—	—	—	2	—	1	—	4	—	—	—	1	1	—	1	1	2	20
21	» 2.	—	—	2	1	1	1	—	—	1	1	4	3	—	—	—	1	—	—	—	1	21
22	» 3.	—	—	—	—	1	1	1	—	1	—	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	22
23	Мѣщанскій 1.	1	2	—	1	—	—	—	—	—	—	1	3	1	—	—	—	—	—	1	—	23
24	» 2.	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	1	—	—	—	1	1	24
25	» 3.	1	1	1	1	1	—	—	—	1	—	4	2	—	1	1	2	—	—	1	3	25
26	» 4.	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	1	1	1	—	—	—	—	—	1	—	26
27	Лефортовск. 1.	—	1	1	3	—	1	—	—	1	1	2	6	3	2	2	1	—	—	5	3	27
28	» 2.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	2	1	28
29	» 3.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	1	—	—	—	2	29
30	Басманный 1.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30
31	» 2.	—	1	1	—	—	—	—	—	1	1	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	31
32	Рогожскій 1.	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	3	—	3	3	1	—	—	—	4	3	32
33	» 2.	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	14	9	4	1	—	—	18	10	33
34	» 3.	—	1	—	1	1	—	—	—	2	—	3	2	5	10	2	—	—	—	7	10	34
35	Якиманскій 1.	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	1	2	—	—	2	3	35
36	» 2	—	—	1	—	—	—	—	—	3	—	4	—	2	—	2	1	—	—	4	1	36
37	Пятницкій 1.	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	37
38	» 2.	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	1	1	1	2	3	—	—	—	4	2	38
39	Серпуховск. 1.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	—	1	—	—	1	4	39
40	» 2.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	3	4	—	—	5	6	40
41	Безъ адреса.	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41
42	Итого № 1—41 . .	10	14	13	13	10	5	5	3	26	11	64	46	49	49	30	25	2	1	81	75	42
43	Пріѣзжіе.	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	43
44	Пересыльные арестанты.	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44
45	Итого № 42—44.	11	14	13	14	11	5	5	3	27	11	67	47	49	49	30	25	2	1	81	75	45
46	Грудн. дѣти Восп. Дома.	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	46
47	Всего	15	15	13	14	11	5	5	3	27	11	71	48	49	49	30	25	2	1	81	75	47

Таблица XIV. Распредѣленіе умершихъ въ Москвѣ по возрасту и по мѣсяцамъ 1893 г.

Tableau XIV. Répartition des décédés à Moscou par groupes d'âge et par mois de l'année 1893.

№№ по порядку. №№ d'ordre.	Возрастныя группы. Groupes d'âge.	Число умершихъ по мѣсяцамъ—Nombre de décès par mois. Январь. Janvier	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сентябрь. Septembre.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Novembre.	Декабрь. Décembre.	Итого. Totaux.	№№ по порядку. №№ d'ordre.
		Мужской полъ.—S. masculin.													
1	0—½ г.	273	239	292	270	278	535	574	463	293	314	337	263	4136	1
2	½— 1 »	67	68	72	80	77	201	183	115	45	46	46	67	1067	2
3	1— 5 л.	149	110	119	131	132	143	184	178	92	72	103	128	1541	3
4	5—10 »	36	4	25	42	25	28	53	35	34	29	24	23	399	4
5	10—15 »	17	17	19	11	11	17	16	19	7	12	10	13	169	5
6	15—20 »	33	33	49	27	35	39	33	41	17	24	25	35	389	6
7	20—25 »	53	56	71	69	78	50	68	57	33	35	41	48	659	7
8	25—30 »	58	48	56	60	67	60	71	85	35	37	56	65	698	8
9	30—35 »	60	52	76	78	68	58	69	100	61	49	49	59	779	9
10	35—40 »	58	68	61	51	69	49	89	97	48	63	46	70	769	10
11	40—45 »	69	57	60	68	49	54	58	92	50	56	48	57	718	11
12	45—50 »	64	60	61	45	65	54	55	82	36	31	53	65	671	12
13	50—55 »	56	53	61	50	54	48	47	59	42	45	62	60	637	13
14	55—60 »	55	52	64	57	46	39	51	45	37	31	34	55	566	14
15	60—65 »	49	64	59	57	38	41	54	59	42	47	46	41	597	15
16	65—70 »	42	45	45	42	35	3	48	35	42	27	29	32	457	16
17	70—80 »	40	53	57	42	49	24	34	33	31	18	52	52	485	17
18	80 и болѣе.	7	11	7	11	4	10	9	9	9	6	7	13	103	18
19	Неизвѣст.	2	1	3	—	—	1	2	6	4	3	1	3	26	19
	Итого	1188	1132	1257	1191	1180	1486	1698	1610	958	945	1067	1154	14866	
		Женскій полъ.—S. féminin.													
1	0—½ г.	241	179	224	237	218	477	518	383	274	327	284	231	3593	1
2	½— 1 »	49	53	63	60	79	171	185	136	43	40	38	64	981	2
3	1— 5 л.	111	123	131	107	105	159	186	185	98	90	93	86	1474	3
4	5—10 »	32	22	40	23	32	26	36	29	26	33	24	22	345	4
5	10—15 »	11	11	16	17	16	7	23	11	7	12	4	7	142	5
6	15—20 »	17	14	18	9	14	11	13	17	17	13	13	19	175	6
7	20—25 »	29	32	23	24	25	13	20	26	23	21	35	26	297	7
8	25—30 »	35	30	32	30	24	34	31	47	28	25	33	32	381	8
9	30—35 »	35	27	30	32	27	39	35	45	20	29	21	38	378	9
10	35—40 »	33	22	22	35	25	30	41	50	29	40	29	31	387	10
11	40—45 »	33	27	31	32	33	29	44	52	35	34	47	39	436	11
12	45—50 »	38	32	28	35	30	28	41	30	28	30	25	40	385	12
13	50—55 »	41	36	41	31	35	35	49	59	30	21	32	30	440	13
14	55—60 »	47	46	52	53	37	29	38	40	26	30	42	39	479	14
15	60—65 »	61	56	51	54	40	44	52	49	38	38	41	57	581	15
16	65—70 »	73	47	54	44	33	42	46	47	37	31	54	67	575	16
17	70—80 »	85	83	81	83	68	53	79	57	46	38	94	69	836	17
18	80 и болѣе.	36	28	23	25	18	21	27	34	16	10	38	30	306	18
19	Неизвѣст.	1	1	2	1	1	1	—	2	1	—	—	—	10	19
	Итого	1008	869	962	932	860	1249	1464	1299	822	862	947	927	12201	

Таблица XV. Пересыльные арестанты, умершіе въ Москвѣ, по возрасту и мѣсяцамъ 1893 года.

Tableau XV. Détenus de passage, décédés à Moscou. Répartition par groupes d'âge et par mois de l'année 1893.

№№ по пор. №№ d'ordre.	Возрастныя группы. Groupes d'âge.	Число умершихъ по мѣсяцамъ. - Nombre des décédés par mois													№№ по пор. №№ d'ordre.
		Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сентябрь Septém.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Novem.	Декабрь. Décem.	Итого. Totaux.	
		Мужской полъ.—Sexe masculin.													
1	0—½ г.	—	3	1	—	—	—	1	2	—	—	1	—	8	1
2	½— 1 »	—	—	—	1	—	—	1	3	—	—	—	—	5	2
3	1— 5 л.	1	2	—	3	1	1	18	9	4	1	2	2	44	3
4	5—10 »	—	1	—	—	—	—	13	7	1	—	—	—	22	4
5	10—15 »	—	—	—	—	—	2	1	1	—	—	—	—	4	5
6	15—20 »	1	—	3	1	—	—	—	2	—	—	1	1	9	6
7	20—25 »	5	3	2	7	6	2	4	3	1	1	1	1	36	7
8	25—30 »	6	6	5	5	7	8	4	6	—	—	1	2	50	8
9	30—35 »	4	1	2	4	5	4	2	—	4	1	2	1	30	9
10	35—40 »	4	4	3	3	4	5	4	4	—	1	—	4	36	10
11	40—45 »	4	5	5	1	2	1	3	—	—	1	1	2	25	11
12	45—50 »	2	2	4	—	3	7	3	1	—	—	2	2	26	12
13	50—55 »	4	3	1	1	5	6	3	—	—	1	—	—	24	13
14	55—60 »	1	1	2	2	1	1	2	2	—	1	—	—	13	14
15	60—65 »	2	1	1	1	1	4	2	—	—	1	1	—	14	15
16	65—70 »	—	1	3	2	—	1	—	2	2	—	2	—	13	16
17	70—80 »	—	2	—	—	2	—	—	—	1	—	—	—	5	17
18	80 и болѣе	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	18
19	Неизвѣст.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19
	Итого	34	35	32	31	37	42	61	42	13	9	14	15	365	
		Женскій полъ.—Sexe féminin.													
1	0—½ г.	—	—	1	—	1	—	—	—	—	1	—	—	3	1
2	½— 1 »	—	—	—	—	—	—	1	3	1	—	—	—	5	2
3	1— 5 л.	2	—	—	3	5	3	20	10	6	1	—	—	50	3
4	5—10 »	—	—	—	—	—	—	5	1	—	1	—	—	7	4
5	10—15 »	—	—	1	1	1	—	2	—	—	—	—	—	5	5
6	15—20 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6
7	20—25 »	1	—	—	—	1	—	2	—	1	—	—	—	5	7
8	25—30 »	—	1	—	1	—	2	1	3	—	—	—	—	8	8
9	30—35 »	—	—	1	—	2	2	—	1	—	—	—	—	6	9
10	35—40 »	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	3	10
11	40—45 »	1	1	—	—	1	—	2	—	—	—	—	1	6	11
12	45—50 »	—	1	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	4	12
13	50—55 »	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	2	13
14	55—60 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14
15	60—65 »	—	—	1	1	—	—	—	1	—	—	—	1	4	15
16	65—70 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16
17	70—80 »	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	3	17
18	80 и болѣе	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	2	18
19	Неизвѣст.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19
	Итого	5	3	4	7	15	9	34	21	8	4	1	2	113	

Примѣчаніе. Случаи смертей, занесенные въ эту таблицу, включены также въ табл. XIV.
Note. Les décès notifiés dans ce tableau entrent aussi dans le tableau XIV.

Таблица XVI. Питомцы Воспитательнаго дома, умершіе въ Москвѣ, по возрасту и по мѣсяцамъ 1893 г.

Tableau XVI. Enfants assistés décédés à Moscou en 1893.

Мѣсяцы. Mois.	Число умершихъ. Nombre de décès.							Мѣсяцы. Mois.	Число умершихъ. Nombre de décès.						
	0—½ г.		½—1 г.		Итого. (Totaux).				0—½ г.		½—1 г.		Итого. (Totaux).		
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	Об. п.		м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	Об. п.
Январь (Janvier)	104	93	—	2	104	95	199	Августъ (Août)	179	158	2	2	181	160	341
Февраль (Février)	88	67	—	1	88	68	156	Сентябрь (Septembre)	159	155	5	—	164	155	319
Мартъ (Mars)	99	73	—	3	99	76	175	Октябрь (Octobre)	189	206	1	2	190	208	398
Апрѣль (Avril)	99	95	3	1	102	96	198	Ноябрь (Novembre)	175	145	2	2	177	147	324
Май (Mai)	89	72	—	3	89	75	164	Декабрь (Décembre)	115	106	2	5	117	111	228
Іюнь (Juin)	143	122	3	—	146	122	268	Итого (Totaux).	1572	1417	19	26	1591	1443	3034
Іюль (Juillet)	133	125	1	5	134	130	264								

Примѣчаніе. Случаи смерти, показанные въ этой таблицѣ, включены также въ таблицу XIV-ю.

Note. Les décès notifiés dans ce tableau entrent aussi dans le tableau XIV.

Таблица XVII. Умершіе отъ врожденной слабости и болѣзней новорожденныхъ въ Москвѣ за 1893 годъ.

Tableau XVII. Décès par suite de débilité congenitale et autres maladies spéciales au premier âge, à Moscou en 1893.

Мѣсяцы. Mois.	Врожденная слабость. Débilité congenitale.						Болѣзни новорож. Malad. du premier âge.					
	0—1 г.				1—5 л.		0—1 г.				1—5 л.	
	Горожане. Citadins.		Питомцы Воспит. Д. Enf. assist.				Горожане. Citadins.		Питомцы. Воспит. Д. Enf. assits.			
	м.	д.	м.	д.	м.	д.	м.	д.	м.	д.	м.	д.
Январь (Janvier)	95	81	5	12	4	—	1	1	2	—	2	3
Февраль (Février)	81	66	9	7	1	1	5	3	—	—	3	2
Мартъ (Mars)	111	96	12	4	2	2	6	1	—	1	1	1
Апрѣль (Avril)	91	85	4	4	—	—	8	5	—	1	1	1
Май (Mai)	88	72	12	4	1	1	4	3	1	1	2	—
Іюнь (Juin)	110	110	16	8	—	1	5	7	2	1	—	1
Іюль (Juillet)	156	130	12	10	—	—	7	5	3	2	2	2
Августъ (Août)	109	73	18	4	—	—	9	1	2	—	3	3
Сентябрь (Septembre)	69	62	14	17	1	—	4	4	1	—	4	—
Октябрь (Octobre)	67	70	22	14	—	—	5	9	1	—	1	4
Ноябрь (Novembre)	82	74	16	15	—	1	4	2	2	—	2	—
Декабрь (Décembre)	91	71	20	10	1	—	5	2	—	—	—	2
Итого. (Totaux)	1150	990	160	109	10	6	63	43	14	6	21	19

Таблица XVIII. Умершіе отъ старческой дряхлости въ Москвѣ за 1893 г.

Tableau XVIII. Décès par suite de débilité sénile à Moscou en 1893.

Мѣсяцы. Mois.	30—60 л.		60—70 л.		70—80 л.		80 и бол.		Неизв.		Итого.		
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	обапола
Январь (Janvier)	2	6	19	45	20	47	5	33	—	—	46	131	177
Февраль (Février)	1	2	23	28	25	50	8	22	—	—	57	102	159
Мартъ (Mars)	4	5	17	36	25	48	6	15	—	1	52	105	157
Апрѣль (Avril)	3	3	19	26	13	42	7	20	—	—	42	91	133
Май (Mai)	3	4	16	27	23	37	3	16	—	—	45	84	129
Іюнь (Juin)	2	4	16	34	14	36	5	17	—	—	37	91	128
Іюль (Juillet)	3	3	19	30	18	46	9	18	—	—	49	97	146
Августъ (Août)	5	2	12	21	11	25	5	24	—	—	33	72	105
Сентябрь (Septembre)	1	3	12	24	16	33	5	11	—	—	34	71	105
Октябрь (Octobre)	2	4	16	12	7	16	4	6	—	—	29	38	67
Ноябрь (Novembre)	—	5	10	31	22	44	2	29	—	—	34	109	143
Декабрь (Décembre)	6	3	14	42	16	41	10	23	—	—	46	109	155
Итого. (Totaux)	32	44	193	356	210	465	69	234	—	1	504	1100	1601

Таблица XIX. Умершіе въ Москвѣ отъ главнѣйшихъ
Tableau XIX. Décédés à Moscou par suite des principales

Мѣсяцы. Mois.	0—5 л.		5—15 л.		15—30 л.		30—60 л.		60 и болѣе.		Неизв. возр. Age incon.		Итого. Totaux.		
	м. m.	ж. f.	м. m.	ж. f.	м. m.	ж. f.	м. m.	ж. f.	м. m.	ж. f.	м. m.	ж. f.	м. m.	ж. f.	Об. пола Totaux.
Тифъ сыпной.—Typhus exanthematicus.															
Январь (Janvier)	—	—	—	—	3	—	4	—	—	—	—	—	7	—	7
Февраль (Février)	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
Мартъ (Mars)	—	—	—	—	5	—	4	—	1	—	—	—	10	—	10
Апрѣль (Avril)	—	1	1	—	9	2	6	1	—	1	—	—	16	5	21
Май (Mai)	—	—	—	1	8	1	12	4	—	—	—	—	20	6	26
Іюнь (Juin)	—	—	2	—	1	—	5	2	—	—	—	—	8	2	10
Іюль (Juillet)	—	—	—	1	1	—	—	4	1	—	—	—	2	5	7
Августъ (Août)	—	—	—	—	4	—	1	1	—	—	—	—	5	1	6
Сентябрь (Septembre)	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
Октябрь (Octobre)	—	—	1	—	4	—	1	1	—	—	—	—	6	1	7
Ноябрь (Novembre)	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1
Декабрь (Décembre)	—	—	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	3	—	3
Итого (Totaux)	—	1	4	2	38	3	35	14	2	1	—	—	79	21	100
Тифъ брюшной.—Typhus abdominalis.															
Январь (Janvier)	—	—	—	—	—	2	2	1	—	1	—	—	2	4	6
Февраль (Février)	—	—	2	—	14	1	2	—	—	—	—	—	18	1	19
Мартъ (Mars)	1	—	1	—	8	1	1	1	—	—	—	—	11	2	13
Апрѣль (Avril)	2	—	—	—	5	1	5	1	—	—	—	—	12	2	14
Май (Mai)	—	—	1	1	2	—	4	2	2	—	—	—	9	3	12
Іюнь (Juin)	—	—	—	—	6	1	2	3	—	—	—	—	8	4	12
Іюль (Juillet)	—	—	—	1	2	1	3	3	—	—	—	—	5	5	10
Августъ (Août)	—	—	—	—	3	6	1	1	—	—	—	—	9	7	16
Сентябрь (Septembre)	—	—	2	1	7	3	3	1	—	2	—	—	12	7	19
Октябрь (Octobre)	—	—	—	—	6	2	3	1	1	—	—	—	10	3	13
Ноябрь (Novembre)	—	—	1	—	9	2	1	—	—	1	—	—	11	3	14
Декабрь (Décembre)	—	—	—	—	5	4	1	2	—	—	—	—	6	6	12
Итого (Totaux)	3	—	7	3	72	24	28	16	3	4	—	—	113	47	160
Тифъ неопредѣленнаго вида.—Typhus indeterminatus.															
Январь (Janvier)	1	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	2	3
Февраль (Février)	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	—	2
Мартъ (Mars)	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	2
Апрѣль (Avril)	1	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	2	1	3
Май (Mai)	—	—	1	—	2	—	1	1	1	1	—	—	5	2	7
Іюнь (Juin)	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	1	2	3
Іюль (Juillet)	—	—	1	—	—	2	—	1	—	2	—	—	1	5	6
Августъ (Août)	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1
Сентябрь (Septembre)	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1
Октябрь (Octobre)	—	—	1	—	—	—	3	—	—	—	—	—	4	—	4
Ноябрь (Novembre)	—	—	—	—	1	1	2	1	—	1	—	—	3	3	6
Декабрь (Décembre)	—	—	—	—	—	2	—	1	—	1	—	—	—	4	4
Итого (Totaux)	2	1	4	1	4	6	10	8	1	5	—	—	21	21	42

заразныхъ болѣзней, по полу, возрасту и по мѣсяцамъ 1893 г.
maladies zymotiques, d'après les groupes d'âge et par mois, en 1893.

Мѣсяцы. Mois.	0—5 лѣтъ.				5—15 л.		15—30 л.		30—60 л.		60 и бол.		Итого (Totaux).		
	Горожане. Citadins.		Питомцы Восп. Дома Enf. assist.												
	м. m.	ж. f.	м. m.	ж. f.	м. m.	ж. f.	м. m.	ж. f.	м. m.	ж. f.	м. m.	ж. f.	м. m.	ж. f.	Оба пола Totaux.
	Тифъ возвратный.—Typhus recurrens.														
Январь (Janvier). . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль (Février). . .	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1
Мартъ (Mars). . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Апрѣль (Avril). . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Май (Mai)	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1
Іюнь (Juin)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюль (Juillet) . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Августъ (Août). . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Сентябрь (Septembre) .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Октябрь (Octobre) . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ноябрь (Novembre) .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Декабрь (Décembre) .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого (Totaux).	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	2	—	2
	Рожа—Erysipelas.														
Январь (Janvier). . .	1	1	2	2	—	—	—	—	7	1	—	3	10	7	17
Февраль (Février). . .	—	1	8	3	—	—	1	—	7	1	1	2	17	7	24
Мартъ (Mars). . . .	—	3	3	2	—	—	1	1	7	2	1	1	12	9	21
Апрѣль (Avril). . . .	2	2	6	2	—	—	1	1	2	5	—	1	11	11	22
Май (Mai)	—	—	3	2	—	—	2	1	2	—	1	—	8	3	11
Іюнь (Juin)	—	—	2	3	—	—	3	—	1	1	1	1	7	5	12
Іюль (Juillet) . . .	1	1	2	3	1	—	—	—	4	—	1	1	9	5	14
Августъ (Août). . .	—	1	3	4	—	—	2	—	1	—	—	1	6	6	12
Сентябрь (Septembre) .	—	—	8	1	—	—	—	1	1	2	2	—	11	4	15
Октябрь (Octobre) . .	3	1	4	3	—	—	1	—	3	2	1	1	12	7	19
Ноябрь (Novembre) .	—	2	4	3	—	—	—	1	2	2	—	1	6	9	15
Декабрь (Décembre) .	1	—	3	4	—	1	—	—	4	2	2	2	10	9	19
Итого (Totaux).	8	12	48	32	1	1	11	5	41	18	10	14	119	82	201
	Септическія болѣзни.—Septico-pyaemia.														
Январь (Janvier). . .	1	—	19	12	—	—	1	4	6	1	1	—	28	17	45
Февраль (Février) . .	1	—	15	5	1	—	3	6	4	1	—	—	24	12	36
Мартъ (Mars). . . .	1	—	16	11	—	1	5	2	7	2	1	—	30	16	46
Апрѣль (Avril). . . .	2	—	11	10	—	—	1	1	5	1	—	1	19	13	32
Май (Mai)	1	—	5	6	2	—	4	1	8	—	2	—	22	7	29
Іюнь (Juin)	3	—	8	5	—	—	1	—	4	3	—	—	16	8	24
Іюль (Juillet) . . .	1	1	9	6	1	1	3	2	5	2	1	—	20	12	32
Августъ (Août). . . .	3	—	20	16	1	—	4	—	1	—	3	—	32	16	48
Сентябрь (Septembre) .	1	1	16	12	1	—	1	2	2	2	1	—	22	17	39
Октябрь (Octobre) . .	2	—	22	17	—	—	1	1	4	3	—	—	29	21	50
Ноябрь (Novembre). .	1	1	19	14	—	—	1	—	4	2	2	—	27	17	44
Декабрь (Décembre) .	—	1	18	17	—	—	3	2	3	—	2	1	26	21	47
Итого (Totaux).	17	4	178	131	6	2	28	21	53	17	13	2	295	177	472

Таблица XIX (конецъ).

Мѣсяцы. Mois.	0—1 г.				1—5 л.		5—10 л.		10—15 л.		15 и бол.		Итого (Totaux)		
	Горожане. Citadins.		Питомцы Вос. Дом. Enf. assist		м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м	ж.	Оба пола. Totaux.
	м. m.	ж. f.	м. m.	ж. f.	m.	f.	m.	f.	m.	f.	m.	f.	m.	f.	
	Дифтеритъ.—Diphtheritis.														
Январь (Janvier)	—	-	10	4	10	8	3	5	2	2	—	1	25	21	46
Февраль (Février)	—	—	12	12	5	13	6	3	2	—	—	1	25	29	54
Мартъ (Mars)	2	2	2	5	6	11	2	5	1	3	3	2	16	28	44
Апрѣль (Avril)	4	1	11	10	12	14	10	8	—	5	5	3	42	41	83
Май (Mai)	1	4	7	8	16	13	6	15	—	5	3	1	33	46	79
Іюнь (Juin)	2	—	5	9	15	16	8	13	4	3	6	—	40	41	81
Іюль (Juillet)	2	2	5	4	12	21	13	10	2	6	1	6	35	49	84
Августъ (Août)	—	3	3	8	10	13	3	7	4	3	2	—	22	34	56
Сентябрь (Septembre)	2	1	4	6	14	11	11	12	2	3	1	2	34	35	69
Октябрь (Octobre)	2	1	7	5	15	16	12	9	4	5	1	2	41	38	79
Ноябрь (Novembre)	3	—	5	5	14	13	9	7	2	1	1	2	34	28	62
Декабрь (Décembre)	2	4	3	9	14	7	3	6	2	—	—	1	24	27	51
Итого (Totaux)	20	18	74	85	143	156	86	100	25	36	23	21	371	417	788
	Крупъ.—Croup.														
Январь (Janvier)	2	—	—	—	2	1	1	2	—	—	—	—	5	3	8
Февраль (Février)	1	1	—	—	—	—	1	1	—	—	1	—	3	2	5
Мартъ (Mars)	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	—	—	3	3
Апрѣль (Avril)	—	—	—		2	1	—	—	—	—	—	—	2	1	3
Май (Mai)	—	—	—		1	1	—	1	—	—	—	—	1	2	3
Іюнь (Juin)	—	—	—		—	—	2	—	—	—	—	—	2	—	2
Іюль (Juillet)	—	1	—		1	1	—	—	—	—	—	—	1	2	3
Августъ (Août)	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1
Сентябрь (Septembre)	—	—	—	—	1	1	1	—	1	—	—	—	3	1	4
Октябрь (Octobre)	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	2	—	2
Ноябрь (Novembre)	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
Декабрь (Décembre)	2	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	3	2	5
Итого (Totaux)	5	3	-	—	9	7	7	6	1	1	1	-	23	17	40
	Коклюшъ.—Tussis convulsiva.														
Январь (Janvier)	5	3	—	—	5	5	1	—	—	—	—	—	11	8	19
Февраль (Février)	3	3	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	3	6	9
Мартъ (Mars)	8	4	—	—	5	3	—	—	—	—	—	—	13	7	20
Апрѣль (Avril	7	6	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	9	7	16
Май (Mai)	6	5	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	6	6	12
Іюнь (Juin)	4	3	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	6	5	11
Іюль (Juillet)	2	4	—	—	2	3	—	—	—	—	—	—	4	7	11
Августъ (Août)	2	3	—	—	4	3	—	—	—	—	—	—	6	6	12
Сентябрь (Septembre)	5	2	—	—	2	2	1	1	—	—	—	—	8	5	13
Октябрь (Octobre)	1	3	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	3	4	7
Ноябрь (Novembre)	3	7	—	—	3	1	—	—	—	—	—	—	6	8	14
Декабрь (Décembre)	3	6	-	-	3	—	—	—	—	—	—	—	6	6	12
Итого (Totaux)	49	49	—	-	30	25	2	1	—	—	—	—	81	75	156

Примѣчаніе. Въ таблицѣ дифтерита въ итогѣ женскаго и обоего половъ за январь, а также и въ годичныхъ, включена 1 дѣвочка неизвѣстнаго возраста.

Tableau XIX (Fin).

Мѣсяцы. Mois.	0—1 г.				1—5 л.		5—10 л.		10—15 л.		15 и бол.		Итого Totaux		
	Горожане. Citadins.		Питомцы Вос. Дом. Enf. assist												
	м. m.	ж. f.	м. m.	ж. f.	м. m.	ж. f.	м. m.	ж. f.	м. m.	ж. f.	м. m.	ж. f.	м. m.	ж. f.	Оба пола. Totaux.
Оспа.—Variola.															
Январь (Janvier)	1	2	1	—	—	1	—	—	2	—	7	1	11	4	15
Февраль (Février)	3	—	—	—	4	5	1	1	—	—	3	1	11	7	18
Мартъ (Mars)	1	3	—	—	2	1	1	1	1	—	4	2	9	7	16
Апрѣль (Avril)	2	1	—	—	2	1	4	—	1	2	3	2	12	6	18
Май (Mai)	1	2	1	—	1	—	—	1	—	—	5	—	8	3	11
Іюнь (Juin)	—	3	1	1	1	2	3	—	—	1	2	2	7	9	16
Іюль (Juillet)	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
Августъ (Août)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1
Сентябрь (Septembre)	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
Октябрь (Octobre)	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	2	2
Ноябрь (Novembre)	2	1	1	—	2	—	1	1	—	—	2	—	8	2	10
Декабрь (Décemlre)	1	1	—	—	—	3	1	1	1	—	—	2	3	7	10
Итого (Totaux)	11	14	4	1	13	14	11	5	5	3	27	11	71	48	119
Корь.—Morbilli.															
Январь (Janvier)	6	4	—	—	13	10	1	1	1	—	—	1	21	16	37
Февраль (Février)	5	3	—	—	6	8	—	2	—	—	—	—	11	13	24
Мартъ (Mars)	2	6	—	—	3	8	—	2	—	1	—	—	5	17	22
Апрѣль (Avril)	2	3	—	—	2	3	—	—	1	1	—	—	5	7	12
Май (Mai)	1	4	—	—	3	10	1	—	—	—	—	—	5	14	19
Іюнь (Juin)	6	7	—	—	14	9	—	1	—	—	—	—	20	17	37
Іюль (Juillet)	3	3	—	—	1	4	—	1	—	—	—	—	4	8	12
Августъ (Août)	3	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	4	1	5
Сентябрь (Septembre)	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	1	2
Октябрь (Octobre)	—	1	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	2	1	3
Ноябрь (Novembre)	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
Декабрь (Décembre)	3	2	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	4	3	7
Итого (Totaux)	32	33	—	—	47	55	2	7	2	2	—	1	83	98	181
Скарлатина.—Scarlatina.															
Январь (Janvier)	1	3	—	—	22	18	13	12	5	5	3	3	44	41	85
Февраль (Février)	4	5	—	—	22	29	16	11	5	4	3	1	50	50	100
Мартъ (Mars)	1	2	—	—	8	13	11	11	5	3	2	—	27	29	56
Апрѣль (Avril)	2	2	—	—	16	8	10	4	2	—	1	—	31	14	45
Май (Mai)	2	3	—	—	22	3	6	3	2	3	—	1	32	13	45
Іюнь (Juin)	5	—	—	—	9	21	5	5	1	1	—	—	20	27	47
Іюль (Juillet)	1	1	—	—	3	4	4	7	—	—	—	—	8	12	20
Августъ (Août)	—	—	—	—	9	4	5	2	1	—	—	—	15	6	21
Сентябрь (Septembre)	1	1	—	—	8	4	4	2	1	1	1	—	15	8	23
Октябрь (Octobre)	—	—	—	—	3	10	7	10	1	2	—	2	11	24	35
Ноябрь (Novembre)	3	1	—	—	5	7	6	6	4	—	1	—	19	14	33
Декабрь (Décembre)	1	3	—	—	9	6	7	8	3	—	—	—	20	17	37
Итого (Totaux)	21	21	—	—	136	127	94	81	30	19	11	7	292	255	547

Note. Dans le tableau concernant la diphtérie, dans les totaux du féminin, et des deux sexes pour janvier et ceux de l'année est inclus 1 cas de décès d'une fille à l'âge inconnu.

Таблица XX. Умершіе отъ нѣкоторыхъ главнѣйшихъ причинъ
Tableau XX. Quelques principales causes de décès à Moscou.
А.—Число умершихъ мужскаго пола.—Décédés s. masculin.

Мѣсяцы. Mois.	0—1 г. Рожд. Citadins.	0—1 г. Питомцы Вос. Дома. Enf. assist.	1—5 л.	5—10 л.	10—15 л.	15—20 л.	20—30 л.	30—40 л.	40—50 л.	50—60 л.	60—70 л.	70—80 л.	80 и болѣе.	Неизв. возр. Age incon.	Итого умер. Totaux.
Болѣзни нервной системы.—Morbi systemat. nervosi.															
Январь (Janvier)	8	1	7	2	2	—	8	8	4	14	14	4	1	1	74
Февраль (Février)	7	2	8	5	—	2	6	6	6	8	5	6	—	—	61
Мартъ ((Mars	15	7	6	1	4	2	3	6	8	13	7	7	—	—	79
Апрѣль (Avril)	10	9	12	3	—	2	10	8	13	16	10	9	—	—	102
Май (Mai)	9	8	14	2	—	2	4	8	7	10	3	2	—	—	69
Іюнь Juin)	5	2	5	1	—	—	4	9	9	9	6	1	1	1	53
Іюль (Juillet)	7	2	3	1	—	2	8	7	4	8	10	1	—	1	54
Августъ (Août)	10	4	6	3	—	1	4	10	10	4	5	1	—	—	58
Сентябрь (Septembre)	3	2	4	1	1	2	6	4	13	7	14	1	1	1	60
Октябрь (Octobre)	5	—	5	3	—	1	—	10	4	6	8	—	—	—	42
Ноябрь (Novembre)	2	4	5	2	—	2	7	3	9	8	10	3	—	—	55
Декабрь (Décembre)	11	1	7	1	2	3	4	9	7	15	6	5	1	1	73
Итого (Totaux)	92	42	82	25	9	19	64	88	94	118	98	40	4	5	780
Чахотка легкихъ.—Phthisis pulmonum.															
Январь (Janvier)	—	—	2	—	—	17	55	58	55	36	10	1	—	—	234
Февраль (Février)	1	—	3	5	1	11	44	63	52	24	13	4	1	—	222
Мартъ (Mars)	—	—	2	—	—	23	59	65	51	40	17	3	1	—	261
Апрѣль (Avril)	1	—	8	1	2	7	68	74	36	32	13	5	—	—	247
Май (Mai)	1	—	4	1	—	14	69	65	44	24	9	3	—	—	234
Іюнь (Juin)	2	1	1	2	—	14	57	45	47	24	14	2	1	—	213
Іюль (Juillet)	1	1	5	2	1	9	49	45	32	22	12	—	—	—	179
Августъ (Août)	2	—	1	4	2	9	53	55	37	16	6	3	1	1	190
Сентябрь (Septembre)	—	—	1	1	—	9	23	44	32	22	10	3	—	—	145
Октябрь (Octobre)	1	2	3	1	3	11	28	47	31	15	7	1	—	—	150
Ноябрь (Novembre)	1	—	2	—	—	8	47	47	31	20	14	5	—	—	175
Декабрь (Décembre)	—	—	4	2	1	9	53	65	56	27	11	2	—	—	230
Итого (Totaux)	10	4	36	19	13	141	605	673	504	302	136	32	4	1	2480
Туберкулозъ другихъ органовъ.—Tuberculosis alior. org.															
Январь (Janvier)	1	—	4	4	—	2	6	1	3	1	—	—	—	—	22
Февраль (Février)	1	—	4	—	2	2	4	2	1	—	—	—	—	—	16
Мартъ (Mars)	5	—	8	3	1	1	6	1	—	1	1	—	—	—	27
Апрѣль (Avril)	2	—	6	2	1	1	3	—	2	1	—	—	—	—	18
Май (Mai)	2	—	5	1	1	3	6	1	—	1	—	—	—	—	20
Іюнь (Juin)	3	—	2	1	1	2	4	—	—	2	—	—	—	—	15
Іюль (Juillet)	7	1	—	2	1	2	2	5	—	1	2	—	—	—	23
Августъ (Août)	2	1	5	3	1	—	4	1	1	—	—	—	—	—	18
Сентябрь (Septembre)	3	—	2	2	—	1	2	2	2	—	—	—	—	—	14
Октябрь (Octobre)	1	1	3	—	—	2	5	2	—	—	1	—	—	—	15
Ноябрь (Novembre)	—	—	2	—	1	—	1	—	—	2	1	—	—	—	7
Декабрь (Décembre)	—	2	9	1	1	3	5	1	1	1	—	—	—	—	24
Итого (Totaux)	27	5	50	19	10	19	48	16	10	10	5	—	—	—	219

смертности въ Москвѣ, по полу, возрастамъ и мѣсяцамъ 1893 г.
Répartition d'après le sexe, les groupes d'âge et par mois de l'année 1893.
В.— Число умершихъ женскаго пола. Décédés s. féminin.

Мѣсяцы. Mois.	0—1 г. Горожане Citadins.	0—1 г. Питомцы Вос. Дома. Enf. assist.	1—5 л.	5—10 л.	10—15 л.	15—20 л.	20—30 л.	30—40 л.	40—50 л.	50—60 л.	60—70 л.	70—80 л.	80 л. и болѣе	Неизв. возр. Age incon.	Итого умер. Totaux
Болѣзни нервной системы—Morbi systemat. nervosi.															
Январь (Janvier)	7	1	8	3	—	1	—	1	4	5	12	8	—	—	50
Февраль (Février)	4	—	8	—	3	—	4	2	6	10	10	7	2	—	56
Мартъ (Mars)	5	3	9	2	—	1	—	2	2	7	9	8	4	1	53
Апрѣль (Avril)	6	6	5	6	1	2	1	2	9	9	7	4	1	—	59
Май (Mai)	6	3	8	3	1	—	2	—	3	9	10	6	—	—	51
Іюнь (Juin)	5	4	5	1	—	—	1	5	7	8	7	3	—	—	46
Іюль (Juillet)	11	4	3	1	—	1	1	4	4	6	6	4	3	—	48
Августъ (Août)	5	2	6	3	—	—	1	3	2	8	7	7	2	2	48
Сентябрь (Septembre)	4	—	6	1	—	—	1	3	4	6	14	1	—	—	40
Октябрь (Octobre)	8	4	10	2	—	—	5	3	4	4	9	3	—	—	52
Ноябрь (Novembre)	4	3	5	1	—	—	4	3	4	4	3	3	2	—	36
Декабрь (Décembre)	1	1	3	1	1	1	1	6	8	8	11	7	1	—	50
Итого (Totaux)	66	31	76	24	6	6	21	34	57	84	105	61	15	3	589
Чахотка легкихъ—Phthisis pulmonum.															
Январь (Janvier)	—	—	2	—	1	11	31	32	18	22	16	4	—	—	137
Февраль (Février)	1	—	2	—	—	4	23	18	14	13	8	6	—	—	89
Мартъ (Mars)	—	—	6	—	2	9	25	14	20	17	13	2	1	—	109
Апрѣль (Avril)	1	—	5	2	4	2	21	28	14	18	11	6	—	—	112
Май (Mai)	1	—	3	—	4	6	27	26	25	18	6	2	—	—	118
Іюнь (Juin)	1	—	4	—	—	5	21	19	17	9	7	—	—	—	83
Іюль (Juillet)	1	—	6	1	3	3	21	20	21	11	8	1	—	—	96
Августъ (Août)	—	—	2	2	3	2	23	18	14	15	11	1	1	—	92
Сентябрь (Septembre)	1	1	—	—	2	6	27	13	10	7	5	2	—	—	74
Октябрь (Octobre)	1	—	1	2	—	4	23	29	15	5	7	1	—	—	88
Ноябрь (Novembre)	1	1	3	—	—	4	32	16	17	12	7	4	1	—	98
Декабрь (Décembre)	1	—	1	—	1	4	26	27	20	14	7	1	—	—	102
Итого (Totaux)	9	2	35	7	20	60	300	260	205	161	106	30	3	—	1198
Туберкулозъ другихъ органовъ—Tuberculosis alior. organ															
Январь (Janvier)	2	—	3	2	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	9
Февраль (Février)	—	—	3	—	1	—	2	1		—	—	—	—	—	7
Мартъ (Mars)	2	—	7	1	1	1	1	—	1	—	—	—	—	—	14
Апрѣль (Avril)	1	2	4	—	1	—	2	3	2	1	—	—	—	—	16
Май (Mai)	2	—	7	2	—	—	2	1	2	—	—	—	—	—	16
Іюнь (Juin)	1	2	3	1	1	1	1	—	—	1	—	—	—	—	11
Іюль (Juillet)	2	1	3	2	1	1	—	3	—	—	—	—	—	—	13
Августъ (Août)	2	3	3	1	—	—	1	—	1	—	—	1	—	—	12
Сентябрь (Septembre)	1	2	5	1	1	2	—	—	1	1	—	—	—	—	14
Октябрь (Octobre)	—	1	2	2	2	1	1	2	1	—	—	—	—	—	12
Ноябрь (Novembre)	1	—	3	2	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	9
Декабрь (Décembre)	2	—	4	2	2	—	—	1	1	—	1	—	—	—	13
Итого (Totaux)	16	11	47	16	10	6	14	11	9	3	2	1	—	—	146

Таблица XX. (Продолженіе).

А. Число умершихъ мужскаго пола. — Décédés s. masculin.

Мѣсяцы. Mois.	0—1 г.		1—5 л.	5—10 л.	10—15 л.	15—20 л.	20—30 л.	30—40 л.	40—50 л.	50—60 л.	60—70 л.	70—80 л.	80 и болѣе.	Неизв. возр. Age incon.	Итого умер. Totaux.
	Городскіе Citadins.	Питомцы Вос. Дома Enf. assist.													
	Крупозное воспаленіе легкихъ. — Pneumonia cruposa.														
Январь (Janvier)	2		1	—	2	—	8	6	10	5	7	—	—	—	41
Февраль (Février)	2	—	1	1	—	1	7	5	4	6	12	4	1	—	44
Мартъ (Mars)	—	—	1	—	2	4	5	9	1	4	10	4	—	—	40
Апрѣль (Avril)	1	—	4	1	—	3	12	6	9	5	4	1	—	—	46
Май (Mai)	4	—	—	2	2	1	9	9	8	10	6	6	—	—	57
Іюнь (Juin)	1	3	—	—	—	—	3	—	3	7	2	1	1	—	21
Іюль (Juillet)	—	—	2	1	—	—	4	2	4	4	2	—	—	—	19
Августъ (Août)	2	—	1	—	—	1	1	2	1	4	4	1	—	—	17
Сентябрь (Septembre)	—	—	—	—	—	—	2	—	3	1	6	—	—	—	12
Октябрь (Octobre)	1	—	—	—	—	1	5	1	4	4	2	3	—	—	21
Ноябрь (Novembre)	2	1	2	—	1	3	4	4	5	5	3	3	—	—	33
Декабрь (Décembre)	3	—	5	—	—	3	5	12	3	5	4	4	—	1	45
Итого (Totaux)	18	4	17	5	7	17	65	56	55	60	62	27	2	1	396
	Проч. болѣзни орг. дыханія. — Morbi organ. respirat. alii.														
Январь (Janvier)	69	28	60	9	—	1	7	3	6	11	13	4	—	—	211
Февраль (Février)	51	18	33	6	1	3	4	4	9	13	12	2	—	—	156
Мартъ (Mars)	52	23	48	4	—	2	6	6	12	14	9	2	—	—	178
Апрѣль (Avril)	52	28	39	3	—	1	3	6	5	8	12	3	—	—	160
Май (Mai)	62	22	43	2	2	3	5	5	11	9	10	—	—	—	174
Іюнь (Juin)	47	42	24	1	1	3	5	5	6	5	7	1	1	—	148
Іюль (Juillet)	24	31	35	8	—	—	2	3	5	6	4	2	—	—	120
Августъ (Août)	31	56	29	4	—	—	3	4	4	6	2	2	—	—	141
Сентябрь (Septembre)	16	68	19	2	—	—	2	4	1	1	8	2	—	—	123
Октябрь (Octobre)	32	88	20	1	—	—	3	3	—	4	2	2	—	—	155
Ноябрь (Novembre)	57	78	36	—	—	1	4	7	12	7	11	7	2	—	222
Декабрь (Décembre)	52	45	49	2	1	3	5	2	7	14	11	5	—	—	196
Итого (Totaux)	545	527	435	42	5	17	49	52	78	98	101	32	3	—	1984
	Бол. кровеносн. и лимфат. сист. — M. system circulat. et limph.														
Январь (Janvier)	1	—	—	—	—	4	2	8	13	11	11	5	—	—	55
Февраль (Février)	—	1	—	—	2	1	3	5	8	12	16	4	—	—	52
Мартъ (Mars)	—	—	—	1	—	—	5	4	10	14	11	6	—	—	51
Апрѣль (Avril)	—	3	—	1	—	—	3	8	13	9	17	4	1	—	59
Май (Mai)	—	—	—	—	—	—	5	10	6	9	4	5	1	—	40
Іюнь (Juin)	—	1	—	—	1	1	2	4	5	11	1	1	1	—	28
Іюль (Juillet)	—	1	—	—	—	1	4	7	9	9	5	2	—	—	38
Августъ (Août)	—	1	—	—	—	—	1	5	9	11	11	1	—	—	39
Сентябрь (Septembre)	1	1	—	—	—	—	—	5	6	6	7	1	—	—	27
Октябрь (Octobre)	1	3	—	—	1	1	2	7	10	8	9	1	—	—	43
Ноябрь (Novembre)	1	1	2	—	—	1	2	6	13	14	3	2	—	—	45
Декабрь (Décembre)	1	1	—	—	—	2	3	7	3	16	8	8	—	—	49
Итого (Totaux)	5	13	2	2	4	11	32	76	105	130	103	40	3	—	526

Tableau XX (Suite).

В. Число умершихъ женскаго пола.—Décédés s. féminin.

Мѣсяцы. Mois.	0—1 г. Горожане Citadins.	0—1 г. Питомцы Воспит. Дома. Enfassist.	1—5 л.	5—10 л.	10—15 л.	15—20 л.	20—30 л.	30—40 л.	40—50 л.	50—60 л.	60—70 л.	70—80 л.	80 и болѣе.	Неизв. возр. Age. incon.	Итого умер. Totaux.
Крупозное воспаленіе легкихъ.—Pneumonia crouposa.															
Январь (Janvier)	6	—	—	—	—	1	—	4	1	9	6	2	2	—	31
Февраль (Février)	—	—	—	—	—	—	4	1	3	16	5	3	1	—	33
Мартъ (Mars)	—	—	1	3	1	—	1	8	2	13	14	4	—	—	47
Апрѣль (Avril)	1	—	4	—	—	—	2	2	5	8	6	2	—	—	30
Май (Mai)	2	—	2	1	—	2	1	3	3	6	5	—	—	—	25
Іюнь (Juin)	—	3	—	—	—	—	5	5	1	5	3	—	—	—	22
Іюль (Juillet)	2	—	1	1	1	—	—	1	3	2	3	2	1	—	17
Августъ (Août)	—	—	—	—	1	—	1	—	—	2	2	1	1	—	8
Сентябрь (Septembre)	—	—	—	1	—	1	1	1	2	4	4	1	—	—	15
Октябрь (Octobre)	1	—	2	—	—	—	1	1	1	2	2	4	—	—	14
Ноябрь (Novembre)	2	—	2	1	—	—	7	2	6	7	9	11	—	—	47
Декабрь (Décembre)	2	—	4	—	—	3	4	7	6	5	9	4	1	—	45
Итого (Totaux)	16	3	16	7	3	7	27	35	33	79	68	34	6	—	334
Прочія болѣзни органовъ дыханія.—Morbi organ. respirat. alii.															
Январь (Janvier)	54	29	37	4	1	—	3	3	5	7	12	5	—	—	160
Февраль (Février)	44	19	37	2	—	—	3	1	3	5	12	2	1	1	130
Мартъ (Mars)	49	19	41	6	—	1	—	2	2	3	8	3	—	—	134
Апрѣль (Avril)	37	32	36	2	2	—	5	2	—	5	10	6	1	—	138
Май (Mai)	55	27	31	3	1	1	2	1	1	2	2	4	—	—	130
Іюнь (Juin)	41	32	30	4	—	—	2	2	1	3	8	3	1	—	127
Іюль (Juillet)	23	41	36	5	1	1	1	2	5	4	7	1	1	—	128
Августъ (Août)	26	41	28	3	—	—	—	2	2	1	1	2	—	—	106
Сентябрь (Septembre)	14	61	22	2	—	—	1	2	2	1	2	1	—	—	108
Октябрь (Octobre)	27	106	25	4	1	—	—	1	4	7	3	2	—	—	180
Ноябрь (Novembre)	35	53	32	5	—	1	1	1	7	7	3	6	2	—	154
Декабрь (Décembre)	53	49	34	1	1	1	4	3	3	12	11	2	1	—	175
Итого (Totaux)	458	509	389	41	8	5	22	22	35	57	79	37	7	1	1670
Бол. кровеносн. и лимфат. системъ.—M. system. circul. et limph.															
Январь (Janvier)	1	2	—	—	1	—	8	5	8	17	10	7	—	—	59
Февраль (Février)	—	—	1	1	1	2	—	2	11	10	20	7	—	—	55
Мартъ (Mars)	—	—	—	—	2	1	1	3	6	15	10	6	1	—	45
Апрѣль (Avril)	—	1	—	—	—	—	1	2	9	7	10	8	2	1	41
Май (Mai)	1	—	—	—	—	—	—	5	2	12	6	6	—	—	32
Іюнь (Juin)	—	—	—	—	—	1	2	5	5	4	4	6	—	—	27
Іюль (Juillet)	—	1	—	—	2	1	4	2	8	15	8	5	—	—	46
Августъ (Août)	—	3	—	—	—	1	2	1	3	6	12	4	2	—	34
Сентябрь (Septembre)	—	2	—	—	—	1	1	4	7	6	4	3	—	—	28
Октябрь (Octobre)	—	4	—	—	—	2	—	4	13	12	10	5	—	—	50
Ноябрь (Novembre)	1	4	—	—	—	—	—	8	12	14	2	11	1	—	71
Декабрь (Décembre)	1	1	1	1	—	—	5	4	10	17	16	7	1	—	54
Итого (Totaux)	4	18	2	2	6	9	24	45	94	125	130	75	7	1	542

Таблица XX. (Продолженіе).

А. Число умершихъ мужскаго пола.—Décédés s. masculin.

Мѣсяцы. Mois.	0—1 г. Городскіе Citadins.	0—1 г. Питомцы Вос. Дома. Enf. assist.	0—1 г.	1—5 л.	5—10 л.	10—15 л.	15—20 л.	20—30 л.	30—40 л.	40—50 л.	50—60 л.	60—70 л.	70—80 л.	80 и болѣе.	Неизв. возр. Age incon.	Итого умер. Totaux.
	Желудочно-кишечный катарръ.—Catarrhus gastro intestinal.ac.															
Январь (Janvier)	31	25	6	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	64
Февраль (Février)	40	12	6	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59
Мартъ (Mars)	46	24	14	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	85
Апрѣль (Avril)	47	26	12	1	—	—	—	—	2	—	—	1	—	—	—	89
Май (Mai)	64	22	15	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	—	—	104
Іюнь (Juin)	369	49	47	1	2	1	1	3	—	—	2	2	—	—	—	477
Іюль (Juillet)	382	62	89	4	—	—	1	2	1	3	1	—	—	—	—	542
Августъ (Août)	193	65	76	1	—	1	1	2	1	1	—	—	—	—	—	341
Сентябрь (Septembre)	51	38	15	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	107
Октябрь (Octobre)	32	36	8	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	77
Ноябрь (Novembre)	35	37	7	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	80
Декабрь (Décembre)	33	16	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57
Итого (Totaux)	1323	412	303	9	3	2	3	10	8	5	4	—	—	—	—	2082
	Дизентерія.—Dysenteria.															
Январь (Janvier)	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
Февраль (Février)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	2
Мартъ (Mars)	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	3
Апрѣль (Avril)	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	3
Май (Mai)	—	—	1	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	3
Іюнь (Juin)	5	—	9	3	—	3	2	1	—	—	—	1	—	—	—	24
Іюль (Juillet)	6	1	14	8	2	4	10	2	6	2	4	1	—	—	—	60
Августъ (Août)	4	—	12	6	4	2	7	2	5	3	1	5	—	—	—	51
Сентябрь (Septembre)	2	—	5	4	—	—	2	4	1	1	1	—	1	—	—	21
Октябрь (Octobre)	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	3
Ноябрь (Novembre)	1	—	2	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	4
Декабрь (Décembre)	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
Итого (Totaux)	20	1	47	23	6	10	22	10	15	9	7	7	1	—	—	178
	Холера.—Cholera asiatica.															
Январь (Janvier)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль (Février)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Мартъ (Mars)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Апрѣль (Avril)	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1
Май (Mai)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюнь (Juin)	—	—	—	—	—	—	2	5	2	3	—	—	—	—	—	12
Іюль (Juillet)	—	—	1	2	7	7	34	48	26	12	7	1	—	—	—	145
Августъ (Août)	1	—	1	2	5	16	39	85	67	26	20	2	3	—	—	267
Сентябрь (Septembre)	—	—	—	1	—	1	4	11	7	11	5	—	—	—	—	40
Октябрь (Octobre)	—	—	1	—	—	1	2	4	2	—	—	—	—	—	—	10
Ноябрь (Novembre)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Декабрь (Décembre)	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1
Итого (Totaux)	1	—	3	5	12	25	81	155	104	52	32	3	3	—	—	476

Tableau XX (Suite).

B. Число умершихъ женскаго пола.—Décédés s. féminin.

Мѣсяцы. Mois.	0—1 г. Горожане Citadins.	0—1 г. Питомцы Вос. Дом. Enf. assist.	1—5 л.	5—10 л.	10—15 л.	15—20 л.	20—30 л.	30—40 л.	40—50 л.	50—60 л.	60—70 л.	70—80 л.	80 и бол.	Неизв. возр. Age inc.	Итого. Totaux.
	Желудочно-кишечный катарръ—Catarrhus gastro-intestinal, ac.														
Январь (Janvier)	25	27	6	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	60
Февраль (Février)	25	15	4	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	46
Мартъ (Mars)	30	25	15	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	73
Апрѣль (Avril)	41	20	7	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	71
Май (Mai)	45	18	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	73
Іюнь (Juin)	324	43	38	—	—	1	1	—	—	—	—	1	—	—	408
Іюль (Juillet)	356	50	81	1	2	—	—	—	2	1	—	1	1	—	495
Августъ (Août)	201	64	75	1	1	—	2	1	—	2	3	2	—	—	352
Сентябрь (Septembre)	56	40	32	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	129
Октябрь (Octobre)	27	42	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	81
Ноябрь (Novembre)	32	42	12	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	87
Декабрь (Décembre)	24	15	5	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	45
Итого (Totaux)	1186	401	297	5	3	1	5	1	3	8	5	4	1	—	1920
	Дизентерія.—Dysenteria.														
Январь (Janvier)	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1
Февраль (Février)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1
Мартъ (Mars)	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Апрѣль (Avril)	—	—	1	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	4
Май (Mai)	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
Іюнь (Juin)	6	1	12	—	—	—	1	—	2	3	2	1	—	—	28
Іюль (Juillet)	7	—	14	3	—	1	2	3	6	4	7	5	1	—	53
Августъ (Août)	10	1	18	4	—	1	4	5	5	5	9	6	1	—	69
Сентябрь (Septembre)	—	—	6	—	—	1	2	1	1	2	—	1	1	—	15
Октябрь (Octobre)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1
Ноябрь (Novembre)	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	3
Декабрь (Décembre)	—	—	1	—	—	—	—	1	1	1	2	—	—	—	6
Итого (Totaux)	24	2	56	7	1	4	9	10	17	19	20	13	3	—	185
	Холера.—Cholera asiatica.														
Январь (Janvier)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль (Février)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Мартъ (Mars)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Апрѣль (Avril)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Май (Mai)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюнь (Juin)	—	—	—	—	—	—	1	2	2	2	1	—	—	—	8
Іюль (Juillet)	—	—	—	2	3	1	6	18	14	15	9	7	1	—	76
Августъ (Août)	1	—	4	5	2	4	22	38	26	28	11	3	—	—	144
Сентябрь (Septembre)	—	—	—	1	—	1	4	3	6	3	1	—	—	—	19
Октябрь (Octobre)	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	1	—	—	—	5
Ноябрь (Novembre)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Декабрь (Décembre)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого (Totaux)	1	—	4	8	5	6	33	61	51	49	23	10	1	—	252

Таблица XX (Продолженіе).

А. Число умершихъ мужскаго пола.—Décédés s. masculin.

Мѣсяцы. Mois.	0—1 г. Горожане Citadins.	0—1 г. Питомцы Вос. Дома. Enf assist	1—5 л.	5—10 л.	10—15 л.	15—20 л.	20—30 л.	30—40 л.	40—50 л.	50—60 л.	60—70 л.	70—80 л.	80 и болѣе.	Неизв. возр. Age incon.	Итого умер. Totaux.
Проч. бол. орган. пищеваренія.—Alii morbi org. digestion.															
Январь (Janvier)	2	7	1	1	—	1	4	5	4	7	2	—	—	—	34
Февраль (Février)	6	9	5	1	—	2	6	2	5	3	1	2	1	—	43
Мартъ (Mars)	5	9	2	—	3	2	7	9	3	2	4	1	—	—	47
Апрѣль (Avril)	3	3	2	1	—	1	3	2	4	7	2	1	—	—	29
Май (Mai)	5	2	—	—	—	1	3	4	3	5	4	2	—	—	29
Іюнь (Juin)	14	8	4	—	2	1	5	4	5	7	4	—	—	—	54
Іюль (Juillet)	14	3	4	3	—	—	1	3	6	5	6	1	—	—	46
Августъ (Août)	22	5	12	—	—	—	6	1	7	3	7	2	—	—	65
Сентябрь (Septembre)	12	7	10	—	—	1	4	5	5	8	3	1	—	—	56
Октябрь (Octobre)	5	4	3	—	—	1	3	3	5	1	3	—	—	—	28
Ноябрь (Novembre)	2	6	4	1	—	1	3	4	2	6	5	1	—	—	35
Декабрь (Décembre)	3	2	4	1	1	4	1	6	2	4	1	2	—	—	31
Итого (Totaux)	93	65	51	8	6	15	46	48	51	58	42	13	1	—	497
Бол. мочевыхъ и полов. орган.—M org. uro-poeticor. et genit.															
Январь (Janvier)	—	—	—	—	3	—	4	4	1	—	2	2	—	1	17
Февраль (Février)	—	—	2	—	—	2	2	5	4	5	5	1	—	—	26
Мартъ (Mars)	1	—	1	—	—	1	6	7	2	2	3	—	—	—	23
Апрѣль (Avril)	—	—	1	1	—	—	3	2	5	7	5	2	1	—	27
Май (Mai)	—	—	—	1	—	1	4	2	5	4	—	1	—	—	18
Іюнь (Juin)	—	—	—	—	—	—	2	3	1	5	5	1	—	—	17
Іюль (Juillet)	1	—	1	—	—	—	4	6	2	5	2	1	—	—	22
Августъ (Août)	—	—	1	1	1	—	—	4	3	4	4	1	—	1	20
Сентябрь (Septembre)	—	—	1	2	—	2	6	3	2	4	2	—	1	—	23
Октябрь (Octobre)	—	—	1	2	—	—	3	4	6	3	5	1	—	—	25
Ноябрь (Novembre)	—	—	—	—	1	1	3	3	3	3	1	3	—	—	18
Декабрь (Décembre)	—	—	1	—	—	2	6	4	4	4	2	2	—	—	25
Итого (Totaux)	2	—	9	7	5	9	43	47	38	46	36	15	2	2	261
Конституціональныя болѣзни.—Morbi constitutionales.															
Январь (Janvier)	3	—	6	1	—	—	—	1	12	12	7	1	—	—	43
Февраль (Février)	4	—	5	—	—	1	3	1	10	10	13	1	—	—	48
Мартъ (Mars)	4	—	9	—	—	1	—	5	7	16	16	6	—	—	64
Апрѣль (Avril)	3	—	5	1	—	—	1	2	7	8	7	2	1	—	37
Май (Mai)	4	—	2	—	—	—	3	6	4	9	9	—	—	—	37
Іюнь (Juin)	3	—	7	—	—	—	1	2	8	5	9	—	—	—	35
Іюль (Juillet)	4	—	4	2	1	1	2	—	3	6	19	4	—	—	46
Августъ (Août)	1	—	4	—	—	—	—	4	5	8	9	1	—	—	32
Сентябрь (Septembre)	1	—	5	—	—	—	1	2	3	4	6	2	1	—	25
Октябрь (Octobre)	7	—	1	—	1	—	—	2	7	7	9	3	1	—	38
Ноябрь (Novembre)	—	—	5	4	—	—	3	3	1	10	6	1	—	—	33
Декабрь (Décembre)	1	—	5	—	—	—	2	2	16	9	7	5	—	—	47
Итого (Totaux)	35	—	58	8	2	3	16	30	83	104	117	26	3	—	485

Tableaux XX (Suite).

В. Число умершихъ женскаго пола.—Décédés s. féminin.

Мѣсяцы Mois.	0—1 г.		1—5 л.	5—10 л.	10—15 л.	15—20 л.	20—30 л.	30—40 л.	40—50 л.	50—60 л.	60—70 л.	70—80 л.	80 и болѣе.	Неизв. возр. Age incon.	Итого умер. Totaux.
	Горожане Citadins.	Питомцы Вос. Дома. Enf. assist.													
Проч. бол. орган. пищевар.—Alii morbi org. digestion.															
Январь (Janvier)	—	5	—	—	—	—	2	1	3	2	4	3	—	—	20
Февраль (Février)	3	5	1	—	1	2	3	4	2	4	—	2	—	—	27
Мартъ (Mars)	2	5	4	1	—	—	3	6	6	1	2	3	—	—	33
Апрѣль (Avril)	2	3	5	1	1	1	3	4	6	5	4	2	1	—	38
Май (Mai)	8	3	2	—	—	1	1	4	1	2	2	1	—	—	25
Іюнь (Juin)	12	5	7	—	—	1	3	6	—	2	3	1	—	—	40
Іюль (Juillet)	17	7	5	—	—	—	3	1	4	3	2	3	—	—	45
Августъ (Août)	26	7	14	—	1	1	5	3	5	6	1	1	—	—	70
Сентябрь (Septembre)	10	9	7	1	—	2	—	3	7	1	4	—	1	—	45
Октябрь (Octobre)	7	9	4	—	—	1	—	4	3	3	—	—	—	—	31
Ноябрь (Novembre)	5	4	2	—	1	—	3	4	7	5	1	—	—	—	32
Декабрь (Décembre)	3	3	1	—	—	1	2	3	2	2	2	1	—	—	20
Итого (Totaux)	95	65	52	3	4	10	28	43	46	36	25	17	2	—	426
Болѣзни мочев. и полов. орган.—M. org. uro-poeticor et genit.															
Январь (Janvier)	—	—	1	—	—	—	1	2	6	3	2	1	—	—	16
Февраль (Février)	1	—	—	1	—	1	2	3	2	5	4	2	—	—	21
Мартъ (Mars)	1	—	1	—	—	1	4	3	3	5	1	1	—	—	20
Апрѣль (Avril)	1	—	—	—	—	1	3	5	2	8	3	3	—	—	26
Май (Mai)	—	—	—	1	—	—	3	—	3	3	4	1	—	—	15
Іюнь (Juin)	—	—	—	—	—	—	2	2	4	3	2	—	—	—	13
Іюль (Juillet)	—	—	—	—	1	—	—	7	4	2	4	—	1	—	19
Августъ (Août)	—	2	—	—	—	1	3	3	2	7	1	1	—	—	20
Сентябрь (Septembre)	—	1	—	1	—	1	2	2	5	3	6	—	—	—	21
Октябрь (Octobre)	—	—	—	—	1	2	3	4	2	3	6	1	—	—	22
Ноябрь (Novembre)	1	—	2	—	—	1	5	4	7	4	2	3	—	—	29
Декабрь (Décembre)	—	—	1	—	—	1	3	5	2	3	1	2	—	—	18
Итого (Totaux)	4	3	5	3	2	9	31	40	42	49	36	15	1	—	240
Конституціональныя болѣзни.—Morbi constitutionales.															
Январь (Janvier)	2	—	5	1	—	—	1	6	12	9	15	3	1	—	55
Февраль (Février)	1	—	5	—	1	—	2	6	9	10	12	2	—	—	48
Мартъ (Mars)	—	—	7	2	—	—	—	6	10	16	6	2	—	—	49
Апрѣль (Avril)	—	1	4	—	—	—	3	6	9	10	14	3	—	—	50
Май (Mai)	3	—	8	1	—	—	1	3	13	11	11	8	1	—	60
Іюнь (Juin)	3	—	6	—	—	—	1	8	9	9	4	2	3	—	45
Іюль (Juillet)	2	—	1	1	—	—	—	4	9	14	7	4	—	—	42
Августъ (Août)	2	—	6	1	—	1	3	7	12	11	12	3	2	—	60
Сентябрь (Septembre)	—	1	1	—	—	—	2	3	7	10	7	2	3	—	36
Октябрь (Octobre)	1	—	2	2	—	—	3	3	7	1	11	4	2	—	36
Ноябрь (Novembre)	1	—	5	—	—	—	2	2	5	10	8	7	—	—	40
Декабрь (Décembre)	4	—	7	1	—	1	2	3	15	7	6	—	2	—	48
Итого (Totaux)	19	2	57	9	1	2	20	57	117	118	113	40	14	—	569

Таблица XX. (Продолженіе).

А. Число умершихъ мужскаго пола.—Décédés s. masculin.

Мѣсяцы. Mois.	0—1 г.	1—5 л.	5—10 л.	10—15 л.	15—20 л.	20—30 л.	30—40 л.	40—50 л.	50—60 л.	60—70 л.	70—80 л.	80 и болѣе.	Неизв. возр. Age incon.	Итого умер. Totaux
Самоубійство.—Suicidium.														
Январь (Janvier)	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	3
Февраль (Février)	—	—	—	—	—	—	2	1	1	—	—	—	—	4
Мартъ (Mars)	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	1	3
Апрѣль (Avril)	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	3
Май (Mai)	—	—	—	1	—	2	3	—	—	—	—	—	—	6
Іюнь (Juin)	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	3
Іюль (Juillet)	—	—	—	—	1	—	2	—	1	—	—	—	—	4
Августъ (Août)	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Сентябрь (Septembre)	—	—	—	—	—	1	3	1	—	—	—	—	—	5
Октябрь (Octobre)	—	—	—	—	—	1	—	1	2	—	—	—	—	4
Ноябрь (Novembre)	—	—	—	—	—	4	1	—	—	—	1	—	—	6
Декабрь (Décembre)	—	—	—	—	—	3	2	—	—	—	—	—	—	5
Итого (Totaux)	—	—	—	1	4	15	15	4	5	1	1	—	1	47
Убійство.—Homicidium.														
Январь (Janvier)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль (Février)	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	1	3
Мартъ (Mars)	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1
Апрѣль (Avril)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Май (Mai)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюнь (Juin)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюль (Juillet)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Августъ (Août)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Сентябрь (Septembre)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Октябрь (Octobre)	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	2
Ноябрь (Novembre)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Декабрь (Décembre)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого (Totaux)	—	—	—	—	—	1	3	1	—	—	—	—	1	6
Несчастные случаи.—Mors accidentalis.														
Январь (Janvier)	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2
Февраль (Février)	—	—	—	—	—	3	1	—	1	—	—	—	—	5
Мартъ (Mars)	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1
Апрѣль (Avril)	1	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	3
Май (Mai)	1	—	—	—	1	3	—	—	—	1	—	—	—	6
Іюнь (Juin)	—	1	—	—	—	2	3	3	—	—	—	—	—	9
Іюль (Juillet)	—	1	1	—	2	6	4	—	2	—	—	—	1	17
Августъ (Août)	—	1	—	—	—	3	2	1	—	—	—	—	—	7
Сентябрь (Septembre)	—	—	—	—	—	1	2	—	2	—	—	—	—	5
Октябрь (Octobre)	—	—	—	1	—	2	2	—	2	—	—	—	1	10
Ноябрь (Novembre)	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	3
Декабрь (Décembre)	—	—	1	1	1	5	—	1	—	—	—	—	—	9
Итого (Totaux)	5	3	2	3	5	28	15	6	7	1	—	—	2	77

Tableau XX. (Suite)

В.—Число умершихъ женскаго пола—Décédés s. féminin

Мѣсяцы Mois.	0—1 г.	1—5 л.	5—10 л.	10—15 л.	15—20 л.	20—30 л.	30—40 л.	40—50 л.	50—60 л.	60—70 л.	70—80 л.	80 и болѣе.	Неизв. возр. Age incon.	Итого умер. Totaux.
Самоубійство.—Suicidium.														
Январь (Janvier)	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1
Февраль (Février)	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1
Мартъ (Mars)	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1
Апрѣль (Avril)	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	2
Май (Mai)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюнь (Juin)	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	2
Іюль (Juillet)	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1
Августъ (Août)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Сентябрь (Septembre)	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	2
Октябрь (Octobre)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ноябрь (Novembre)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Декабрь (Décembre)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого (Totaux)	—	—	—	—	—	5	1	2	1	1	—	—	—	10
Убійство.—Homicidium.														
Январь (Janvier)	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Февраль (Février)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Мартъ (Mars)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1
Апрѣль (Avril)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Май (Mai)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюнь (Juin)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюль (Juillet)	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1
Августъ (Août)	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	2
Сентябрь (Septembre)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Октябрь (Octobre)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ноябрь (Novembre)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Декабрь (Décembre)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого (Totaux)	1	—	—	—	1	1	1	—	—	1	—	—	—	5
Несчастные случаи.—Mors accidentalis.														
Январь (Janvier)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль (Février)	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	2
Мартъ (Mars)	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2
Апрѣль (Avril)	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	2
Май (Mai)	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
Іюнь (Juin)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюль (Juillet)	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2
Августъ (Août)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Сентябрь (Septembre)	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	2
Октябрь (Octobre)	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1
Ноябрь (Novembre)	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
Декабрь (Décembre)	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
Итого (Totaux)	1	2	4	2	—	1	4	—	3	1	—	—	—	18

Таблица XX. (Конецъ).

А, Число умершихъ мужскаго пола.—Décédés s. masculin.

Мѣсяцъ. Mois.	0—1 г.	1— 5 л.	5—10 л.	10—15 л.	15—20 л.	20—30 л.	30—40 л.	40—50 л.	50—60 л.	60—70 л.	70—80 л.	80 и бол.	Неизв. воз. Age inc-on.	Итого умершихъ Totaux.
Смерть насильств. неизв. рода —Mors violenta generis ignoti.														
Январь (Janvier)	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Февраль (Février)	—	—	—	—	—	1	—	1	2	—	—	—	—	4
Мартъ (Mars)	—	—	—	—	—	3	1	2	1	—	—	—	2	9
Апрѣль (Avril)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1
Май (Mai)	1	1	—	—	1	6	2	—	—	—	—	—	—	10
Іюнь (Juin)	—	1	—	—	1	4	1	1	—	—	—	—	—	8
Іюль (Juillet)	2	—	—	—	—	1	1	—	—	1	—	—	—	7
Августъ (Août)	—	—	1	1	1	1	2	—	—	—	—	—	1	7
Сентябрь (Septembre)	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	3	4
Октябрь (Octobre)	—	—	—	—	1	3	4	1	—	—	—	—	2	11
Ноябрь (Novembre)	—	3	—	1	1	2	—	2	—	1	—	—	—	10
Декабрь (Décembre)	—	—	—	—	—	1	2	2	1	—	—	—	—	6
Итого (Totaux)	3	7	1	2	5	23	13	9	4	3	—	—	8	78
Алкоголизмъ.—Alcoholismus.														
Январь (Janvier)	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	5
Февраль (Février)	—	—	—	—	—	—	5	3	2	—	—	—	—	10
Мартъ (Mars)	—	—	—	—	—	4	4	—	1	—	—	—	—	9
Апрѣль (Avril)	—	—	—	—	—	—	1	4	1	—	—	—	—	6
Май (Mai)	—	—	—	—	—	1	1	2	—	—	—	—	—	4
Іюнь (Juin)	—	—	—	—	1	—	1	1	—	1	—	—	—	4
Іюль (Juillet)	—	—	—	—	—	1	4	1	—	1	—	—	—	7
Августъ (Août)	—	—	—	—	—	—	2	3	3	—	—	—	—	8
Сентябрь (Septembre)	—	—	—	—	—	—	2	—	1	1	—	—	—	4
Октябрь (Octobre)	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	3
Ноябрь (Novembre)	—	—	—	—	—	—	2	2	1	—	—	—	—	5
Декабрь (Décembre)	—	—	—	—	—	—	1	3	1	1	—	—	—	6
Итого (Totaux)	—	—	—	—	1	6	28	20	12	4	—	—	—	71
Причина неизвѣстна или неточно опредѣлена.—Diagnos. incerta et causae ignotae.														
Январь (Janvier)	2	—	—	—	1	4	8	13	7	2	3	1	—	41
Февраль (Février)	—	1	—	1	—	1	6	7	9	6	1	—	—	32
Мартъ (Mars)	—	—	—	—	—	3	8	10	10	3	3	—	—	37
Апрѣль (Avril)	—	—	—	1	2	2	4	5	7	6	1	1	—	29
Май (Mai)	1	1	—	—	1	4	6	12	9	3	2	—	—	39
Іюнь (Juin)	—	—	—	—	3	4	10	12	3	3	1	—	—	36
Іюль (Juillet)	1	—	—	—	1	6	9	9	9	4	3	—	—	42
Августъ (Août)	2	1	—	—	1	3	13	15	9	7	2	—	2	56
Сентябрь (Septembre)	—	—	—	—	1	3	9	6	5	5	5	—	—	34
Октябрь (Octobre)	1	—	—	—	1	5	12	11	11	10	—	—	—	50
Ноябрь (Novembre)	1	—	—	—	—	2	7	16	10	5	—	1	—	42
Декабрь (Décembre)	1	2	1	—	1	12	10	10	9	2	—	1	—	49
Итого (Totaux)	8	5	1	2	12	49	102	127	98	56	21	4	2	487

Tableau XX (Fin).

В.—Число умершихъ женскаго пола.—Décédés s. féminin.

Мѣсяцы. Mois.	0— 1 г.	1— 5 л.	5—10 л.	10—15 л.	15—20 л.	20—30 л.	30—40 л.	40—50 л.	50—60 л.	60—70 л.	70—80 л.	80 и бол.	Неиз. воз.	Итого.
Смерть насильствен. неиз рода.—Morts violenta generis ignoti.														
Январь (Janvier)	—	1	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	3
Февраль (Février)	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1
Мартъ (Mars)	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Апрѣль (Avril)	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
Май (Mai)	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	2
Іюнь (Juin)	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1
Іюль (Juillet)	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1
Августъ (Août)	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	—	—	—	3
Сентябрь (Novembre)	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	2
Октябрь (Décembre)	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1
Ноябрь (Septembre)	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1
Декабрь (Octobre)	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	3
Итого (Totaux)	2	3	—	—	—	3	5	3	3	1	1	—	—	21
Алкоголизмъ.—Alcoholismus.														
Январь (Janvier)	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1
Февраль (Février)	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1
Мартъ (Mars)	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	2
Апрѣль (Avrill)	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1
Май (Mai)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюнь (Juin)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюль (Juillet)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Августъ (Août)	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	3
Сентябрь (Septembre)	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	1	—	—	4
Октябрь (Octobre)	—	—	—	—	—	1	—	1	2	—	—	—	—	4
Ноябрь (Novembre)	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1
Декабрь (Décembre)	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	3
Итого (Totaux)	—	—	—	—	—	3	5	6	5	—	1	—	—	20
Причина неизвѣстна или неточно опредѣлена.—Diagnos incerta et causae ignotae.														
Январь (Janvier)	1	—	—	1	—	3	4	10	4	5	4	—	—	32
Февраль (Février)	—	—	—	—	—	—	4	6	2	1	—	1	—	14
Мартъ (Mars)	—	—	—	—	1	2	2	1	6	3	2	—	—	17
Апрѣль (Avril)	1	2	—	—	1	—	2	4	3	2	3	—	—	18
Май (Mai)	—	—	—	—	—	2	4	3	4	—	—	1	1	15
Іюнь (Juin)	1	—	—	—	—	1	3	4	5	8	—	—	1	23
Іюль (Juillet)	—	1	—	—	—	2	2	1	6	3	—	—	—	15
Августъ (Août)	2	3	—	—	—	—	8	4	2	4	—	1	—	24
Сентябрь (Septembre)	—	—	1	—	—	1	3	9	—	1	1	—	1	20
Октябрь (Octobre)	—	—	1	1	—	1	8	4	5	5	1	1	—	27
Ноябрь (Novembre)	—	—	—	1	1	3	2	3	4	7	2	—	—	23
Декабрь (Décembre)	—	1	—	—	—	1	2	6	5	9	—	—	—	24
Итого (Totaux)	5	7	2	3	3	16	44	55	49	48	13	4	3	252

Таблица XXI. Умершіе въ Москвѣ за 1893 г., съ указаніемъ

(Причина смерти опредѣлена: 1. Врачами въ больницахъ. 2. Врачами, лѣчившими

Tableau XXI. Causes de décès à Moscou en 189

(Causes définies: 1. Par les médecins dans les hôpitaux. — 2. Par les médecins ayant traités le

Возрастныя группы.	Тифы.			Холера.			Дѣтскія заразныя болѣзни.			Чахотка легкихъ.			Конституціональныя болѣзни.			Болѣзни нервной системы.			Болѣзни кровеносной системы.		
	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
	Мужской полъ.—Sexe masculin.																				
0—1/2 г.	—	—	—	1	—	—	4	13	21	1	4	1	4	11	8	9	23	16	1	4	—
1/2— 1 »	—	—	—	—	—	—	23	43	54	1	2	1	1	10	16	—	33	11	—	—	—
1— 5 л.	3	2	—	1	2	—	214	130	81	19	13	4	3	13	44	2	59	21	—	2	—
5—10 »	2	4	2	4	1	—	154	56	15	10	7	2	2	3	7	1	15	9	—	2	—
10—15 »	3	2	2	12	—	—	54	12	5	8	4	1	3	1	—	4	2	3	3	1	—
15—20 »	22	6	—	24	1	—	33	2	—	116	17	8	11	1	—	11	6	2	6	5	—
20—25 »	43	2	—	26	1	—	33	1	—	235	42	13	13	2	—	28	5	1	12	1	1
25—30 »	39	1	1	53	1	—	13	1	—	245	49	17	17	3	—	21	5	4	16	2	—
30—35 »	24	—	—	76	3	—	7	—	—	272	61	25	12	3	—	27	10	1	23	7	3
35—40 »	12	—	1	76	—	—	9	—	—	237	57	21	20	7	—	38	10	2	25	14	4
40—45 »	12	1	1	61	5	—	4	—	—	180	55	27	31	13	3	30	22	1	25	20	2
45—50 »	4	3	—	37	1	—	10	2	—	166	45	31	40	14	2	21	19	1	21	27	10
50—55 »	4	3	1	31	—	—	8	—	—	107	40	16	32	17	4	25	33	6	24	32	5
55—60 »	8	—	1	20	1	—	2	—	—	93	34	12	31	26	5	28	20	6	24	37	7
60—65 »	1	—	—	22	1	—	4	3	—	57	26	8	29	32	8	24	29	3	17	36	6
65—70 »	2	1	—	9	—	—	2	—	—	36	5	4	29	28	3	13	25	4	14	24	5
70—80 »	2	—	—	3	—	—	6	2	—	24	8	—	10	17	—	10	24	6	9	27	4
80 и болѣе.	—	—	—	3	—	—	1	—	—	3	1	—	1	2	—	1	3	—	1	2	—
Неизвѣстн.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	4	1	—	—	—	—
Итого . .	181	25	9	459	17	—	581	265	174	1815	470	191	299	203	100	297	344	97	221	243	47
	Женскій полъ.—Sexe féminin.																				
0—1/2 г.	—	—	—	1	—	—	5	20	28	1	—	—	1	—	7	8	13	12	1	2	—
1/2— 1 »	—	—	—	—	—	—	20	44	45	—	7	1	—	7	7	—	23	10	—	—	—
1— 5 л.	1	1	—	4	—	—	220	136	84	19	15	1	2	6	50	2	52	22	—	1	—
5—10 »	—	1	1	6	2	—	133	57	17	2	4	1	1	2	7	2	15	7	1	1	—
10—15 »	3	1	—	5	—	—	50	9	3	9	4	7	1	1	—	1	3	2	3	3	—
15—20 »	12	—	2	6	—	—	19	2	1	34	18	8	3	1	—	4	2	—	4	5	—
20—25 »	7	—	—	8	—	—	10	2	—	91	38	12	15	1	—	3	2	1	3	5	1
25—30 »	8	3	1	25	—	—	10	1	1	103	43	13	19	3	1	9	4	2	10	3	2
30—35 »	5	3	1	27	—	—	5	—	—	85	33	16	23	8	2	9	6	1	16	6	2
35—40 »	6	1	—	33	1	—	9	2	—	85	25	16	27	6	—	6	10	2	15	5	1
40—45 »	3	1	—	20	6	—	8	—	—	65	26	22	37	13	5	16	10	2	30	22	5
45—50 »	7	2	1	14	1	—	7	3	—	52	31	9	48	16	3	10	13	6	15	18	4
50—55 »	2	—	1	26	3	—	14	2	—	44	26	17	35	17	6	20	14	4	19	19	10
55—60 »	3	2	—	18	2	—	2	1	—	29	25	20	28	30	5	21	18	7	25	33	19
60—65 »	5	—	—	14	—	—	9	1	—	30	18	15	28	31	11	22	22	5	14	47	11
65—70 »	2	1	—	9	—	—	8	2	—	24	16	3	10	30	5	19	31	6	21	25	12
70—80 »	1	—	—	10	—	—	12	1	—	12	16	2	9	28	3	15	43	3	23	46	6
80 и болѣе.	—	1	—	1	—	—	3	—	—	2	—	1	3	11	—	7	7	1	2	4	1
Неизвѣстн.	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	1	—
Итого . .	65	17	7	237	15	—	545	283	179	687	345	164	290	211	112	177	288	93	202	246	74

Groupes d'âge.	Fièvres continues.			Cholera.			Maladies zymotiques d'enfants.			Phthisie pulmonaire.			Maladies diathésiques.			Maladies du système nerveux.			Maladies de l'appareil circulatoire.		
	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3

Примѣчаніе. Умершіе изъ грудныхъ питомцевъ Восп. Дома въ эту таблицу не включены.

кѣмъ именно опредѣлена причина смерти.

умершихъ внѣ больницъ.—3. Полицейскими врачами по опросу родственниковъ и т. п.).

par cathégories de leurs définitions.

décédés à domicile.—3. Par les médecins de la police d'après les renseignements fournis par les parents de décédés).

Болѣзни органовъ дыханія.			Желудочно-кишечн. катарръ острый.			Прочія бол. орг. пищевар.			Врожд. слаб. и старческая дряхлость.			Прочія причины.			И т о г о.			Возрастныя группы.
1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	
Мужской полъ.—Sexe masculin.																		
19	80	160	6	283	581	5	14	28	89	131	920	41	76	10	180	639	1745	0—½ г.
8	134	162	5	160	288	1	19	26	1	1	8	2	31	7	42	433	573	½— 1 »
41	208	203	8	100	195	2	19	30	—	4	6	19	82	11	312	634	595	1 — 5 л.
15	9	23	1	5	3	2	6	—	—	—	—	13	23	3	204	131	64	5—10 »
5	4	3	1	2	—	3	3	—	—	—	—	21	5	4	117	36	16	10—15 »
27	7	—	2	—	—	10	3	2	—	—	—	42	13	12	304	61	24	15—20 »
61	4	—	1	1	—	17	—	—	—	—	—	73	23	16	546	82	31	20—25 »
44	5	—	1	—	—	23	5	1	—	—	—	68	32	31	540	104	54	25—30 »
37	9	—	3	1	—	16	5	—	—	1	—	63	38	42	570	138	71	30—35 »
46	16	—	3	2	1	22	5	—	—	—	—	48	33	60	536	144	89	35—40 »
49	16	—	3	3	—	27	5	1	—	—	—	40	23	58	462	163	93	40—45 »
43	23	2	2	—	—	13	3	2	1	—	—	40	54	54	398	171	102	45—50 »
58	18	3	2	—	1	24	2	3	3	1	4	43	27	60	361	173	103	50—55 »
49	25	5	1	1	—	20	8	1	11	2	9	35	24	30	312	178	76	55—60 »
60	33	7	3	—	—	13	11	2	32	20	23	29	24	34	291	215	91	60—65 »
30	28	5	—	1	—	10	4	2	35	34	49	19	18	18	199	168	90	65—70 »
35	21	3	—	—	—	8	4	1	37	92	81	15	19	17	159	214	112	70—80 »
1	4	—	—	—	—	—	1	—	18	29	22	1	6	3	30	48	25	80 и болѣе.
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	9	5	10	11	5	Неизвѣстн.
628	645	576	42	559	1069	216	117	99	227	315	1122	607	540	475	5573	3743	3959	Итого.
Женскій полъ.—Sexe féminin.																		
11	73	142	5	245	493	4	18	28	75	93	804	23	58	5	135	522	1519	0—½ г.
4	102	142	4	146	293	2	19	24	—	1	17	2	31	4	32	380	543	½— 1 »
42	168	195	7	98	192	—	19	33	1	1	4	13	77	8	311	574	589	1— 5 л.
4	21	23	—	4	1	1	2	—	—	—	—	7	14	8	157	123	65	5—10 »
1	5	5	1	2	—	2	2	—	—	—	—	15	2	2	91	32	19	10—15 »
7	4	1	—	1	—	5	4	1	—	—	—	17	10	4	111	47	17	15—20 »
18	9	1	2	1	—	5	3	—	—	—	—	37	13	9	199	74	24	20—25 »
16	5	—	1	—	1	11	8	1	—	—	—	48	19	10	260	89	32	25—30 »
27	5	—	1	—	—	11	10	1	—	—	—	44	17	14	253	88	37	30—35 »
16	4	5	—	—	—	15	6	—	—	—	—	44	21	26	256	81	50	35—40 »
26	11	3	—	—	1	22	4	1	1	—	—	35	12	19	273	105	58	40—45 »
14	13	1	—	2	—	16	3	—	—	1	—	32	16	27	215	119	51	45—50 »
36	19	9	3	1	—	15	5	2	6	1	4	28	13	19	248	120	72	50—55 »
35	31	6	1	2	1	8	5	1	10	4	17	29	15	26	209	168	102	55—60 »
29	34	7	4	—	—	7	9	1	37	42	62	26	13	27	225	217	139	60—65 »
34	41	2	1	—	—	2	6	—	43	78	94	15	19	16	188	249	138	65—70 »
25	40	6	3	1	—	11	5	1	54	199	212	21	22	6	196	401	239	70—80 »
4	9	—	—	1	—	2	—	—	26	95	113	4	4	4	54	132	120	80 и болѣе.
1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	2	6	2	2	Неизвѣстн.
350	594	548	33	504	982	139	128	94	254	515	1327	440	377	236	3419	3523	3816	Итого.
Maladies de l'appareil respiratoire.			Diarrhées.			Autres maladies de l'appareil digestif.			Débilité congénitale et débilité sénile.			Autres causes.			T o t a u x.			Groupes d'âge.
1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	

N o t e. Les décès des enfants assistés ne sont pas inclus dans ce tableau.

Таблица XXII. Число мертворожденныхъ въ Москвѣ за 1893 г. (числа эти не включены въ предыдущія таблицы).

Tableau XXII. Nombre de mort-nés à Moscou en 1893, non compris dans les tableaux précédents.

Участки.	Январь. Janvier.		Февраль. Février.		Мартъ. Mars.		Апрѣль. Avril.		Май. Mai.		Іюнь. Juin.		Іюль. Juillet.		Августъ. Août.		Сентябрь. Septembre.		Октябрь. Octobre.		Ноябрь. Novembre.		Декабрь. Décembre.		Итого. Totaux.			Quartiers de la ville.
	м. m	ж. f.	м. m	ж. f.	м. m	ж. f.	м. m	ж. f.	м. m	ж. f.	м. m	ж. f.	м. m	ж. f.	м. m	ж. f.	м. m	ж. f	м. m	ж. f.	м m	ж. f.	м. m	ж. f.	м. m	ж f	Оба п. Deux sexes.	
Городской .	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	1	3	5	8	Gorodskoy.
Тверской 1.	—	—	—	1	—	—	—	2	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	2	1	—	—	—	2	6	8	Tverskoy 1.
» 2.	1	1	1	1	—	2	3	1	—	5	—	1	1	—	2	—	—	—	—	1	1	-	1	—	10	12	22	» 2.
» 3.	1	1	—	1	—	—	1	—	1	—	—	1	2	—	—	1	—	-	—	—	—	—	—	—	5	4	9	» 3.
Мясницкій 1.	—	—	1	2	1	1	—	1	1	—	—	—	1	—	1	1	1	—	—	—	—	1	2	—	8	6	14	Miasnitzky 1.
» 2.	—	1	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3	5	» 2.
» 3.	1	—	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—	13	14	—	1	1	—	1	1	1	—	1	—	19	18	37	» 3.
Пречистен. 1.	—	—	1	1	2	—	—	1	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	1	6	3	9	Pretchistensky 1.
» 2.	—	1	1	1	2	1	1	—	1	—	—	2	4	—	1	1	4	4	4	1	2	1	4	1	24	13	37	» 2.
Арбатскій 1.	3	—	—	—	2	2	—	—	—	—	2	—	1	—	—	—	2	—	1	1	—	—	1	1	10	7	17	Arbatsky 1.
» 2	1	—	4	4	2	—	—	2	2	1	2	—	3	—	2	—	2	1	1	1	1	2	2	—	22	11	33	» 2.
Сретенскій 1.	1	1	2	—	2	2	4	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	2	—	—	—	—	1	13	5	18	Sretensky 1.
» 2.	1	—	2	3	1	4	1	—	1	1	1	—	2	1	—	—	2	2	2	—	2	—	1	—	16	11	27	» 2.
Яузскій 1.	—	—	—	—	1	—	3	—	1	4	1	—	—	1	—	—	—	1	1	—	1	1	2	1	10	8	18	Iaoussky 1.
» 2.	—	1	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	4	4	8	» 2.
Хамовничес. 1.	2	3	1	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	8	3	11	Khamowniki 1.
» 2.	—	—	1	1	2	1	—	1	—	2	2	1	—	—	2	3	—	2	—	2	2	—	1	1	10	14	24	» 2.
Пресненск. 1.	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	2	1	—	2	1	—	3	1	9	6	15	Presnensky 1.
» 2.	5	4	8	—	1	1	3	2	3	-	2	1	1	3	1	1	3	1	2	—	1	2	1	3	31	16	47	» 2.
Сущевскій 1.	1	2	2	3	4	—	5	1	4	1	1	2	—	1	1	1	—	2	1	3	4	—	3	1	26	19	45	Soustchewsky 1.
» 2.	1	—	2	—	—	2	2	—	3	—	2	1	1	1	2	—	—	—	—	2	—	1	—	—	13	7	20	» 2.
» 3.	3	1	—	1	1	—	—	1	2	—	1	—	—	—	—	2	—	1	—	—	—	1	1	—	8	7	15	» 3.
Мѣщанскій 1.	1	—	—	1	—	—	1	—	—	—	1	1	1	—	1	1	—	—	—	—	—	1	2	1	7	6	13	Mestchansky 1.
» 2.	1	1	1	2	—	1	1	2	—	1	—	—	1	—	1	—	—	1	1	—	1	3	1	—	8	11	19	» 2.
» 3.	2	2	3	1	1	—	2	2	2	—	1	1	1	1	4	1	1	5	1	2	3	—	2	1	20	18	38	» 3.
» 4.	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	2	6	» 4.
Лефортовск. 1.	1	2	2	1	—	2	1	2	2	2	—	1	1	—	—	1	2	1	1	1	2	1	—	—	12	14	26	Lefortowsky 1.
» 2.	2	1	—	1	—	2	—	1	1	1	1	—	3	—	—	1	3	1	1	1	1	1	2	1	14	11	25	» 2.
» 3.	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	1	—	6	4	10	» 3.
Басманный 1.	1	1	2	—	2	1	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	2	—	10	4	14	Basmanny 1.
» 2.	3	2	2	—	1	—	2	1	3	1	—	1	1	1	1	—	—	2	1	—	—	1	5	4	19	13	32	» 2.
Рогожскій 1.	1	—	—	3	2	1	3	3	4	1	—	—	2	1	2	—	—	—	1	1	5	2	—	—	20	12	32	Rogojsky 1.
» 2.	2	1	—	2	—	—	—	—	1	1	—	2	—	1	—	1	1	—	1	—	1	1	—	—	6	9	15	» 2.
» 3.	1	—	—	—	1	1	1	—	1	—	1	—	2	1	1	1	—	—	3	1	1	2	1	—	13	6	19	» 3.
Якиманскій 1.	—	—	1	—	3	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	2	—	2	3	11	6	17	Iakimansky 1.
» 2.	1	—	—	1	1	—	1	—	1	1	—	—	—	1	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	6	4	10	» 2.
Пятницкій 1.	2	—	1	1	6	—	—	1	2	1	1	—	1	3	—	—	—	—	—	3	1	—	2	1	16	10	26	Piatnitzky 1.
» 2.	3	—	1	—	2	—	2	—	2	—	2	2	—	2	—	1	—	—	—	1	1	1	3	2	16	9	25	» 2.
Серпуховск. 1.	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	2	3	Serpoukhowskoy 1.
» 2.	2	—	1	—	1	1	—	—	—	1	—	1	—	1	1	1	1	—	1	2	—	—	—	1	7	8	15	» 2.
Безъ адреса .	13	10	19	11	17	18	19	11	26	5	11	9	—	—	15	13	15	12	26	9	20	23	17	13	198	134	332	Domicile inconnu.
Итого осѣдл. насѣл.	57	36	62	46	61	45	58	37	67	37	35	34	48	36	44	33	41	39	55	40	58	46	61	42	653	471	1124	Domic. à Moscou.
Перес. арест.	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	3	Déten. de passage.
Пріѣзжіе . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	Dom hors Moscou.
Всего . .	58	36	62	47	61	45	58	37	67	37	36	34	48	36	44	33	45	39	55	40	58	46	64	42	656	472	1128	Totaux.

Таблица XXIII. Умершіе въ Петровско-Разумовскомъ участкѣ въ 1893 г.
Tableau XXIII. Décès dans l'arrondissement suburbain Petroffsky-Rasoumoffsky en 1893.

№ по поряд.	Причина смерти. Causes de décès.	Число умершихъ—Nombre de décès													
		0—1 г.	1—5 л.	5—10 л.	10—15 л.	15—20 л.	20—25 л.	25—30 л.	30—35 л.	35—40 л.	40—50 л.	50—60 л.	60—70 л.	70 и болѣе.	Итого.
		Мужской полъ.—S. masculin.													
1	Инфлуэнца	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
2	Дизентерія	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
3	Дифтеритъ	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
4	Послѣрод. септич. заболѣванія	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	Конституц. бол. (Ракъ)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
6	Болѣзни орган. кровообращ.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
7	Туберкулозъ другихъ органовъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	Чахотка	—	—	—	—	—	—	3	—	—	1	2	—	—	6
9	Крупозная пневмонія	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
10	Болѣзни органовъ дыханія	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	5
11	Желудочно-кишечн. катарръ	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	5
12	Болѣзни орган. пищеваренія	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1
13	Алкоголизмъ	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1
14	Болѣзни новорожденныхъ	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
15	Врожденная слабость	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
16	Старческая дряхлость	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17	Прич. неточно опредѣлена	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
18	Причина неизвѣстна	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1
19	Итого	6	7	3	—	—	1	4	—	—	1	3	5	2	32
20	Кромѣ того мертворожденные	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
		Женскій полъ.—S. féminin.													
1	Influenza	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2
2	Dysenteria	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2
3	Diphtheritis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	M. puerperales septici	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1
5	Morbi constitutional	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1
6	M. syst. circulat. sanguin	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	2
7	Tubercul. alior. organ	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2
8	Phthisis pulmonum	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	2
9	Pneumonia cruposa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	2
10	M. org. respirat. alii	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3
11	Gastro-enterit. acut.	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
12	M.org. digestionis alii	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	Alcoholismus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	Morbi neonatorum	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	Debilitas congenita	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
16	Marasmus senilis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
17	Diagnosis incerta	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2
18	Causae ignotae	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1
19	Summa	7	2	1	—	2	—	1	2	—	3	3	2	3	26
20	Mort nés	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Примѣчаніе. Умершіе, занесенные въ эту таблицу, не включены въ предыдущія таблицы.
Note. Les décès notifiés dans ce tableau ne sont pas inclus dans les tableaux précédents.

Notes concernant le tableau VI.– Les chiffres des colonnes 1, 2, 5, 6, 11 et 12-e représentent les totaux de décès des enfants des groupes d'âge indiquées (0—1/2, 1/2—1, 0—5 ans), ceux des colonnes 3, 4, 7, 8, 13 et 14-e donnent les décès des Enfants assistés, inclus dans les totaux mentionnés.

Traduction de la nomenclature des causes de décès du tableau VI: 1. Typhus abdominalis. 2. Typhus indetreminatus. 3. Influenza. 4. Parotitis epidemica. 5. Cholera asiatica. 6 Dysenteria. 7 Variola, variolois. 8. Morbilli. 9. Scarlatina. 10. Diphteritis 11. Croup. 12. Tussis convulsiva. 13. Hydrophobia. 14. Septico-pyaemia. 15. Erysipelas. 16 Syphilis. 17. Phthisis pulmonum. 18. Tuberculosis generalisata. 19. Meningitis tuberculosa. 20. Tuberculosis aliorum organor. 21. Tuberculosis sine designat organor. 22. Scrophulosis. 23. Rhachitis. 24. Tumores maligni alii. 25. Anaemia et leukaemia. 26. Encephalitis. 27. Meningitis. 28. Apoplexia et oedema cerebri. 29. Eclampsia. 30. M. syst. nervosi alii. 31. Epilepsia. 32. Vitia cordis. 33. Morbi systemat circulation. sanguinis. 34. M. system. lymphaticae. 35. Pneumonia crouposa. 36. Pneumonia catarrhalis. 37. Bronchitis. 38. Pleuritis. 39. M. org. respirat. 40. Gastro-enteritis acut. 41. Gastro-enteritis chr. 42. Peritonitis. 43. Morbi organ. digestion. alii. 44. Morbi org. motus. 45. Morbi cutanei. 46. M. org. uro-poeticorum. 47. Debilitas congenita. 48. Vitia primae formationis. 49. Morbi neonatorum alii 50. Inanitio. 51. Diagnosis incerta. 52. Causae ignotae. 53. Mors accidentalis. 54. Homicidium. 55. Mors violenta generis ignoti.

Note concernant le tableau VIII.—Le tableau donne le nombre de décès par sexes pour chaque quartier de la ville dans l'ordre suivant: quartier Gorodskoy (colonnes 1-re et 2-e), Tverskoy 1-e (col. 3-e et 4-e), Tverskoy 2-e (col. 5-e et 6-e), Tverskoy 3-e (col. 7-e et 8-e), Miasnitzky 1-er (col. 9-e et 10-e), Miasnitzky 2-e (col 11-e et 12-e), Miasnitzky 3-e (col. 13-e et 14-e), Pretchistensky 1-er (col. 15-e et 16-e), Pretchistensky 2-e (col. 17-e et 18-e), Arbatsky 1-er (col. 19-e et 20-e), Arbatsky 2-e (col. 21-re et 22-e), Sretensky 1-er (col. 23-e et 24-e), Sretensky 2-e (col. 25-e et 26-e), Iaoussky 1-er (col. 27-e et 28-e), Iaoussky 2-e (col. 29-e et 30-e), Khamowniki 1-er (col. 31-re et 32-e), Khamowniki 2-e (col. 33-e et 34-e), Presnensky 1-er (col. 35-e et 36-e), Presnensky 2-e (col. 37-e et 38-e), Soustchewsky 1-er (col. 39-e et 40-e), Soustchewsky 2-e (col. 41-e et 42), Soustchewsky 3-e (col. 43-e et 44-e), Mestchansky 1-er (col. 45-e et 46-e), Mestchansky 2-e (col. 47-e et 48-e). Mestchansky 3-e (col. 49-e et 50-e), Mestchansky 4-e (col. 51-re et 52-e), Lefortowsky 1-er (col. 53-e et 54-e), Lefortowsky 2-e (col. 55-e et 56-e), Lefortowsky 3-e (col. 57-e et 58-e), Basmanny 1-er (col. 59-e et 60-e), Basmanny 2-e (col. 61-re et 62-e), Rogojsky 1-er (col. 63-e et 64-e), Rogojsky 2-e (col. 65-e et 66-e), Rogojsky 3-e (col. 67-e et 68-e). Iakimansky 1-er (col. 69-e et 70-e), Iakimansky 2-e (col. 71-re et 72-e), Piatnitzky 1-er (col. 73-e et 74-e), Piatnitzky 2-e (col. 75-e et 76-e), Serpoukhowskoy 1-er (col. 77-e et 78 e). Serpoukhowskoy 2-e (col. 79-e et 80-e). Domicile inconnu (col. 81-re et 82-e). Totaux des domiciliés à Moscou (col. 83-e et 84-e).— Autres catégories des décédés: Détenus de passage (col. 85-e et 86-e). Domiciliés hors Moscou (col. 87-e et 88-e). Totaux des colonnes 83—88 (col. 89-e et 90-e), Enfants assistés (col. 91-re et 92-e)—Totaux généraux (col. 93-e, 94-e et 95-e).

КРОМѢ ТОГО ИМѢЮТСЯ ВЪ ПРОДАЖѢ СЛѢДУЮЩІЯ ГОРОДСКІЯ ИЗДАНІЯ:

Матеріалы для исторіи, археологіи и статистики города Москвы. И. Забѣлина. Изд. 1884 г. Цѣна 3 рубля.

Тоже, часть II, изд. 1891 г. Ц. 3 рубля.

Переписныя книги г. Москвы 1638 года. Изд. 1881 г. Ц. 1 р. 50 к.
» » » 1665—76 гг. Изд. 1881 г. Ц. 1 руб.
» » » 1738—42 » II томъ. Изд. 1881 г. Ц. 1 р.
» » » » » III » » » » Ц. 1 р.
» » » » » IV » » » » Ц. 1 р.
» » » » » V » » » » Ц. 1 р.
» » » 1737—45 » VI » » 1885 » Ц. 1 р.
» » » » » VII » » 1891 » Ц. 1 р.
» » » » » VIII » » 1893 » Ц. 1 р.

Межевыя книги г. Москвы XVIII столѣтія. Изд. 1891 г. Ц. 1 руб.

Общественное хозяйство города Москвы въ 1863—1887 годахъ. Часть I, вып. 1-й, составилъ М. П. Щепкинъ. Изд. 1888 г. и приложеніе къ 1-й части, изд. 1890 г. Ц. 1 рубль.

Тоже. Часть I, вып 2-й, изд. 1889 г. Ц. 1 рубль.

Общественное хозяйство г. Москвы въ 1863—1887 годахъ. Часть третья, выпускъ 1-й, составилъ А. Свирщевскій. Изд. 1890 г. Ц. 50 коп.

Финансы крупнѣйшихъ русскихъ городовъ (Петербурга, Москвы, Варшавы, Одессы и Риги). Изд. 1894 г. Ц. 50 к.

Матеріалы къ исторіи холерныхъ эпидемій въ Москвѣ. Состав. Н. Скворцовъ. Изд. 1893 г. Ц. 75 коп.

Легочная чахотка въ Москвѣ 1880—1889 гг. Медико-статистическое изслѣдованіе доктора медицины В. Н. Шнауберта. Ц. 1 р.

Таблицы о движеніи населенія въ г. Москвѣ съ 1888 по 1891 г. Ц. по 50 к. за годъ.

Данныя о родившихся и бракахъ въ г. Москвѣ за 1892 и 1893 гг. Ц. по 25 к. за годъ.

Сортировка мясныхъ тушъ въ г. Москвѣ. Сост. Г. Гуринъ. Ц. 25 к.

Сборникъ церковныхъ пѣснопѣній московскаго распѣва Л. Д. Малашкина. Ц. 50 коп.

Расцѣночныя вѣдомости на разныя строительныя работы (на 1890—92 гг.). Ц. 3 рубля.

Отчеты о состояніи начальныхъ училищъ, учрежденныхъ Московской Городской Думой, съ 1881 по 1894 г. Ц. по 1 р. за годъ.

Вѣдомости о состояніи начальныхъ училищъ къ 1-му января—съ 1888 по 1894 г. Ц. по 1 р. за годъ.

Первый годовой отчетъ Московской городской санитарной станціи, устроенной при Гигіеническомъ институтѣ (мартъ 1891 г.—май 1892 г.). Ц. 1 р.

Второй годовой отчетъ Московской городской санитарной станціи, устроенной при Гигіеническомъ институтѣ (май 1892 года—май 1893 года). Ц. 2 р.

Отчетъ Московской Городской Управы по санитарной части съ 1886 по 1892 г. Ц. по 1 р. за годъ.

Отчеты Московскихъ городскихъ санитарныхъ врачей съ 1887 по 1890 г. Ц. по 1 р. за годъ.

Отчетъ о дѣятельности базарныхъ смотрителей-врачей за 1890 г. Ц. 50 коп.

Отчеты Московскихъ городскихъ врачей (санитарныхъ, амбулаторныхъ, врача городскихъ училищъ и базарныхъ смотрителей) за 1891 г. Ц. 1 р.

Отчеты Московскихъ городскихъ врачей (амбулаторныхъ, врача городскихъ училищъ и базарныхъ смотрителей) за 1892 г. Ц. 50 к.

Отчетъ Московской Городской Управы о мѣрахъ противъ распространенія азіатской холеры въ 1892 г. Ц. 50 к.

Приложеніе къ предыдущему отчету. Ц. 25 коп.

Журналы засѣданій Московской Городской Санитарно-Исполнительной Коммиссіи за 1893 годъ и Отчетъ Московской Городской Управы о мѣрахъ противъ распространенія азіатской холеры въ 1893 году. Изд. 1894 г. Ц. 50 к.

Отчеты Московскихъ городскихъ санитарныхъ врачей о заболѣваніяхъ азіатской холерой и острымъ желудочно-кишечнымъ катарромъ за 1894 г. Ц. 50 к.

Пояснительная записка къ проекту канализаціи г. Москвы. Изд. 1890 г. Ц. 1 р.

Приложеніе къ пояснительной запискѣ проекта канализаціи г. Москвы. Изд. 1890 г. Ц. 1 р.

Отчетъ Исполнительной Коммиссіи по постройкѣ скотопригоннаго двора и боенъ. Изд. 1891 г. Ц. 1 р. 50 к.

Пояснительная записка къ отчету Исполнительной Коммиссіи по постройкѣ скотопригоннаго двора и боенъ. Изд. 1892 г. Ц. 1 р. 50 к.

Смѣта доходовъ и расходовъ г. Москвы съ 1881 по 1894 г. Ц. по 1 р. за г.

Приложеніе къ смѣтѣ доход. и расх. г. Москвы съ 1887—1894 г. » » » » »

Отчетъ о движеніи суммъ г. Москвы съ 1881 по 1892. Ц. по 1 р. за годъ.

Отчетъ о дѣятельности Московской Городской Управы съ 1882 по 1891 г. Ц. по 1 р. за годъ.

Отчетъ по заведеніямъ общественнаго призрѣнія, находящимся въ вѣдѣніи Городского Общественнаго Управленія за 1890 и 1891 гг. Ц. по 75 к. за годъ.

Описаніе границъ судебно-мировыхъ участковъ г. Москвы и участковъ судебныхъ приставовъ, состоящихъ при Московскомъ Столичномъ Мировомъ Съѣздѣ, съ планомъ г. Москвы. Изд. 1894 г. Ц. 75 к.

Систематическое оглавленіе «Извѣстій Московской Городской Думы» съ 1887 по 1893 г. Ц. по 25 коп. за годъ.

Лицамъ, пріобрѣтающимъ 5 и болѣе экземпляровъ какого либо изъ поименованныхъ выше изданій (кромѣ «Извѣстій» и «Сборника церковныхъ пѣснопѣній»), дѣлается скидка 30%.

Требованія на всѣ вышепоименованныя изданія принимаются въ Статистическомъ отдѣленіи Городской Управы (Воскресенская площадь, зданіе Городской Думы) отъ 10 до 4-хъ час. ежедневно, кромѣ праздниковъ.

Въ Городской Типографіи можно получать:

Вѣдомости Московской Городской Полиціи, выходящія ежедневно, кромѣ двунадесятыхъ праздниковъ.

Съ доставкою въ Москвѣ:

На 1 мѣс. — р. 40 к.	На 5 мѣс. 1 р. 80 к.	На 9 мѣс. 3 р. 10 к.
» 2 » — » 75 »	» 6 » 2 » 10 »	» 10 » 3 » 40 »
» 3 » 1 » 10 »	» 7 » 2 » 45 »	» 11 » 3 » 70 »
» 4 » 1 » 50 »	» 8 » 2 » 80 »	» 12 » 4 » — »

Съ доставкою на города:

На 1 мѣс. — р. 70 к.	На 5 мѣс. 2 р. 80 к.	На 9 мѣс. 4 р. 60 к.
» 2 » 1 » 15 »	» 6 » 3 » 30 »	» 10 » 5 » — »
» 3 » 1 » 70 »	» 7 » 3 » 75 »	» 11 » 5 » 50 »
» 4 » 2 » 30 »	» 8 » 4 » 20 »	» 12 » 6 » — »